
Notice d'accessibilité fonctionnelle et graphique

Date	Version	Auteur	État / commentaires
23 avril 2018	3	Atalan	Mise à jour (mineure) de contenus dans les recommandations. Cette version prend en compte WCAG 2.0 et RGAA version 3 2017.
22 septembre 2020	4.0-v1	Atalan	Mises à jour majeures pour être conforme avec le RGAA 4 et avec les WCAG 2.1 (niveaux A et AA).
18 janvier 2021	4.0-v2	Atalan	Mise à jour de la charte graphique.
15 mars 2021	4.1-v1	Atalan	Mises à jour mineures pour être conforme avec le RGAA 4.1.
15 juin 2023	4.1-v2	Atalan	Optimisation de l'accessibilité du document.
22 août 2023	4.1.2-v1	Atalan	Mise à jour (mineure) de contenus : reformulation de quelques phrases.
20 août 2024	4.1.2-v2	Atalan	Regroupement de la fiche 7.4 (concernant la présence de sous-titres) et 7.5 (concernant le fait de garantir la lisibilité des sous-titres) en une seule fiche 7.4.
06 mars 2025	4.1.2-v3	Atalan	Suppression de la mention "onglet" de la section "Cela concerne également" dans la fiche 2.2 et suppression des "pt" pour les contrastes de couleurs.
23 mars 2026	4.1.2-v4	Atalan	Mise à jour majeure pour suivre les notices en ligne.

INTRODUCTION	4
Contexte et objectifs	4
À qui s'adresse ce document ? Comment l'utiliser ?	4
Contact.....	4
Licence d'utilisation	4
1. NAVIGATION	6
1.1 Prévoir au moins deux moyens de navigation parmi un menu principal, un plan du site et un moteur de recherche	6
1.2 Prévoir une déclaration d'accessibilité	7
1.3 Ne pas personnaliser l'aspect visuel de la prise de focus.....	8
1.4 Prévoir une alternative pour chaque geste complexe	9
2. COULEURS	10
2.1 Assurer la compréhension de l'information même en l'absence de couleurs	10
2.2 Assurer un contraste suffisant entre les textes et l'arrière-plan.....	12
2.3 Assurer un contraste suffisant entre les éléments graphiques informatifs et interactifs avec leur arrière-plan.....	16
3. LIENS	18
3.1 Différencier visuellement les liens présents dans du texte	18
4. ORIENTATION ET TAILLE D'ÉCRAN	19
4.1 Toujours concevoir l'interface de manière <i>responsive</i>	19
4.2 Ne pas supprimer de fonctionnalités ou de contenus en vues <i>responsive</i>	20
5. TEMPS DE CONSULTATION	22
5.1 Prévoir un moyen pour contrôler la durée de la session.....	22
5.2 Prévoir un moyen pour contrôler les rafraîchissements automatiques	23
6. FORMULAIRES	24
6.1 Prévoir un intitulé explicite pour chaque champ de formulaire	24
6.2 Positionner chaque intitulé à proximité de son champ	25
6.3 Prévoir un intitulé explicite pour chaque bouton de formulaire	26
6.4 Indiquer clairement les champs obligatoires.....	27
6.5 Prévoir des aides à la saisie.....	28
6.6 Prévoir des messages d'erreur explicites et des suggestions de correction.....	29
7. CONTENUS RICHES ET MULTIMÉDIAS.....	31
7.1 Prévoir un titre et/ou un résumé pour chaque vidéo et contenu audio	31
7.2 Prévoir un moyen d'accès à la transcription textuelle de chaque vidéo et contenu audio	31
7.3 Prévoir des moyens pour contrôler la lecture et le son de chaque vidéo et contenu audio	33
7.4 Prévoir un moyen d'afficher les sous-titres en garantissant leur lisibilité.....	34
7.5 Prévoir un moyen d'activer l'audiodescription	35

7.6	Prévoir un moyen pour contrôler chaque contenu animé.....	36
7.7	Prévoir un moyen d'accès à la description détaillée de chaque contenu riche.....	37
8.	RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CONFORMITÉ	39
	Assurer la cohérence visuelle de la navigation.....	39
	Ne pas brider la possibilité de changer l'orientation de l'affichage	40
	Prévoir des intitulés identiques pour les champs dont la fonction est identique.....	40
	Prévoir un moyen pour contrôler les sons déclenchés automatiquement.....	41
	Prévoir une alternative pour chaque CAPTCHA uniquement visuel.....	41
	Rendre désactivables ou reconfigurables les raccourcis clavier à une touche.....	42
	BONNES PRATIQUES	43
	Associer un texte à chaque symbole ambigu	43
	Conserver les accents sur les lettres capitales	44
	Différencier visuellement la position courante dans les systèmes de navigation.....	44
	Expliciter les sigles.....	46
	Indiquer la langue de chaque document en téléchargement rédigé dans une langue étrangère.....	46
	Indiquer le format et le poids de chaque fichier à télécharger	47
	Ne pas justifier le texte.....	48
	Permettre de revenir en arrière sur les formulaires à étapes multiples	48
	Positionner un bouton de soumission à la fin de chaque formulaire.....	49
	Prévoir l'apparence des liens d'évitement.....	50
	Prévoir un fil d'Ariane	51
	Prévoir un intitulé explicite pour chaque lien et bouton.....	51
	Prévoir un message de confirmation	53
	Prévoir un récapitulatif avant la soumission finale des formulaires à étapes multiples.....	54
	Prévoir un titre pour chaque tableau de données.....	54
	Regrouper et titrer les champs de même nature	55
	WCAG 2.2.....	56
	Prévoir des zones de clic suffisamment grandes et espacées.....	56

Contexte et objectifs

Cette notice liste l'ensemble des éléments à prendre en compte pour que les maquettes ergonomiques (*storyboards*, *wireframes*) et graphiques soient compatibles avec les règles d'accessibilité.

Plusieurs règles présentes dans cette notice peuvent également concerner la conception fonctionnelle d'un site ou d'une application web (présence d'un moteur de recherche, fonctionnalités d'un lecteur vidéo, etc.).

Cette notice s'inscrit dans un lot de quatre notices téléchargeables sur le site www.accede-web.com :

- **Notice d'accessibilité fonctionnelle et graphique (présente notice).**
- Notice d'accessibilité HTML et CSS.
- Notice d'accessibilité des principaux composants d'interface riche.
- Notice d'accessibilité éditoriale (modèle).

À qui s'adresse ce document ? Comment l'utiliser ?

Ce document doit être transmis aux intervenants et/ou prestataires réalisant les spécifications fonctionnelles et les maquettes graphiques. Il vient en complément aux cahiers des charges, chartes graphiques et briefs créa. Les recommandations peuvent être complétées ou retirées selon les contextes d'utilisation.

Ce document peut également servir de support à la maîtrise d'ouvrage pour vérifier la prise en compte de l'accessibilité dès la visualisation de wireframes, de prototypes, et lors des revues de maquettes graphiques.

Remarque

La version en ligne de cette présente notice est agrémentée de nombreux exemples, liens vers des ressources complémentaires, etc. Celle-ci est disponible à l'adresse : <https://www.accede-web.com/notices/fonctionnelle-graphique/>

Contact

Pour toute remarque à propos de cette notice, merci de contacter Atalan, à l'initiative des notices AcceDe Web, à l'adresse suivante : accede@atalan.fr.

Vous pouvez également trouver plus d'informations sur les notices méthodologiques du projet AcceDe Web sur le site www.accede-web.com.

Licence d'utilisation

Ce document est soumis aux termes de la licence [Creative Commons BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public,
- de modifier cette création,

selon les conditions suivantes :

- Mention de la paternité dès lors que le document est modifié :
 - Vous devez faire apparaître clairement la mention et les logos Atalan et AcceDe Web, indiquer qu'il s'agit d'une version modifiée, et ajouter un lien vers la page où trouver l'œuvre originale : www.accede-web.com.

Les marques et logos Atalan et AcceDe Web sont déposés et sont la propriété exclusive de la société Atalan.

1. Navigation

1.1 Prévoir au moins deux moyens de navigation parmi un menu principal, un plan du site et un moteur de recherche

Parmi les trois moyens de navigation suivants, au moins deux doivent être présents sur le site :

- **Un menu principal.**
- **Un plan du site** qui doit permettre de comprendre la structure et à minima d'accéder à l'ensemble des rubriques et des fonctionnalités du site.
- **Un moteur de recherche globale** qui doit permettre la recherche dans l'ensemble des contenus (textes, documents, vidéos, etc.).

Ces éléments doivent être disponibles depuis le même endroit sur toutes les pages du site.

Remarque

Il est tout à fait possible d'opter pour les trois moyens de navigation simultanément.

Exemples




Menu principal

PLAN DU SITE



Plan du site



Et le lien vers le plan du site situé en pied de page.



Si nécessaire, il est possible de prévoir des filtres sur le moteur de recherche pour ne pas proposer seulement une recherche globale.

1.2 Prévoir une déclaration d'accessibilité

Une déclaration d'accessibilité doit être prévue et atteignable depuis le même endroit sur toutes les pages du site.

Dans le cas d'un site tenu de respecter le [RGAA \(Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité\)](#), ce lien doit comporter la mention obligatoire selon le taux de conformité de l'audit.

Par exemple : « Accessibilité : partiellement conforme ».

Remarque

Les informations devant obligatoirement figurer dans cette déclaration sont consultables directement sur le site du [RGAA – partie « Déclaration d'accessibilité »](#).


Un [exemple de déclaration d'accessibilité](#) est disponible sur ce même site.

1.3 Ne pas personnaliser l'aspect visuel de la prise de focus


Nous recommandons fortement de **ne pas personnaliser la visibilité du focus au clavier**, afin de laisser le style par défaut du navigateur qui est suffisamment contrasté et visible sauf cas particulier.

Remarque

Le focus n'est pas visible lors de l'utilisation de la souris (le style de focus par défaut du navigateur est réalisé avec la pseudo-classe CSS : `focus-visible`, qui limite l'affichage du focus uniquement aux utilisateurs clavier).



Le style de focus par défaut du navigateur Firefox est une bordure doublée bleue et blanche.



Le style de focus par défaut du navigateur Chrome est une bordure doublée noire et blanche.

Attention

Si toutefois la personnalisation de l'aspect visuel du focus est souhaitée, il sera nécessaire de prévoir différents styles à appliquer en fonction de la couleur du fond afin de [garantir un contraste suffisant](#) dans toutes les situations.

Cette personnalisation peut s'avérer être une source d'erreur, parce qu'elle peut être compliquée à maintenir sur le long terme (évolution de design, ajout de composants issus d'une bibliothèque externe, etc).

1.4 Prévoir une alternative pour chaque geste complexe

Toute action qui demande un **geste complexe** (pincer, pivoter, balayer, tracer une forme, etc.) doit être réalisable avec un **geste simple** (tap simple, clic).

Exemples de gestes complexes :

- **Balayer (swipe)** pour faire défiler un carrousel.
- **Pincer/écarter** pour zoomer/dézoomer.
- **Pivoter un élément 3D** avec un doigt.

Pour ces exemples, des gestes simples (comme un bouton) doivent être mis en place :

- Carrousel : ajouter des **boutons** « **Précédent / Suivant** » et/ou des **puces de navigation**.
- Carte zoomable : ajouter des **boutons** « **Zoom avant** » et « **Zoom arrière** ».
- Rotation d'image : ajouter des **boutons** « **Pivoter à gauche** », « **Pivoter à droite** », etc.




Dans le cas d'un carrousel par exemple, il faut proposer une alternative au swipe (par exemple des flèches et des éléments pour permettre de naviguer d'un écran du carrousel à l'autre).

2. Couleurs


2.1 Assurer la compréhension de l'information même en l'absence de couleurs

L'information ne doit pas être véhiculée **uniquement** par la couleur.

Exemple d'un graphique



Si, sur un graphique représentant la répartition des ventes par pays, seule la couleur (via la légende) permet de relier le pourcentage au pays, alors le graphique n'est plus compréhensible sans couleur.



Tandis qu'une version du graphique où les noms des pays et les pourcentages correspondants peuvent être lus ensemble, reste compréhensible même sans couleur.

Exemple de motif



Si un même motif mais avec des couleurs différentes est utilisé pour une légende, la légende n'est pas compréhensible en l'absence de couleur.



Si en revanche, en plus de la couleur, les motifs utilisés sont différents (différents pictogrammes ou différentes formes), la légende reste compréhensible même en l'absence de couleurs.

Exemple de menu de navigation



Si dans un menu de navigation la position courante n'est véhiculée que par le changement de la couleur de fond, cette information de la page courante n'est véhiculée que par la couleur.



En revanche, l'ajout d'un autre indicateur visuel (une flèche tournée vers le bas par exemple) permet de rendre compréhensible l'information même en l'absence de couleurs.

Exemple de puces d'un carrousel



Dans un système de navigation dans un carrousel qui utilise des pastilles de navigation, Si l'information de l'écran courant n'est visible que par le changement de couleur de la pastille, la navigation n'est pas conforme.



En revanche, le changement de forme de la pastille courante permet de rendre compréhensible l'information même en l'absence de couleurs.

2.2 Assurer un contraste suffisant entre les textes et l'arrière-plan

Le contraste entre les textes et l'arrière-plan doit être suffisant.

Cela concerne l'ensemble des textes (« pur », incrustés dans des images, dans des vidéos, etc.).

Rapports de contraste minimum

Le rapport de contraste minimum à atteindre entre les textes et leur arrière-plan est de **4,5**.

Remarque

- La police de caractères utilisée n'a pas d'impact sur les rapports de contraste à atteindre.
- La taille de texte et la graisse peuvent permettre de réduire le ratio de contraste à atteindre, mais nous recommandons fortement de toujours respecter le contraste de 4,5 sur les textes. Pour plus d'information, consulter [le critère 3.2 du RGAA](#).

Colour Contrast Analyser

Afin de tester les contrastes, utiliser par exemple l'outil [Colour Contrast Analyser](#) disponible en libre téléchargement.

Cet outil permet de saisir manuellement les couleurs à l'aide de leur code hexadécimal ou à l'aide d'une pipette.

Les résultats de conformité sont affichés directement dans l'outil.



L'outil CCA indique dans un chapitre « Résultats WCAG 2.1 » le ratio de contraste, puis détaille la conformité pour « texte normal » et « grand texte » dans 3 blocs différents correspondant à : 1.4.3 Contraste (minimum)(AA) ; 1.4.6 Contraste (amélioré)(AAA) ; 1.4.11 Contraste du contenu non textuel (AA).

Nom : *

Merci de renseigner votre nom

Prénom : *

Merci de renseigner votre prénom

Email : *

Merci de renseigner votre adresse mail

Analyseur de Contraste des Couleurs (CCA)

Analyseur de Contraste des Couleurs (CCA) Édition Affichage Window Développ...

Couleur de premier plan (red)

HEX #ff0000

Couleur d'arrière-plan (white)

HEX #FFFFFF

Exemple

exemple de contraste texte

Résultats WCAG 2.1

Ratio de contraste 4:1

▶ 1.4.3 Contraste (minimum) (AA)

✗ Non conforme (texte normal) ✓ Conforme (grand texte)

▶ 1.4.6 Contraste (amélioré) (AAA)

✗ Non conforme (texte normal) ✗ Non conforme (grand texte)

▶ 1.4.11 Contraste du contenu non textuel (AA)

✓ Conforme (composants UI et objets graphiques)

⚠ Attention

Utiliser avec vigilance les dégradés, la transparence et les images en arrière-plan.

💡 Astuces

- La [grille d'analyse des contrastes d'une charte](#) permet de calculer automatiquement les contrastes de plusieurs couleurs.
- L'outil [Contrast Finder](#) permet de trouver des combinaisons de couleurs suffisamment contrastées.

Charte graphique alternative

S'il n'est pas envisageable d'optimiser les contrastes par défaut, alors une charte graphique alternative suffisamment contrastée doit être proposée.

Une charte graphique alternative n'est pas nécessairement une charte où les contrastes sont poussés à l'extrême (du type noir sur blanc ou blanc sur noir), mais une charte où les associations de couleurs sont suffisamment optimisées.



Une charte graphique alternative suffisamment contrastée peut être activable par exemple depuis un bouton « Augmenter le contraste ».



Une fois que ce bouton « Augmenter le contraste » est activé, il se transforme en un bouton « Diminuer le contraste ».

2.3 Assurer un contraste suffisant entre les éléments graphiques informatifs et interactifs avec leur arrière-plan

Le contraste des éléments graphiques informatifs et interactifs par rapport à leur arrière-plan doit être suffisant.

Cela concerne notamment :

- Les pictogrammes informatifs.
- Les pictogrammes interactifs seuls, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'un texte.
- Les champs de formulaire.

Rapports de contraste minimum

Le rapport de contraste minimum à atteindre entre les éléments graphiques informatifs/interactifs et la couleur d'arrière-plan est de **3**.


Remarque

Pour tester le rapport de contraste, utiliser par exemple l'outil [Colour Contrast Analyser](#).

Exemples



Pictogrammes interactifs suffisamment contrastés.



Pictogramme informatif suffisamment contrasté.

- ☐ Je reconnais être le parent ou le tuteur légal de l'enfant
- ☒ J'accepte les conditions générales d'utilisation

Cases à cocher suffisamment contrastées.

Partir de

Champ de texte insuffisamment contrasté.

Partir de

Champ de texte suffisamment contrasté.

Charte graphique alternative

S'il n'est pas envisageable d'optimiser les contrastes par défaut, alors [une charte graphique alternative suffisamment contrastée](#) doit être proposée.

3. Liens

3.1 Différencier visuellement les liens présents dans du texte

Lorsque des liens sont présents dans du texte, ils doivent être différenciés visuellement de ce dernier, en ne se basant pas uniquement sur un changement de couleur.

Une bonne solution consiste simplement à souligner les liens dans les textes.

La RQTH, c'est quoi ?

Toute personne de plus de 16 ans dont le handicap a des répercussions sur la capacité de travail* peut bénéficier de la **Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)**.

**altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique.*

Si un lien dans un texte n'est identifiable que par un changement de couleur par rapport au texte environnant, il n'est pas conforme.

- ☐ Je reconnais être le parent ou le tuteur légal de l'enfant
- ☒ J'accepte les conditions générales d'utilisation

Si pour être identifiable, un lien est souligné par rapport au texte environnant, il est conforme.

Remarque

Les liens intégrés dans des groupes de liens (dans les menus, par exemple) ne sont pas concernés car suffisamment reconnaissables comme tels.

Attention

Il est fortement déconseillé d'appliquer un effet de soulignement à d'autres éléments que les liens.

4. Orientation et taille d'écran

4.1 Toujours concevoir l'interface de manière responsive

Tous les contenus et fonctionnalités doivent être disponibles sur un écran d'une largeur de 320px ou plus, sans aucune barre de défilement horizontale.




Illustration d'une vue sur desktop.




Illustration de la même vue sur mobile.

Remarque

L'utilisation de la barre de défilement horizontale est autorisée pour naviguer dans un tableau de données.

4.2 Ne pas supprimer de fonctionnalités ou de contenus en vues responsive

Veiller à ce que tous les contenus et fonctionnalités soient disponibles quelle que soit la taille de l'écran.

En particulier, ne pas supprimer de fonctionnalités (menus, systèmes de filtres, cartes interactives, etc.) et/ou de contenus (tableaux de données, vidéos, etc.) sur les vues responsive.

Exemple : Page web d'une offre d'emploi

DÉVELOPPEUR FRONT END
INFORMATIQUE, TÉLÉCOMS, WEB

Niveau d'études nécessaire : Bac+5
Salaire moyen : 2.300 €

Sommaire du secteur

Description

Secteur	Informatique, Web, télécoms
Niveau d'études minimal	Bac + 2
Bac conseillé	5, STI2D
Alternance	Oui
Sélectivité des études	Moyenne à forte
Insertion professionnelle	Bonne
Salaire débutant	De 2.000 à 2.500 €

Ce développeur est chargé de rendre le site Internet plus ergonomique, sa navigation plus accessible par l'utilisateur et le support de lecture (ordinateur, tablette, smartphone) compatible.

Ses compétences : la maîtrise du codage informatique est exigée, ainsi que celle des langages de programmation Web, tels que Java ou HTML5. Il travaille en équipe et en mode projet.

Dans la version desktop de cette page, un sommaire, un bouton de partage et un tableau récapitulatif sont disponibles.



DÉVELOPPEUR FRONT END

INFORMATIQUE, TÉLÉCOMS, WEB

Niveau d'études nécessaire : Bac+5

Salaire moyen : 2.300 €

Description

Ce développeur est chargé de **rendre le site Internet plus ergonomique**, sa navigation plus accessible par l'utilisateur et le support de lecture (ordinateur, tablette, smartphone) compatible.

Ses compétences : la **maîtrise du codage informatique** est exigée, ainsi que celle des **langages de programmation Web**, tels que Java ou HTML5. Il travaille en équipe et en mode projet.




DÉVELOPPEUR FRONT END

INFORMATIQUE, TÉLÉCOMS, WEB

Niveau d'études nécessaire : Bac+5

Salaire moyen : 2.300 €

Sommaire du secteur 

Description

Secteur	Informatique, Web, télécoms
Niveau d'études minimal	Bac + 2
Bac conseillé	S, STI2D
Alternance	Oui
Sélectivité des études	Moyenne à forte
Insertion professionnelle	Bonne
Salaire débutant	De 2.000 à 2.500 €

Ce développeur est chargé de **rendre le site Internet plus ergonomique**, sa navigation plus accessible par l'utilisateur et le support de lecture (ordinateur, tablette, smartphone) compatible.

Ses compétences : la **maîtrise du codage informatique** est exigée, ainsi que celle des **langages de programmation Web**, tels que Java ou HTML5. Il travaille en équipe et en mode projet.



Le sommaire, le bouton de partage et le tableau récapitulatif doivent donc également être disponibles dans la version mobile.

Remarque

Les contenus et fonctionnalités peuvent être supprimés d'une version à l'autre si un moyen d'accès à ces derniers reste disponible dans la page.

Par exemple, un champ de recherche affiché dans la bannière sur la version desktop du site peut être supprimé de la bannière en version mobile si un lien vers le moteur de recherche le remplace.


5. Temps de consultation

5.1 Prévoir un moyen pour contrôler la durée de la session

Lorsqu'une session est en cours (achats en ligne, consultation de données bancaires, démarches administratives, etc.), un moyen de supprimer la limite de temps de la session doit être prévu.

Remarque

S'il n'est pas possible de supprimer totalement la limite de temps d'une session (pour des raisons de sécurité, par exemple), alors un moyen d'en prolonger la durée doit être fourni.



*Avant la fin de validité d'une session en cours,
un message doit être affiché pour proposer à l'utilisateur d'en prolonger la durée.*

5.2 Prévoir un moyen pour contrôler les rafraîchissements automatiques


Lorsque la totalité ou une partie de la page se recharge automatiquement (fil d'actualités, cours boursier, feuille de route, etc.), un moyen de désactiver et de réactiver les rafraîchissements automatiques doit être prévu.

Remarque

S'il n'est pas possible de désactiver totalement les rafraîchissements automatiques, alors un moyen de les espacer dans le temps doit être fourni.

Astuce

Si le site propose de nombreux rafraîchissements automatiques, une bonne pratique consiste à proposer un système centralisé de désactivation et de relance de la totalité des rafraîchissements.




Dans le cas d'un site avec rafraîchissement automatique, une fonctionnalité « Mise à jour automatique des données » doit être proposée pour permettre à l'utilisateur d'activer ou de désactiver les rafraîchissements automatiques du site.

6. Formulaire

6.1 Prévoir un intitulé explicite pour chaque champ de formulaire

Un intitulé explicite doit être prévu pour chaque champ de formulaire.



Adresse

Adresse

Complément d'adresse

Lors de la saisie d'une adresse sur plusieurs champs, il faut prévoir un libellé pour tous les champs (et pas uniquement pour le premier champ).

Remarque

S'il n'est pas envisageable d'associer un intitulé à chaque champ (manque de place sur la maquette, par exemple), des solutions pourront être trouvées ultérieurement, en phase de développement.


Il s'agira toutefois de compromis : ces solutions seront toujours moins efficaces que l'optimisation directe de l'intitulé.



RECHERCHER

Sur un champ de recherche, par exemple, un bouton « Rechercher » compense l'absence d'intitulé textuel.

Attention



Votre email

ro|

Les placeholders ne doivent pas servir d'intitulés, notamment car ils disparaissent lors de la saisie du champ.


6.2 Positionner chaque intitulé à proximité de son champ

Chaque intitulé doit être positionné à proximité du champ auquel il est associé :

- Soit à gauche ou au-dessus des champs de saisie et listes déroulantes.
- Soit à droite ou en dessous des boutons radio et cases à cocher.


Seuls quelques pixels doivent séparer un intitulé de son champ correspondant de manière à ce que leur association soit visuellement évidente.

Exemple de champs de saisie




Un formulaire avec quatre champs de saisie. À gauche de chaque champ se trouve son intitulé : 'Civilité', 'Nom', 'Prénom' et 'Date de naissance'. Les intitulés sont alignés à gauche et séparés des champs par un espace important. Un grand 'X' rouge est placé à l'extérieur du formulaire, à gauche du premier intitulé, indiquant que cette disposition est incorrecte.

Dans un formulaire avec différents champs de saisie, il ne faut pas ferrer à gauche les intitulés de champs en laissant un espace trop important entre ces intitulés et les champs correspondant.



Un formulaire avec quatre champs de saisie. Les intitulés 'Civilité', 'Nom', 'Prénom' et 'Date de naissance' sont maintenant alignés à droite, juste à gauche de leur champ respectif. L'espace entre l'intitulé et le champ est réduit. Un grand 'X' rouge est placé à l'extérieur du formulaire, à gauche du premier intitulé, indiquant que cette disposition est incorrecte.

Les intitulés peuvent par exemple être justifiés à droite au plus proche de leur champ respectif.



Un formulaire avec deux champs de saisie. Les intitulés 'Votre nom *' et 'Votre prénom *' sont alignés à droite, juste à gauche de leur champ respectif. L'espace entre l'intitulé et le champ est réduit. Un grand 'X' rouge est placé à l'extérieur du formulaire, à gauche du premier intitulé, indiquant que cette disposition est incorrecte.

Les intitulés peuvent également être placés au-dessus de leur champ respectif.

Exemple de case à cocher



Je comprends que les informations recueillies à partir de ce formulaire permettent le traitement de ma demande.

Dans le cas de cases à cocher, l'intitulé doit être placé immédiatement à côté de sa case à cocher.

6.3 Prévoir un intitulé explicite pour chaque bouton de formulaire

Un intitulé explicite doit être prévu pour chaque bouton de formulaire.

C'est-à-dire que la fonction du bouton doit être parfaitement compréhensible à la lecture du seul intitulé, même si ce dernier est lu en dehors de son contexte.

Les intitulés de boutons suivants sont donc à éviter :

- « OK ».
- « Valider ».
- « Confirmer ».
- Etc.

Ils sont par exemple à remplacer par :


- « S'inscrire ».
- « Passer à l'étape 2 ».
- « Confirmer le paiement ».
- Etc.

Dans le cas d'un formulaire de recherche d'itinéraires, un intitulé de bouton qui indiquerait « Valider » ne serait pas suffisamment explicite. Il faudrait le remplacer par « Rechercher » par exemple, car plus précis.

Remarque

S'il n'est pas envisageable de rendre explicites certains intitulés de boutons (manque de place sur la maquette ou boutons-images, par exemple), des solutions pourront être trouvées ultérieurement, en phase de développement.

Il s'agira toutefois de compromis : ces solutions seront toujours moins efficaces que l'optimisation directe de l'intitulé.



Un bouton-image, représentant une loupe sur un champ de recherche par exemple, sera rendu accessible en phase technique.

6.4 Indiquer clairement les champs obligatoires

Sur chaque formulaire, les champs obligatoires doivent être clairement indiqués :

- Un signe distinctif (symbole « * », mention « *(obligatoire)* », etc.) doit être prévu dans l'intitulé de chaque champ obligatoire.
- Dans le cas où un symbole est utilisé pour déclarer les champs obligatoires, une légende placée **au début** du formulaire doit annoncer la fonction de ce dernier.

Remarque

Si l'ensemble des champs d'un formulaire sont obligatoires, alors la seule légende « *Tous les champs sont obligatoires.* » placée au début du formulaire peut suffire.



*Les champs obligatoires d'un formulaire peuvent par exemple être annoncés par un astérisque dont la signification est annoncée au début du formulaire via une mention « * champs obligatoires ».*

6.5 Prévoir des aides à la saisie


Chaque fois qu'un format de saisie spécifique est attendu dans un champ de formulaire, celui-ci doit être indiqué a priori.



Votre mot de passe

(8 caractères minimum contenant au moins un chiffre)

Par exemple, si des conditions sont exigées dans la définition d'un mot de passe, ces conditions doivent être explicitement indiquées à proximité du champ de saisie du mot de passe.



Date de départ JJ/MM/AAAA



Si un format est attendu pour saisir une date, il faut indiquer le format attendu à proximité du champ.





Modifier votre avatar

Taille maximale : 300 ko
Formats acceptés : .jpg .gif .png

Lors de champs d'import de fichier, si des restrictions sont à respecter concernant le format et le poids maximum du fichier, ces informations doivent être précisées à côté du champ.



The image shows a search input field with the text 'accès' and a magnifying glass icon. Below the input field is a dropdown menu displaying 51 results. The results are listed as follows:

Term	Count
accessible	51 résultats
accessibles	24
accessibilité	15
accessoires	1
accession	1
Voulez-vous dire: access	
accès	179
accès pour	148
accès dans	128
accès marne	106
accès avec	94
accès conseil	91

En complément des aides à la saisie obligatoires, une bonne pratique consiste à proposer des systèmes d'autocomplétion sur les champs à saisie libre (recherche globale, recherche d'itinéraire, etc.).

6.6 Prévoir des messages d'erreur explicites et des suggestions de correction

Chaque fois qu'un formulaire est susceptible de renvoyer des erreurs, les éléments suivants doivent être prévus :

- Des messages d'erreur explicites.
- Des suggestions de correction, si nécessaire.

Les messages d'erreur doivent être explicites. C'est-à-dire qu'à la lecture du seul message d'erreur :

- Le champ concerné doit être identifiable.
- La cause de l'erreur doit être compréhensible.
- Des suggestions de correction doivent être prévues dès lors qu'une erreur est due à un format de saisie incorrect.

The image displays two examples of a web form with error messages. Both forms have three input fields: 'Votre nom', 'Votre prénom', and 'Votre courriel'. The left form shows individual error messages below the 'nom' and 'courriel' fields. The right form shows a list of error messages at the top. Both forms have a green checkmark below them.

Left Form:

- Top right: * champs obligatoires
- Votre nom *
- Below 'nom' field: Veuillez renseigner votre nom.
- Votre prénom
- Votre courriel
- Below 'courriel' field: Veuillez respecter le format du courriel (exemple@domaine.fr).

Right Form:

- Top left: • Veuillez renseigner votre nom.
- Top left: • Veuillez respecter le format du courriel (exemple@domaine.fr).
- Top right: * champs obligatoires
- Votre nom *
- Votre prénom
- Votre courriel

Des messages d'erreur explicites et accompagnés de suggestions de correction (format de courriel) doivent s'afficher en cas d'erreur de saisie.

Attention

Les messages d'erreur ne doivent pas disparaître automatiquement.

Ces derniers doivent disparaître seulement sur action manuelle (croix de fermeture, affichage d'une nouvelle page, nouvel envoi du formulaire, etc.).

7. Contenus riches et multimédias

7.1 Prévoir un titre et/ou un résumé pour chaque vidéo et contenu audio

Pour annoncer chaque vidéo et contenu audio, un titre et/ou un résumé doivent être prévus.



La vidéo ci-dessus est accompagnée d'un titre et d'un court texte de présentation.



Le contenu audio ci-dessus est accompagné d'un titre et d'un court texte de présentation.

7.2 Prévoir un moyen d'accès à la transcription textuelle de chaque vidéo et contenu audio

Un moyen d'accès à la transcription textuelle doit être prévu pour chaque vidéo et contenu audio.

Cette transcription textuelle doit être disponible :

- Soit directement sur la même page à proximité de la vidéo ou du contenu audio.
- Soit sur une autre page, disponible depuis un lien à proximité de la vidéo ou du contenu audio.

7.3 Prévoir des moyens pour contrôler la lecture et le son de chaque vidéo et contenu audio

Les contrôles suivants doivent au minimum être prévus sur chaque vidéo et contenu audio :

- Contrôles de lecture : bouton lecture et bouton pause et/ou stop.
- Contrôles du son : bouton activer/désactiver le son.

Astuce

Il est de plus intéressant de proposer pour chaque vidéo et contenu audio :

- Un moyen de contrôler son volume sonore.
- Des informations concernant la position courante et sa durée totale.
- Des moyens de contrôler sa progression (barre de progression, boutons avance/retour rapide, etc.).

Comment entretenir sa mémoire ?

Michel Cymes vous donne des astuces pour entretenir votre mémoire dans Les Chroniques de La Mutuelle Générale.



Ces exemples de lecteurs audio et vidéo sont conformes car ils proposent les boutons suivants : lecture/pause, activation/désactivation du son et contrôle du volume.

7.4 Prévoir un moyen d'afficher les sous-titres en garantissant leur lisibilité

Un moyen pour afficher et masquer les sous-titres doit être prévu pour chaque vidéo.

Chaque fois que des sous-titres sont affichés, [le contraste entre le texte et la vidéo en arrière-plan doit être suffisant](#).

Astuce

Afin de garantir la lisibilité des sous-titres dans toutes les situations, envisager par exemple d'ajouter un fond noir derrière les sous-titres blancs ou un contour sombre au texte clair.

Exemples de lecteurs vidéo



*Le bouton « ST » (pour Sous-Titres) permet d'activer les sous-titres.
On retrouve également souvent le pictogramme « CC » (pour Closed Caption).*



*Des sous-titres en couleur de texte blanche aux contours noirs permettent
par exemple de garantir la lisibilité dans tous les contextes.*

Remarque

Les sous-titres automatiques de YouTube constituent une bonne base de sous-titres mais ils manquent de pertinence et sont affichés au fil de l'eau, ce qui complique leur lecture. Il est nécessaire de les reprendre à la main pour s'assurer qu'ils affichent les bonnes informations.



Par exemple, les sous-titres automatiques de YouTube ont remplacé la mention « l'E3 2000 » par « 32000 », rendant l'information incompréhensible.

7.5 Prévoir un moyen d'activer l'audiodescription

Un moyen pour activer et désactiver l'audiodescription doit être prévu sur chaque vidéo.

Remarque

L'audiodescription restitue sous forme de voix off les informations qui ne sont véhiculées que par l'image. Elle est utile pour toutes les personnes qui ne peuvent pas visualiser correctement la vidéo (personnes aveugles et malvoyantes).



Le bouton « AD » (pour Audiodescription) permet ici d'activer l'audiodescription.

7.6 Prévoir un moyen pour contrôler chaque contenu animé


Un moyen de désactiver et de réactiver l'animation doit être prévu pour chaque contenu animé (défilement, clignotement, mouvement, etc.).

Remarque


Si une animation dure 5 secondes ou moins, il n'est pas nécessaire de prévoir un moyen pour la contrôler.

Astuce

Si le site propose de nombreux contenus en mouvement, une bonne pratique d'accessibilité consiste à proposer un système centralisé de désactivation et de relance de la totalité des animations du site.



Par exemple, un carrousel animé dispose d'un bouton de mise en pause du mouvement.



Ou une fonctionnalité permettant d'activer ou de désactiver en une seule action l'ensemble des animations du site peut être disponible dès l'entête du site

7.7 Prévoir un moyen d'accès à la description détaillée de chaque contenu riche

Un moyen d'accès à la description détaillée doit être prévu pour chaque contenu riche.

Remarque

Un contenu riche est un contenu véhiculant tellement d'informations qu'il est nécessaire de proposer en parallèle une description détaillée au format texte.

Exemples de contenus riches :

- Une infographie.
- Un graphique (diagramme, courbe, etc.).
- Une carte géographique.

Cette description détaillée doit être disponible :

- Soit directement sur la même page à proximité du contenu riche.
- Soit sur une autre page, disponible depuis un lien à proximité du contenu riche.



Une infographie porteuse d'informations complexes permet, grâce au bouton « Afficher la version texte », d'afficher une description détaillée de ce contenu riche.


Le calendrier du maître d'ouvrage



▼ Le calendrier au format texte

- 2011 : Concertation publique
- 2012 : Approfondissement des études
- 2013 : Enquête publique, Démarrage de l'avant-projet (AVP)
- 2014 : Déclaration d'utilité publique (DUP)
- 2017 : Décision préfectorale
- 2017-2020 : Travaux
- 2020 : Mise en service

Sous forme d'image, un calendrier ou une frise est une image porteuse d'informations complexes. Un bouton « Le calendrier au format texte » permet d'afficher une description détaillée de ce contenu riche.



Une carte, sous forme d'image porteuse d'informations est accompagnée d'une alternative textuelle indiquant l'adresse ainsi que les stations de métro et lignes de bus proches du lieu géolocalisé.

8. Règles supplémentaires pour la conformité

Certains critères présents dans les référentiels d'accessibilité n'ont pas été conservés dans le corps de cette notice car considérés comme rarement applicables ou non conformes.

Le respect de ces règles supplémentaires est toutefois nécessaire pour garantir la conformité RGAA 4.1.2 et WCAG 2.2.

Elles sont listées ci-dessous :

- Limiter l'utilisation d'effets de flash
- Ne pas donner l'information uniquement par la forme, taille ou position dans un texte
- Ne pas ouvrir de nouvelles fenêtres automatiquement sans une action explicite de l'utilisateur
- Permettre de contrôler les redirections
- Prévoir une alternative pour chaque fonctionnalité basée sur le mouvement de l'appareil et/ou de la personne
- Prévoir un moyen de modifier, supprimer ou récupérer ses propres données à caractère juridique ou financier, ou liées au passage d'un test ou d'un examen
- Prévoir un résumé pour chaque tableau de données complexe
- Proposer des [documents bureautiques \(PDF, DOC, etc.\) accessibles](#) ou fournir des versions alternatives équivalentes et accessibles

Assurer la cohérence visuelle de la navigation

Sur l'ensemble du site, l'apparence ainsi que le positionnement des éléments suivants doivent rester cohérents (sans être nécessairement identiques) :

- Les menus de navigation.
- Le moteur de recherche.
- Et, de manière générale, l'ensemble des éléments qui apparaissent sur toutes les pages (fil d'Ariane, lien vers le plan du site, etc.).

Remarque

L'apparence de la page d'accueil peut être différente de celle du reste du site.

Ne pas brider la possibilité de changer l'orientation de l'affichage

Tous les contenus et fonctionnalités doivent rester disponibles et utilisables quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage).



MERCI DE CHANGER L'ORIENTATION DE VOTRE ÉCRAN.

Empêcher l'accès à une page par un message « Merci de changer l'orientation de votre écran qui force l'utilisateur à modifier l'orientation de son écran pour continuer sa navigation n'est pas conforme.

Prévoir des intitulés identiques pour les champs dont la fonction est identique

Lorsque des champs dont la fonction est identique sont proposés plusieurs fois sur le site, leurs intitulés doivent également être identiques.

Deux captures d'écran de formulaires de réservation comparant les intitulés des champs. Le premier formulaire est pour le 'TRAIN' et le second pour le 'VOL'. Les intitulés des champs 'Départ *' et 'Arrivée *' sont identiques dans les deux formulaires.

TRAIN	VOL	HÔTEL	VOITURE	SÉJOUR
RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE				
Réservez en une seule fois et économisez !				
Ajoutez à votre train : ☐ une voiture ☐ un hôtel				
Où et quand souhaitez-vous partir?				
Départ *				
Arrivée *				

TRAIN	VOL	HÔTEL	VOITURE	SÉJOUR
RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE				
Réservez en une seule fois et économisez !				
Votre vol plus : ☐ une voiture ☐ un hôtel				
☐ Aller simple ☐ Aller-Retour				
Départ *				
Arrivée *				

*Dans un système de réservation multiple, quel que soit l'onglet (train, hôtel, par exemple), les intitulés des champs de formulaire « Départ * » et « Arrivée * » doivent être identiques. Une mauvaise pratique aurait été d'avoir par exemple « Arrivée * » sous un onglet et « Destination * » sous le second.*

Prévoir un moyen pour contrôler les sons déclenchés automatiquement

Un moyen de contrôler les sons déclenchés automatiquement doit être prévu.

Remarque

Le RGAA tolère les sons déclenchés automatiquement si leur durée ne dépasse pas trois secondes.

Prévoir une alternative pour chaque CAPTCHA uniquement visuel

Pour chaque CAPTCHA uniquement visuel, une alternative doit être prévue.

Par exemple :

- Une alternative sonore.
- Une alternative textuelle sous forme de question simple ou mathématique.

Remarque

Pour chaque CAPTCHA, il est très fortement recommandé de proposer un moyen qui permet d'en rafraîchir le contenu car il arrive très régulièrement que les CAPTCHA ne puissent être déchiffrés à la première lecture.



Dans ce CAPTCHA, le lien « Écouter le code » permet d'accéder à une version audio du CAPTCHA tandis que le lien « Essayer un autre code » permet d'obtenir une nouvelle image si celle-ci est difficilement lisible.

Astuce

Une bonne pratique est de proposer, en plus de la solution de rafraîchissement, un moyen de contacter le responsable du site (lien vers une page « Contact », coordonnées téléphoniques, etc.) pour le cas où le CAPTCHA ne peut être renseigné.

Attention

Les CAPTCHA sont des systèmes conçus pour bloquer les spammeurs qui utilisent des techniques de plus en plus abouties pour les déjouer.

Les CAPTCHA sont donc de plus en plus compliqués à déchiffrer.

Par ailleurs, le captcha très utilisé [reCAPTCHA v2 de Google](#) présenté sous la forme d'une case à cocher puis d'un test d'image n'est pas considéré conforme et sa validation peut s'avérer très difficile pour les utilisateurs de clavier et de lecteur d'écran. Nous recommandons de ce fait l'utilisation de captcha ne nécessitant aucune action utilisateur, tels que le [Friendly Captcha](#) ou le [reCAPTCHA v3 de Google](#).

Rendre désactivables ou reconfigurables les raccourcis clavier à une touche

Les raccourcis claviers **composés d'une seule touche** doivent être :

- Désactivables.
- Et/ou reconfigurables (pour permettre de les remplacer par des combinaisons à plusieurs touches avec l'aide de Ctrl, Alt, etc.).

Remarque

Cette règle n'est pas valable pour les raccourcis clavier qui sont fonctionnels uniquement lorsque le focus est positionné sur un élément précis (par exemple, la touche flèche bas qui ouvre une liste déroulante lorsque le focus est positionné sur celle-ci).

Bonnes pratiques

En complément des règles obligatoires détaillées dans les sections précédentes de cette notice, la prise en compte des recommandations complémentaires listées ci-dessous a un impact bénéfique pour les personnes en situation de handicap.

Par conséquent, nous vous recommandons fortement de les appliquer.

- Limiter la longueur d'une ligne à 80 caractères
- Prévoir pour chaque contenu audio une interprétation en langue des signes
- Prévoir un moyen pour désactiver la totalité des animations, y compris les effets de transition

Associer un texte à chaque symbole ambigu

Si des symboles dont la signification n'est pas immédiatement évidente sont utilisés, il est recommandé de :


- Les accompagner d'un texte qui en précise le sens.
- Les positionner à proximité de ce texte.



Si des symboles représentant une cible ou une horloge sont potentiellement ambigus, il faut les compléter d'un texte permettant de les rendre explicites (« Recherche d'arrêts » pour la cible, ou « Horaires » pour l'horloge par exemple).

Remarque

S'il n'est pas envisageable d'associer un texte à certains symboles dont le sens peut porter à confusion (manque de place sur la maquette, par exemple), des solutions pourront être trouvées ultérieurement, en phase de développement (ajout d'infobulles personnalisées, par exemple).



Par exemple, les symboles potentiellement ambigus sont complétés d'un texte s'affichant dans des infobulles.

Il s'agira toutefois de compromis : ces solutions seront toujours moins efficaces que l'optimisation directe du symbole.

Conserver les accents sur les lettres capitales

Les accents doivent être conservés, même sur les lettres capitales.

Écrire par exemple :

- « Épargne » et non « Epargne ».
- « THÉÂTRE » et non « THEATRE ».
- Etc.


Remarque

Il est fortement déconseillé d'écrire de longues portions de textes en lettres capitales car ces dernières rendent la lecture plus difficile.

Différencier visuellement la position courante dans les systèmes de navigation

Dans chaque système de navigation, il est recommandé de différencier l'aspect de l'élément courant.

Exemples de systèmes de navigation



Dans ce premier exemple d'un menu, des couleurs de texte et de fond différentes ainsi qu'une flèche tournée vers le bas marquent la rubrique courante (« Investisseurs »).



Dans ce second exemple d'un menu, une couleur de fond différente ainsi qu'une mise en gras et une encoche marquent la page courante (« Organigramme »).



Dans cet exemple d'une pagination, des couleurs de texte et de fond différentes ainsi qu'une mise en gras marquent la page courante (« 3 »).



Dans cet exemple d'un système d'onglets, des couleurs de texte et de fond différentes ainsi qu'une mise en gras marquent l'onglet courant (« Lieu »).



Dans cet exemple d'un système de navigation dans un carrousel d'actualités, une puce de couleur et de taille différentes marque le panneau courant.

Attention

Veiller à ce que cette différenciation visuelle de l'élément courant dans les systèmes de navigation **ne repose pas uniquement sur la couleur**.

Pour cela, utiliser par exemple en complément :

- Une mise en gras.
- Une icône.
- Une taille de texte différente.

Remarque

Il est fortement recommandé de prévoir également un aspect différent au survol des éléments.

Expliciter les sigles

À la première apparition d'un sigle ou acronyme, indiquer sa forme développée suivie du sigle entre parenthèses.

Exemple : Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA).

Une fois défini, le sigle peut ensuite être utilisé seul.

Si le site contient de nombreux sigles, proposer un glossaire accessible (page ou section dédiée) listant l'ensemble des sigles avec leur signification.

Indiquer la langue de chaque document en téléchargement rédigé dans une langue étrangère

Pour chaque lien vers un document à télécharger dont la langue diffère de la langue principale de la page, il est recommandé de préciser la langue du document dans l'intitulé du lien.



Exemple d'indication de la langue d'un document PDF : Guide touristique de Londres (PDF, 346Ko, en anglais)


Remarque

S'il n'est pas envisageable d'ajouter cette information dans l'intitulé des liens (manque de place sur la maquette, par exemple), des solutions pourront être trouvées ultérieurement, en phase de développement.

Il s'agira toutefois de compromis : ces solutions seront toujours moins efficaces que l'optimisation directe de l'intitulé.

Astuce

Une autre solution consiste à écrire le titre du document à télécharger directement dans la langue de son contenu.



Indiquer le format et le poids de chaque fichier à télécharger

Pour chaque lien qui pointe directement sur un fichier à télécharger, il est recommandé d'y intégrer les informations suivantes dans l'intitulé

Le titre du fichier.

- Le format du fichier.
- Le poids du fichier.



Exemple d'indication du format et du poids d'un document PDF : Catalogue des presses (PDF, 459 Ko)

Ne pas justifier le texte

La justification du texte peut entraîner des difficultés de lecture.

Il est donc recommandé de ne pas justifier les textes en privilégiant plutôt un alignement à gauche.



Action sociale

Le Département du Val-de-Marne mène une politique d'accueil et de soutien auprès de ceux qui rencontrent des difficultés sociales. Il assure la mise en place et le financement de dispositifs pour favoriser la lutte contre l'exclusion et réduire les inégalités.

Le texte justifié entraîne des espacements trop importants et différents entre les mots qui sont susceptibles d'engendrer des difficultés de lecture.



Action sociale

Le Département du Val-de-Marne mène une politique d'accueil et de soutien auprès de ceux qui rencontrent des difficultés sociales. Il assure la mise en place et le financement de dispositifs pour favoriser la lutte contre l'exclusion et réduire les inégalités.

Permettre de revenir en arrière sur les formulaires à étapes multiples

Pour chaque formulaire à étapes multiples, il est recommandé d'indiquer clairement le nombre total d'étapes ainsi que l'étape en cours de consultation.



Par exemple, dans un formulaire à trois étapes, l'étape en cours peut être indiquée par une mise en gras ainsi que des couleurs de texte et de fond différentes.

Il est aussi recommandé de prévoir un moyen de revenir aux étapes précédentes.



Par exemple, l'intitulé de l'étape 1 permet de revenir sur ses pas depuis les étapes suivantes.

Positionner un bouton de soumission à la fin de chaque formulaire

Il est recommandé de prévoir un bouton de soumission à la fin de chaque formulaire.



Les champs précédés d'une * sont obligatoires.

De *

Vers *

RECHERCHER 

[+ Ajouter une étape](#)



Partir à

Si dans un formulaire de réservation, des options « Ajouter une étape » et relatives à la date de départ sont positionnées après le bouton de soumission « Rechercher », certaines personnes peuvent passer à côté de ces options.



Les champs précédés d'une * sont obligatoires.

De *

Vers *

[+ Ajouter une étape](#)



Partir à

RECHERCHER 

C'est pourquoi il est important de placer le bouton de soumission à la fin du formulaire.

Remarque

Dans certaines situations, il n'est pas nécessaire de prévoir un bouton.



C'est par exemple le cas pour une liste déroulante qui permet de trier une liste d'événements par année car l'action est déclenchée dynamiquement.


Prévoir l'apparence des liens d'évitement

Il est recommandé de prévoir l'apparence d'un lien d'évitement « Aller au contenu » au sommet d'au moins une des maquettes graphiques.

Astuce

Si souhaité, celui-ci **pourra être masqué par défaut**.

Dans ce cas-là, [c'est en phase de développement qu'il sera rendu visible lorsque parcouru au clavier](#).



Par exemple un lien d'évitement « Aller au contenu » peut s'afficher au sommet de la page seulement lorsque l'on navigue au clavier.

Remarque

Des liens « Aller au menu » et « Aller à la recherche » peuvent aussi être rajoutés aux côtés du lien « Aller au contenu » si ces éléments sont éloignés du sommet de la page.

Prévoir un fil d'Ariane

Il est recommandé de proposer un fil d'Ariane sur chaque page interne du site :

- Il doit indiquer la position courante de l'internaute dans l'arborescence du site par rapport à la page d'accueil.
- Il doit permettre à l'internaute de remonter dans l'arborescence du site.
- Il doit toujours être situé au même endroit.



Exemple d'un fil d'Ariane.

Astuce

Une bonne pratique est de différencier visuellement le dernier élément du fil d'Ariane lorsqu'il s'agit de la position courante.

Prévoir un intitulé explicite pour chaque lien et bouton

Un lien ou un bouton considéré comme non explicite est un lien ou un bouton dont l'intitulé seul ne permet pas de comprendre sa destination ou sa fonction.

Les intitulés de liens suivants sont donc à éviter :

- « Lire la suite ».
- « En savoir plus ».
- « Cliquez ici ».
- Etc.

Ils sont par exemple à remplacer par :

- « Lire la suite de la déclaration de Monsieur Martin ».
- « En savoir plus sur le contrat Avidéa ».
- « Découvrez l'offre de bienvenue ».
- Etc.



Par exemple un lien « Lire la suite », dans une liste d'article est retiré et le lien est directement placé sur le titre de l'article.

Remarque

S'il n'est pas envisageable de rendre explicites certains intitulés de liens ou de boutons (manque de place sur la maquette, par exemple), des solutions pourront être trouvées ultérieurement, en phase de développement.

Il s'agira toutefois de compromis : ces solutions seront toujours moins efficaces que l'optimisation directe de l'intitulé.

Prévoir un message de confirmation

Chaque fois qu'un formulaire est validé avec succès, il est recommandé de prévoir un message de confirmation.

Ce message doit rappeler la nature de l'action effectuée.



Laissez-nous un message

Votre message a été envoyé avec succès.

Votre nom

Votre prénom

*À la suite de l'envoi d'un message,
une confirmation clairement mise en évidence apparaît à l'écran.*

Attention

Les messages de confirmation ne doivent pas disparaître de l'écran de manière automatique.

Ces messages doivent disparaître seulement sur action manuelle (croix de fermeture, affichage d'une nouvelle page, nouvel envoi du formulaire, etc.).

Remarque

Dans certaines situations, le message de confirmation n'est pas nécessaire car la page affichée après la soumission rend le résultat de l'action évident.

Par exemple :

- Formulaire de connexion qui envoie vers une page de profil.
- Bouton « Passer à l'étape suivante » qui envoie à l'étape suivante dans un formulaire à étapes multiples.
- Formulaire de commentaires qui envoie vers le commentaire posté.
- Etc.

Prévoir un récapitulatif avant la soumission finale des formulaires à étapes multiples

Pour chaque formulaire à étapes multiples, un récapitulatif de l'ensemble des données renseignées doit être proposé avant la soumission finale du formulaire.

À partir de ce récapitulatif, il doit être possible de :

- Modifier directement l'ensemble des données.
- Et/ou revenir aux étapes précédentes pour modifier l'ensemble des données.

Panier

MERCREDI 23 SEPT 16h19 Paris-Gare-de-Lyon 18h17 Lyon Part-Dieu 61,00 €

16h19 Paris-Gare-de-Lyon 18h17 Lyon Part-Dieu SNCF TGV 6659 2^{de} Haut, côte à côte, fenêtre Voiture 5, place 86 Paul Dupond Tarif : Carte Weekend

JEUDI 1 OCT 17h04 Lyon Part-Dieu 19h05 Paris-Gare-de-Lyon 63,00 €

17h04 Lyon Part-Dieu 19h05 Paris-Gare-de-Lyon SNCF TGV 6626 1^{re} Bas, place isolée, place isolée Voiture 3, place 41 Paul Dupond Tarif : Carte Weekend

Option posée : prix et place garantis jusqu'au lundi 14 septembre à 16h14. E-billet nominatif stocké dans la carte Voyageur.

Envoyer Supprimer

MODIFIER MON TRAJET PAYER 124,00 €

Par exemple, après avoir renseigné un formulaire de réservation de billets, un récapitulatif est fourni et donne la possibilité de modifier les informations avant de payer ses achats.

Prévoir un titre pour chaque tableau de données

Lorsque des tableaux de données sont utilisés, il est recommandé de les associer à un titre qui en présente clairement et succinctement le contenu.

Les tarifs métropole			
Puissance souscrite (kVA)	Réglage disjoncteur (A)	Abonnement annuel TTC (euros)	Prix du kWh TTC (euros)
3	15	65,64	0,1181
6	30	78,25	0,1188
9	45	91,25	0,1211
12	60	144,37	0,1211
15	75	166,67	0,1211

Exemple d'un titre de tableau de données.

Regrouper et titrer les champs de même nature

Lorsque des champs de même nature sont présents dans les formulaires, il est recommandé de :

- Les regrouper visuellement entre eux.
- Les introduire par un titre clair et concis.

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE

TRAIN VOL HÔTEL VOITURE SÉJOUR

Réservez en une seule fois et économisez !

Ajoutez à votre train : ☐ une voiture ☐ un hôtel

— Où et quand souhaitez-vous partir?

Départ *

Arrivée *

Aller le * 15/02/2012 à partir de 07h

Retour le à partir de 07h

☐ Trajets directs

☐ 1e classe ☐ 2e classe

▼ Qui participe à ce voyage?

Nombre de passagers 2

Voyageur 1

Passager 26-59 ans

Carte et Abonnement

Programme de fidélité

[Autres programmes de fidélité >](#)

Voyageur 2

Passager 26-59 ans

Carte et Abonnement

Programme de fidélité

[Autres programmes de fidélité >](#)

HORAIRES RÉSERVEZ

Par exemple, dans un formulaire d'achat de billets pour plusieurs personnes, les champs sont regroupés en plusieurs zones :

« Où et quand souhaitez-vous partir ? » et « Qui participe à ce voyage ? ».

Les informations de même nature concernant les voyageurs sont également titrées par « Voyageur 1 » et « Voyageur 2 ».

WCAG 2.2

La nouvelle version des [WCAG 2.2 introduit de nouvelles recommandations](#) en matière d'accessibilité numérique qui ne sont pas encore intégrées dans la version actuelle du RGAA.

Certaines recommandations font parties des niveaux A et AA et seront probablement intégrées au RGAA dans une future version.

Par conséquent, nous vous recommandons fortement de les appliquer.

Elles sont listées ci-dessous :

- Prévoir une alternative via un geste simple à la fonctionnalité de glisser-déposer
- Veiller à autocompléter les champs répétés ayant déjà été renseignés une première fois par l'utilisateur dans un formulaire à étapes
- Veiller à ne pas cacher entièrement le focus clavier dû au positionnement d'un élément par-dessus celui-ci (par exemple via un header ou un footer fixe à l'écran)
- Veiller à ne pas demander à l'utilisateur de résoudre un puzzle, de se souvenir d'un mot-de-passe complexe, ou de retranscrire quelque chose lors d'une connexion
- Veiller à positionner les mécanismes d'aide à l'utilisateur toujours au même endroit sur chacune des pages du site

Prévoir des zones de clic suffisamment grandes et espacées

Les éléments interactifs doivent disposer d'une zone de clic suffisamment grande (au minimum de 24 x 24 pixels) ou d'un espacement suffisant autour d'eux.

Lorsque la zone de clic d'un élément interactif est inférieure à 24 par 24 pixels, il est sous-dimensionné. Dans ce cas, il faut vérifier s'il y a au moins un espacement suffisant en dessinant un cercle imaginaire de 24 pixels sur l'élément sous-dimensionné.



Illustration issue des recommandations d'accessibilité WCAG 2.2 (W3C).