

MARIE-ANDRÉE HEALEY-CÔTÉ

Cadriciel Web

582-41B-MA gr.24610

**EXERCICE #1: LARAVEL**

Travail présenté à

M. Marcos Sanches

Département de Formation continue – Programme NWE.OF

Collège de Maisonneuve

Le 27 janvier 2026


## Table des matières

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Création du projet Laravel .....          | 3 |
| Création du fichier CSS .....             | 3 |
| Ajuster le contenu selon vos données..... | 4 |
| Création du contrôleur .....              | 4 |
| Définition des routes .....               | 4 |
| Utilisation d'un formulaire .....         | 5 |
| Traitement des données reçues .....       | 6 |
| Utilisation de fichiers Blade .....       | 7 |
| Publication sur GitHub .....              | 7 |

## Création du projet Laravel

Pour créer un projet Laravel nommé monSite, ouvrez le terminal et tapez :

```
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel exercice-laravel
```



```
amy14@MSI MINGW64 ~/Documents/mesProjets/cadricielWeb  
$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel exercice-laravel
```

Explications :

- `composer create-project--prefer-dist laravel/laravel exercice-laravel` : télécharge Laravel et crée le projet.
- Le dossier contiendra tous les fichiers de base Laravel.

Pour vérifier que le projet fonctionne, lancez le serveur local Laravel :

```
cd exercice-laravel
```

```
php artisan serve
```

- `cd exercice-laravel` : se déplace dans le dossier du projet.
- `php artisan serve` : démarre le serveur de développement sur <http://127.0.0.1:8000>.

## Création du fichier CSS

Pour créer un fichier CSS personnalisé :

1. Créez un dossier css dans le répertoire public (si nécessaire) :

```
mkdir public/css
```

2. Créez le fichier style.css :

```
touch public/css/style.css
```



3. Utilisation d'un CDN pour l'utilisation du CSS de Bootstrap :

```
<link rel="stylesheet"
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
```


4. Vérifiez que le fichier CSS est bien accessible depuis le navigateur en l'incluant dans votre Blade principal :

```
<link rel="stylesheet" href="{{ assets('css/style.css') }}">
```

## Ajuster le contenu selon vos données

Cette étape ne nécessite pas de commande en terminal, mais voici les actions que vous faites sur les fichiers :

- Modifier les pages HTML ou Blade pour remplacer le contenu générique par vos données :
- Exemple : titres, descriptions, images, etc.



## Création du contrôleur

Pour créer un contrôleur nommé HomeController :

`php artisan make:controller HomeController`

```
amy14@MSI MINGW64 ~/Documents/mesProjets/cadricielWeb/exercice-laravel
• $ php artisan make:controller HomeController
```

Explication :

- `make:controller` : commande artisan pour créer un contrôleur.
- Le fichier `HomeController.php` sera créé dans `app/Http/Controllers`.

## Définition des routes

Pour définir les routes, éditez le fichier `routes/web.php`. Les commandes en terminal ne sont pas nécessaires.

Voici les routes :

```
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');

Route::get('/about', [HomeController::class, 'about'])->name('about');

Route::get('/contact', [HomeController::class, 'contact'])->name('contact');

Route::post('/contact', [HomeController::class, 'sendContact'])->name('contact.send');
```

## Utilisation d'un formulaire

Créer ou modifier le fichier `resources/views/contact.blade.php` pour ajouter le formulaire :

touch `resources/views/contact.blade.php`

Formulaire HTML avec POST :

```
<form action="{{ url('/submit') }}" method="POST">

    @csrf

    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom">

    <input type="email" name="email" placeholder="Email">

    <textarea name="message" placeholder="Message"></textarea>

    <button type="submit">Envoyer</button>

</form>
```

```
@section('content')
<section class="card">
    <h2>Formulaire de contact</h2>

    <form method="POST" action="{{ route('contact.send') }}">
        @csrf

        <label>Nom</label>
        <input type="text" name="name" required>

        <label>Email</label>
        <input type="email" name="email" required>

        <label>Message</label>
        <textarea name="message" required></textarea>

        <button type="submit" class="btn btn-primary">
            Envoyer
        </button>
    </form>
</section>
@endsection
```

## Traitement des données reçues

Le traitement se fait dans le contrôleur (HomeController) :

nano app/Http/Controllers/HomeController.php

Exemple de méthode pour recevoir les données POST :

```
public function traitementFormulaire(Request $request) {  
  
    $data = $request->all();  
  
    return view('resultat', compact('data'));  
}
```

```
public function sendContact(Request $request)  
{  
    // Validation des données  
    $request->validate([  
        'name' => 'required|string|max:255',  
        'email' => 'required|email',  
        'message' => 'required|string',  
    ]);  
  
    // Récupération des données envoyées  
    $name = $request->input('name');  
    $email = $request->input('email');  
    $message = $request->input('message');  
  
    // Envoi des données à la vue  
    return view('contact-result', compact('name', 'email', 'message'));  
}
```

## Utilisation de fichiers Blade

Pour créer le layout master :

```
mkdir -p resources/views/layouts
```

```
touch resources/views/layouts/master.blade.php
```

Exemple de page Blade qui étend le layout :

```
touch resources/views/home.blade.php
```

```
@extends('layouts.master')
```


```
@section('title', 'Accueil')
```

```
@section('content')
```

```
<h2>Bienvenue sur mon site Laravel</h2>
```

```
<p>Découvrez nos produits et services.</p>
```

```
@endsection
```



```
master.blade.php X
exercice-laravel > resources > views > master.blade.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>@yield('title', 'Exercice Laravel')</title>
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8
9      <!-- CSS -->
10     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
11 </head>
12
13 <body>
14
15     <!-- HEADER -->
16     <header>
17         <div class="container">
```

## Publication sur GitHub

[https://github.com/marieAndreeHealeyCote/laravel\\_exercice1](https://github.com/marieAndreeHealeyCote/laravel_exercice1)