

TUPENSACI AI · DEVELOPMENT BRIEF

Primo MVP — scope di sviluppo

Documento per technical design, stima, comparazione dei fornitori e handoff

Versione: 1.3

Stato: Pronto per richiesta di technical design e preventivo

Data: 21 luglio 2026

Source of truth: Product Blueprint v1.3 + mockup funzionale v1.2 + Business Plan v2.1

MANDATO

Costruire il vertical slice approvato. La proposta tecnica deve implementare il prodotto definito, rendere esplicite le assunzioni e separare chiaramente MVP, opzionali e fasi successive.

1. Obiettivo dell'incarico

Realizzare una web app responsive, pronta prima per una beta controllata e subito dopo per il lancio pagante, che offra un rituale quotidiano AI autonomo e permetta facoltativamente di collegare Diario, Crea o L'Arte. L'utente deve poter iniziare senza workbook oppure indicare il proprio punto del percorso, controllare memoria e contesto, ritornare nel tempo e proseguire con una gestione responsabile delle situazioni sensibili.

- Output principale: vertical slice funzionante e deployabile, non soltanto una demo tecnica.
- L'esperienza deve essere coerente con il mockup e con la voce TUPENSACI.
- Architettura, costi ricorrenti, rischi privacy e limiti AI devono essere espliciti prima dell'avvio.
- Il sistema deve poter essere testato con una coorte invite-only e instrumentato sui gate definiti.
- La beta M4-M6 coinvolge 100-300 persone; il lancio pagante parte da M7 e il Base punta a circa 1.400 attivi M9, 2.000 M12 e 4.000 M24.
- Checkout, abbonamenti ed entitlement devono essere parte della build italiana: il passaggio beta → mercato non può richiedere una ricostruzione.

2. Gerarchia delle fonti

1. Product Blueprint v1.3: regole, perimetro e Definition of Done.
2. Mockup funzionale v1.2: flussi, copy, gerarchia e 21 stati dell'esperienza.
3. Corpus e linee editoriali TUPENSACI: contenuti, tono e attribuzione.
4. Technical design approvato: implementazione, infrastruttura e stime.

REGOLA DI CONFLITTO

Se un requisito non è chiaro, il fornitore lo segnala come RFI. Non lo risolve ampliando il prodotto o introducendo assunzioni nascoste.

3. Scope

Incluso	Escluso
Web app mobile-first e desktop responsive.	App native.
Accesso passwordless o equivalente.	SSO enterprise e social login multipli.
Onboarding, consensi e preferenze.	Test psicometrici o clinici.
AI autonoma + Workbook Bridge facoltativo per Diario, Crea e L'Arte.	OCR, scansione o interpretazione della scrittura.
Deep link QR-ready per prodotto/versione.	Retrofit fisico delle copie già distribuite.
Corpus editoriale curato e retrieval.	Creazione autonoma di aforismi.
Conversazione breve con safety e QA.	Chat infinita o voce realtime.
Memoria strutturata e consensuale.	Dati biometrici o connettori personali.
Timeline e dettaglio sessione.	Life graph predittivo.
Backoffice minimo per corpus e audit.	CMS generalista completo.
Analytics, feedback e versioning.	Data warehouse avanzato.
Checkout italiano, mensile/annuale, entitlement, cancellazione e payment events.	Commerce multilingua, enterprise e promozioni avanzate.
Ambiente test e produzione.	Go-to-market e produzione contenuti social.

4. Inventario delle 21 schermate

#	Schermata	Requisito dimostrato
01	Promessa	Valore comprensibile in pochi secondi.
02	Fiducia e limiti	Natura AI, limiti e memoria trasparente.
03	Accesso	Spazio personale protetto e accesso semplice.
04	Intenzione	Punto di partenza senza etichettare.
05	Tono e ritmo	Personalizzazione esplicita e reversibile.
20	Scelta workbook	Diario, Crea, L'Arte o nessun collegamento.
21	Ponte workbook	Fase, promessa e “me che vorrei” espliciti.
06	Consensi	Servizio, memoria e reminder separati.
07	Oggi	Prodotto/fase, frase, fonte, tema e profondità scelta.
08	Domanda	Input libero; nessuna memoria automatica.
09	Conversazione	Ascolto, riformulazione e piccolo passo.
10	Memoria proposta	Conferma, modifica o rifiuto.
11	Giorno 14	Ripresa pertinente di memoria confermata.
12	Pattern	Ipotesi correggibile, non etichetta.
13	Rientro	Ripartenza dopo assenza senza colpa.
14	Percorso	Timeline e fili emergenti.
15	Dettaglio	Fonte, parole, passo ed esito.
16	Memoria	Vista, modifica, export e cancellazione.
17	Impostazioni	Preferenze, dati e account.
18	Errore sicuro	Bozza preservata e retry.
19	Sicurezza	Interruzione, limite e risorse umane.

5. Requisiti funzionali

ID	Requisito	Criterio minimo
FR-01	Accesso	Creazione e accesso account; sessione sicura; recupero accesso.
FR-02	Età minima	Conferma 18+ prima dell'uso; policy minori fuori scope.
FR-03	Consensi	Timestamp, versione informativa, revoca e storico separati.
FR-04	Preferenze	Tono, ritmo, reminder e memoria modificabili.
FR-05	Workbook selection	Diario, Crea, L'Arte o nessuno; prodotto e versione tracciabili.
FR-06	Program enrollment	Fase, data inizio/fine e stato del percorso modificabili.
FR-07	Workbook context	Promessa e “me che vorrei” manuali, visibili e cancellabili.
FR-08	QR-ready	Deep link con product ID/versione; inserimento manuale resta disponibile.
FR-09	Contenuto quotidiano	Frase dal corpus coerente con programma/fase, con fonte e versione.
FR-10	Input	Testo libero; autosalvataggio locale della bozza; gestione retry.
FR-11	Conversazione	Una domanda alla volta; profondità scelta; stop semplice.
FR-12	Riparazione	Feedback negativo, motivo e nuova risposta tracciabile.
FR-13	Piccolo passo	Creazione, stato ed eventuale revisione.
FR-14	Memoria proposta	Testo, categoria, motivo, conferma/modifica/rifiuto.
FR-15	Memoria utente	Lista, fonte, data, modifica, elimina, export.
FR-16	Ritorno	Ripresa di un elemento pertinente o partenza da oggi.
FR-17	Fine percorso	Prosecuzione dopo 4/6 mesi senza perdere il contesto.
FR-18	Assenza	Nessuna penalità; scelta di riprendere o ricominciare.
FR-19	Percorso	Timeline sessioni, frasi, passi e pattern ipotetici.
FR-20	Account	Export e cancellazione con conferma e stato richiesta.
FR-21	Safety	Classificazione pre-risposta, flusso prioritario, risorse e audit.
FR-22	Backoffice	Gestione corpus/programmi, versioni, safety e audit minimo.
FR-23	Analytics	Eventi prodotto senza testo emotivo nei sistemi analytics.
FR-24	Billing ed entitlement	Checkout italiano, mensile/annuale, rinnovo, cancellazione, rimborso, eventi pagamento e accesso coerente.
FR-25	Cohort e launch analytics	Attivi paganti, trial/beta conversion, churn, retention, CAC source e stato subscription misurabili per coorte.

6. Requisiti AI

ID	Requisito	Evidenza richiesta
AI-01	Safety gate prima della generazione	Test automatici e log di classe/policy.
AI-02	Retrieval dal corpus	Fonte e versione associate a ogni frase/principio.
AI-03	Retrieval memoria e percorso	Solo memoria confermata; prodotto/fase/contesto workbook esclusivamente se collegati.
AI-04	Grounding	Nessuna citazione TUPENSACI inventata.
AI-05	Voce	Valutazione su rubric e conversazioni gold.
AI-06	Controllo lunghezza	Risposte brevi per default; max configurabile.
AI-07	Pattern cauti	Linguaggio ipotetico e opzione di correzione.
AI-08	Memory extraction	Proposta strutturata; nessun salvataggio diretto.
AI-09	Versioning	Modello, prompt, corpus e policy collegati alla sessione.
AI-10	Fallback	Comportamento sicuro per timeout, modello indisponibile o output non valido.
AI-11	Program grounding	La risposta non inventa esercizi o milestone non presenti nel programma/versione.

7. Dati, privacy e sicurezza

ID	Requisito non funzionale
SEC-01	TLS in transito; cifratura database e backup a riposo.
SEC-02	RBAC, minimo privilegio, MFA per backoffice e log accessi amministrativi.
SEC-03	Segreti gestiti fuori dal codice e rotazione documentata.
SEC-04	Separazione tra corpus editoriale e dati personali.
SEC-05	No training dei provider sui dati utenti salvo accordo e consenso esplicito.
SEC-06	DPA, subprocessors, regioni dati e trasferimenti documentati.
SEC-07	Export e cancellazione verificabili, inclusi backup secondo policy.
SEC-08	Log tecnici senza testo delle conversazioni per default.
SEC-09	Rate limiting, protezione abuso e gestione incidenti.
SEC-10	DPIA e revisione legale completate prima della beta.

8. Accessibilità, performance e qualità

Area	Acceptance baseline
Accessibilità	WCAG 2.2 AA; tastiera, focus, label, contrasto e target touch.
Responsive	Flussi completi da 320 px a desktop; nessun contenuto essenziale tagliato.
Performance	Target proposto: LCP < 2,5 s su rete mobile ragionevole; input reattivi.
Affidabilità	Bozze preservate; retry idempotenti; nessuna doppia memoria.
Osservabilità	Errori, latenze, safety, costi e versioni monitorabili.
Browser	Ultime due versioni dei browser principali; Safari iOS incluso.
QA	Unit, integration, end-to-end, accessibility e conversation regression.

9. Architettura tecnica richiesta — neutralità del fornitore

Il fornitore può proporre lo stack, ma deve rappresentare almeno i seguenti componenti e relativi confini:

- Frontend web responsive e API applicativa.
- Identity e session management.
- Database transazionale per utenti, consensi, sessioni, memoria e audit.
- Servizio percorsi per ingresso AI autonomo e, facoltativamente, prodotto, versione, fase e promessa workbook.
- Corpus editoriale versionato e servizio di retrieval.
- Orchestratore AI con safety, retrieval, composizione, QA e memory proposal.
- Provider abstraction per evitare dipendenza non necessaria da un solo modello.
- Backoffice minimo per corpus, risorse safety, utenti e audit.
- Billing, subscription lifecycle, entitlement e gestione sicura dei payment webhook.
- Analytics privacy-preserving, monitoring, alerting e cost governance.

RICHIESTA OBBLIGATORIA

La proposta deve includere un diagramma, flussi dati, threat model sintetico, costo mensile per coorte e assunzioni di utilizzo.

10. Deliverable richiesti al fornitore

Fase	Deliverable	Gate di accettazione
A. Technical design	Architettura, data flow, RFI, stima, rischi, piano QA.	Scope e assunzioni approvati.
B. Foundation	Repo, ambienti, CI/CD, identity, schema dati, programmi e logging.	Accesso sicuro e deploy ripetibile.
C. Vertical slice	Primo giorno AI autonomo + Workbook Bridge facoltativo, corpus, safety e memoria.	Flusso end-to-end con e senza Diario, Crea o L'Arte.
D. Continuità	Giorno 14, rientro, percorso, memoria e impostazioni.	Scenari mockup coperti.
E. Hardening	Privacy, security, accessibilità, performance, regression.	UAT e gate tecnici superati.
F. Beta readiness	Runbook, monitoraggio, formazione, documentazione e handoff.	Go/no-go formalizzato.
G. Launch readiness	Billing, entitlement, support workflow, capacity e dashboard coorti.	Lancio pagante M7 senza re-platforming.

11. Piano di test minimo

- Test automatici dei target di navigazione, stati e autorizzazioni.
- Conversation regression su almeno: primo giorno, input breve, input ambiguo, tono, memoria, pattern e risposta non utile.
- Safety red-team su classi e parafrasi definite dal protocollo professionale.
- Test privacy: consenso, revoca, export, eliminazione singola, cancellazione account e backup.
- Test di perdita rete e retry senza duplicazioni o perdita della bozza.
- Test accessibilità automatici e manuali su flussi critici.
- Test del ciclo subscription: acquisto, rinnovo, pagamento fallito, cancellazione, rimborso ed entitlement.
- Capacity test e cost model per 300, 1.000, 2.000 e 4.000 utenti attivi.
- UAT sul set delle 21 schermate, sui tre workbook e sui criteri del Blueprint.

12. Formato obbligatorio del preventivo

Voce	Informazione richiesta
Work breakdown	Effort e costo per fase/deliverable, non un solo totale.
Team	Ruoli, seniority, allocazione, responsabile tecnico e AI/safety.
Assunzioni	Volumi, messaggi, utenti, lingua, provider e dipendenze cliente.
Costi ricorrenti	Hosting, database, LLM, email, monitoring e supporto per coorte.
Opzionali	Separati dal core, con impatto e priorità.

Voce	Informazione richiesta
Rischi	Top 5 rischi con mitigazioni e impatto su tempo/costo.
IP e lock-in	Proprietà codice/dati/prompt; licenze; portabilità.
Supporto	Garanzia, SLA, manutenzione, incident response e costi post-lancio.
Privacy	Subprocessors, regioni dati, DPA e training policy.
Timeline	Durata per fase, dipendenze e gate; non solo data finale.

13. Domande a cui il fornitore deve rispondere

1. Come rendete auditabile la sequenza safety → retrieval → generazione → QA → memoria?
2. Come impedito che il modello inventi citazioni o ricordi?
3. Come isolate conversazioni, memoria, analytics e log tecnici?
4. Quali dati inviate ai provider AI e per quanto tempo vengono conservati?
5. Come gestite timeout, failover, retry e costi imprevisti?
6. Come versionate prompt, corpus, modelli e policy e li collegate a ogni sessione?
7. Quale parte del sistema resta portabile verso un provider diverso?
8. Come testate voce TUPENSACI, sicurezza e regressioni conversazionali?
9. Quali decisioni richiedono validazione legale o professionale prima della beta?
10. Qual è il costo stimato per 100, 300, 1.000, 2.000, 4.000 e 10.000 utenti attivi mensili?

14. Criterio di scelta

Criterio	Peso proposto	Cosa osservare
Comprensione del prodotto	25%	Continuità e voce, non solo chatbot.
Qualità AI e safety	20%	Architettura controllabile, test e competenze.
Privacy e sicurezza	20%	Decisioni concrete, non dichiarazioni generiche.
Capacità esecutiva	15%	Team reale, processi e prove di consegna.
Architettura e portabilità	10%	Manutenibilità, versioning e lock-in.
Costo totale	10%	Build + ricorrenti + supporto, con assunzioni.

REGOLA DI AFFIDAMENTO

Non scegliere una proposta che lasci memoria, safety, privacy o costi ricorrenti come attività future non stimate. Sono parte del prodotto e del preventivo.

15. Materiali di handoff

Materiale	Owner	Stato richiesto
Product Vision Document v0.1	Founder / product	Visione approvata
Product Blueprint v1.3	Product	Source of truth
Mockup funzionale v1.2 — 21 schermate	Product / UX	Baseline di esperienza
Business Plan 360 v2.1	Founder / finance	Lancio AI rafforzato
Matrice Diario/Crea/L'Arte per fase	Founder / content lead	Da completare al Gate 1
Pitch web e documenti strategici	Founder / finance	Versione investor attiva
Corpus, metadati e diritti	Content / legal	Versionato prima della beta
Brand identity, font, palette e copy	Founder / design	Disponibile per la build
Protocollo safety e parere privacy/legal	Specialisti	Obbligatorio prima della beta