

## TUPENSACI AI · DEVELOPMENT BRIEF

# Primo MVP — scope di sviluppo

Documento per technical design, stima, comparazione dei fornitori e handoff

**Versione:** 1.3

**Stato:** Pronto per richiesta di technical design e preventivo

**Data:** 21 luglio 2026

**Source of truth:** Product Blueprint v1.3 + mockup funzionale v1.2 + Business Plan v2.1

**MANDATO**

**Costruire il vertical slice approvato. La proposta tecnica deve implementare il prodotto definito, rendere esplicite le assunzioni e separare chiaramente MVP, opzionali e fasi successive.**

## 1. Obiettivo dell'incarico

Realizzare una web app responsive, pronta prima per una beta controllata e subito dopo per il lancio pagante, che offra un rituale quotidiano AI autonomo e permetta facoltativamente di collegare Diario, Crea o L'Arte. Il rituale inizia dallo "spunto di oggi", che può essere una frase, una domanda o un breve check-in contestuale. L'utente deve poter iniziare senza workbook oppure indicare il proprio punto del percorso, controllare memoria e contesto, ritornare nel tempo e proseguire con una gestione responsabile delle situazioni sensibili.

- Output principale: vertical slice funzionante e deployabile, non soltanto una demo tecnica.
- L'esperienza deve essere coerente con il mockup e con la voce TUPENSACI.
- Architettura, costi ricorrenti, rischi privacy e limiti AI devono essere espliciti prima dell'avvio.
- Il sistema deve poter essere testato con una coorte invite-only e instrumentato sui gate definiti.
- La beta M4-M6 coinvolge 100-300 persone; il lancio pagante parte da M7 e il Base punta a circa 1.400 attivi M9, 2.000 M12 e 4.000 M24.
- Checkout, abbonamenti ed entitlement devono essere parte della build italiana: il passaggio beta → mercato non può richiedere una ricostruzione.

## 2. Gerarchia delle fonti

1. Product Blueprint v1.3: regole, perimetro e Definition of Done.
2. Mockup funzionale v1.2: flussi, copy, gerarchia e 21 stati dell'esperienza.
3. Corpus e linee editoriali TUPENSACI: contenuti, tono e attribuzione.
4. Technical design approvato: implementazione, infrastruttura e stime.

**REGOLA DI CONFLITTO**

**Se un requisito non è chiaro, il fornitore lo segnala come RFI. Non lo risolve ampliando il prodotto o introducendo assunzioni nascoste.**

### 3. Scope

| Incluso                                                                          | Escluso                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Web app mobile-first e desktop responsive.                                       | App native.                                             |
| Accesso passwordless o equivalente.                                              | SSO enterprise e social login multipli.                 |
| Onboarding, consensi e preferenze.                                               | Test psicometrici o clinici.                            |
| AI autonoma + Workbook Bridge facoltativo per Diario, Crea e L'Arte.             | OCR, scansione o interpretazione della scrittura.       |
| Deep link QR-ready per prodotto/versione.                                        | Retrofit fisico delle copie già distribuite.            |
| Corpus editoriale curato e retrieval.                                            | Creazione autonoma di aforismi.                         |
| Conversazione breve con safety e QA.                                             | Chat infinita o voce realtime.                          |
| Memoria strutturata e consensuale.                                               | Dati biometrici o connettori personali.                 |
| Timeline e dettaglio sessione.                                                   | Life graph predittivo.                                  |
| Backoffice minimo per corpus e audit.                                            | CMS generalista completo.                               |
| Analytics, feedback e versioning.                                                | Data warehouse avanzato.                                |
| Checkout italiano, mensile/annuale, entitlement, cancellazione e payment events. | Commerce multilingua, enterprise e promozioni avanzate. |
| Ambiente test e produzione.                                                      | Go-to-market e produzione contenuti social.             |

## 4. Inventario delle 21 schermate

| #  | Schermata        | Requisito dimostrato                                                          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Promessa         | Valore comprensibile in pochi secondi.                                        |
| 02 | Fiducia e limiti | Natura AI, limiti e memoria trasparente.                                      |
| 03 | Accesso          | Spazio personale protetto e accesso semplice.                                 |
| 04 | Intenzione       | Punto di partenza senza etichettare.                                          |
| 05 | Tono e ritmo     | Personalizzazione esplicita e reversibile.                                    |
| 20 | Scelta workbook  | Diario, Crea, L'Arte o nessun collegamento.                                   |
| 21 | Ponte workbook   | Fase, promessa e “me che vorrei” espliciti.                                   |
| 06 | Consensi         | Servizio, memoria e reminder separati.                                        |
| 07 | Oggi             | Prodotto/fase, spunto contestuale, eventuale fonte, tema e profondità scelta. |
| 08 | Domanda          | Input libero; nessuna memoria automatica.                                     |
| 09 | Conversazione    | Ascolto, riformulazione e piccolo passo.                                      |
| 10 | Memoria proposta | Conferma, modifica o rifiuto.                                                 |
| 11 | Giorno 14        | Ripresa pertinente di memoria confermata.                                     |
| 12 | Pattern          | Ipotesi correggibile, non etichetta.                                          |
| 13 | Rientro          | Ripartenza dopo assenza senza colpa.                                          |
| 14 | Percorso         | Timeline e fili emergenti.                                                    |
| 15 | Dettaglio        | Fonte, parole, passo ed esito.                                                |
| 16 | Memoria          | Vista, modifica, export e cancellazione.                                      |
| 17 | Impostazioni     | Preferenze, dati e account.                                                   |
| 18 | Errore sicuro    | Bozza preservata e retry.                                                     |
| 19 | Sicurezza        | Interruzione, limite e risorse umane.                                         |

## 5. Requisiti funzionali

| ID    | Requisito                 | Criterio minimo                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Accesso                   | Creazione e accesso account; sessione sicura; recupero accesso.                                                                                             |
| FR-02 | Età minima                | Conferma 18+ prima dell'uso; policy minori fuori scope.                                                                                                     |
| FR-03 | Consensi                  | Timestamp, versione informativa, revoca e storico separati.                                                                                                 |
| FR-04 | Preferenze                | Tono, ritmo, reminder e memoria modificabili. I reminder sono opzionali e rimandano alla web app.                                                           |
| FR-05 | Workbook selection        | Diario, Crea, L'Arte o nessuno; prodotto e versione tracciabili.                                                                                            |
| FR-06 | Program enrollment        | Fase, data inizio/fine e stato del percorso modificabili.                                                                                                   |
| FR-07 | Workbook context          | Promessa e “me che vorrei” manuali, visibili e cancellabili.                                                                                                |
| FR-08 | QR-ready                  | Deep link con product ID/versione; inserimento manuale resta disponibile.                                                                                   |
| FR-09 | Spunto di oggi            | Frase, domanda o check-in coerente con area, memoria confermata e programma/fase; fonte e versione obbligatorie quando viene mostrata una frase del corpus. |
| FR-10 | Input                     | Testo libero; autosalvataggio locale della bozza; gestione retry.                                                                                           |
| FR-11 | Conversazione             | Una domanda alla volta; profondità scelta; stop semplice.                                                                                                   |
| FR-12 | Riparazione               | Feedback negativo, motivo e nuova risposta tracciabile.                                                                                                     |
| FR-13 | Piccolo passo             | Creazione, stato ed eventuale revisione.                                                                                                                    |
| FR-14 | Memoria proposta          | Testo, categoria, motivo, conferma/modifica/rifiuto.                                                                                                        |
| FR-15 | Memoria utente            | Lista, fonte, data, modifica, elimina, export.                                                                                                              |
| FR-16 | Ritorno                   | Ripresa di un elemento pertinente o partenza da oggi.                                                                                                       |
| FR-17 | Fine percorso             | Prosecuzione dopo 4/6 mesi senza perdere il contesto.                                                                                                       |
| FR-18 | Assenza                   | Nessuna penalità; scelta di riprendere o ricominciare.                                                                                                      |
| FR-19 | Percorso                  | Timeline sessioni, spunti, passi e pattern ipotetici.                                                                                                       |
| FR-20 | Account                   | Export e cancellazione con conferma e stato richiesta.                                                                                                      |
| FR-21 | Safety                    | Classificazione pre-risposta, flusso prioritario, risorse e audit.                                                                                          |
| FR-22 | Backoffice                | Gestione corpus/programmi, versioni, safety e audit minimo.                                                                                                 |
| FR-23 | Analytics                 | Eventi prodotto senza testo emotivo nei sistemi analytics.                                                                                                  |
| FR-24 | Billing ed entitlement    | Checkout italiano, mensile/annuale, rinnovo, cancellazione, rimborso, eventi pagamento e accesso coerente.                                                  |
| FR-25 | Cohort e launch analytics | Attivi paganti, trial/beta conversion, churn, retention, CAC source e stato subscription misurabili per coorte.                                             |

## 6. Requisiti AI

| ID    | Requisito                           | Evidenza richiesta                                                                    |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AI-01 | Safety gate prima della generazione | Test automatici e log di classe/policy.                                               |
| AI-02 | Retrieval dal corpus                | Fonte e versione associate a ogni frase/principio.                                    |
| AI-03 | Retrieval memoria e percorso        | Solo memoria confermata; prodotto/fase/contesto workbook esclusivamente se collegati. |
| AI-04 | Grounding                           | Nessuna citazione TUPENSACI inventata.                                                |
| AI-05 | Voce                                | Valutazione su rubric e conversazioni gold.                                           |
| AI-06 | Controllo lunghezza                 | Risposte brevi per default; max configurabile.                                        |
| AI-07 | Pattern cauti                       | Linguaggio ipotetico e opzione di correzione.                                         |
| AI-08 | Memory extraction                   | Proposta strutturata; nessun salvataggio diretto.                                     |
| AI-09 | Versioning                          | Modello, prompt, corpus e policy collegati alla sessione.                             |
| AI-10 | Fallback                            | Comportamento sicuro per timeout, modello indisponibile o output non valido.          |
| AI-11 | Program grounding                   | La risposta non inventa esercizi o milestone non presenti nel programma/versione.     |

## 7. Dati, privacy e sicurezza

| ID     | Requisito non funzionale                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| SEC-01 | TLS in transito; cifratura database e backup a riposo.                       |
| SEC-02 | RBAC, minimo privilegio, MFA per backoffice e log accessi amministrativi.    |
| SEC-03 | Segreti gestiti fuori dal codice e rotazione documentata.                    |
| SEC-04 | Separazione tra corpus editoriale e dati personali.                          |
| SEC-05 | No training dei provider sui dati utenti salvo accordo e consenso esplicito. |
| SEC-06 | DPA, subprocessors, regioni dati e trasferimenti documentati.                |
| SEC-07 | Export e cancellazione verificabili, inclusi backup secondo policy.          |
| SEC-08 | Log tecnici senza testo delle conversazioni per default.                     |
| SEC-09 | Rate limiting, protezione abuso e gestione incidenti.                        |
| SEC-10 | DPIA e revisione legale completate prima della beta.                         |

## 8. Accessibilità, performance e qualità

| Area          | Acceptance baseline                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilità | WCAG 2.2 AA; tastiera, focus, label, contrasto e target touch.             |
| Responsive    | Flussi completi da 320 px a desktop; nessun contenuto essenziale tagliato. |
| Performance   | Target proposto: LCP < 2,5 s su rete mobile ragionevole; input reattivi.   |
| Affidabilità  | Bozze preservate; retry idempotenti; nessuna doppia memoria.               |
| Osservabilità | Errori, latenze, safety, costi e versioni monitorabili.                    |
| Browser       | Ultime due versioni dei browser principali; Safari iOS incluso.            |
| QA            | Unit, integration, end-to-end, accessibility e conversation regression.    |

## 9. Architettura tecnica richiesta — neutralità del fornitore

Il fornitore può proporre lo stack, ma deve rappresentare almeno i seguenti componenti e relativi confini:

- Frontend web responsive e API applicativa.
- Identity e session management.
- Database transazionale per utenti, consensi, sessioni, memoria e audit.
- Servizio percorsi per ingresso AI autonomo e, facoltativamente, prodotto, versione, fase e promessa workbook.
- Corpus editoriale versionato e servizio di retrieval.
- Orchestratore AI con safety, retrieval, composizione, QA e memory proposal.
- Provider abstraction per evitare dipendenza non necessaria da un solo modello.
- Backoffice minimo per corpus, risorse safety, utenti e audit.
- Billing, subscription lifecycle, entitlement e gestione sicura dei payment webhook.
- Analytics privacy-preserving, monitoring, alerting e cost governance.

### **RICHIESTA OBBLIGATORIA**

**La proposta deve includere un diagramma, flussi dati, threat model sintetico, costo mensile per coorte e assunzioni di utilizzo.**

## 10. Deliverable richiesti al fornitore

| Fase                | Deliverable                                                                       | Gate di accettazione                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A. Technical design | Architettura, data flow, RFI, stima, rischi, piano QA.                            | Scope e assunzioni approvati.                        |
| B. Foundation       | Repo, ambienti, CI/CD, identity, schema dati, programmi e logging.                | Accesso sicuro e deploy ripetibile.                  |
| C. Vertical slice   | Primo giorno AI autonomo + Workbook Bridge facoltativo, corpus, safety e memoria. | Flusso end-to-end con e senza Diario, Crea o L'Arte. |
| D. Continuità       | Giorno 14, rientro, percorso, memoria e impostazioni.                             | Scenari mockup coperti.                              |
| E. Hardening        | Privacy, security, accessibilità, performance, regression.                        | UAT e gate tecnici superati.                         |
| F. Beta readiness   | Runbook, monitoraggio, formazione, documentazione e handoff.                      | Go/no-go formalizzato.                               |
| G. Launch readiness | Billing, entitlement, support workflow, capacity e dashboard coorti.              | Lancio pagante M7 senza re-platforming.              |

## 11. Piano di test minimo

- Test automatici dei target di navigazione, stati e autorizzazioni.
- Conversation regression su almeno: primo giorno, input breve, input ambiguo, tono, memoria, pattern e risposta non utile.
- Safety red-team su classi e parafrasi definite dal protocollo professionale.
- Test privacy: consenso, revoca, export, eliminazione singola, cancellazione account e backup.
- Test di perdita rete e retry senza duplicazioni o perdita della bozza.
- Test accessibilità automatici e manuali su flussi critici.
- Test del ciclo subscription: acquisto, rinnovo, pagamento fallito, cancellazione, rimborso ed entitlement.
- Capacity test e cost model per 300, 1.000, 2.000 e 4.000 utenti attivi.
- UAT sul set delle 21 schermate, sui tre workbook e sui criteri del Blueprint.

## 12. Formato obbligatorio del preventivo

| Voce             | Informazione richiesta                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Work breakdown   | Effort e costo per fase/deliverable, non un solo totale.         |
| Team             | Ruoli, seniority, allocazione, responsabile tecnico e AI/safety. |
| Assunzioni       | Volumi, messaggi, utenti, lingua, provider e dipendenze cliente. |
| Costi ricorrenti | Hosting, database, LLM, email, monitoring e supporto per coorte. |
| Opzionali        | Separati dal core, con impatto e priorità.                       |

| Voce         | Informazione richiesta                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rischi       | Top 5 rischi con mitigazioni e impatto su tempo/costo.              |
| IP e lock-in | Proprietà codice/dati/prompt; licenze; portabilità.                 |
| Supporto     | Garanzia, SLA, manutenzione, incident response e costi post-lancio. |
| Privacy      | Subprocessors, regioni dati, DPA e training policy.                 |
| Timeline     | Durata per fase, dipendenze e gate; non solo data finale.           |

## 13. Domande a cui il fornitore deve rispondere

1. Come rendete auditabile la sequenza safety → retrieval → generazione → QA → memoria?
2. Come impedite che il modello inventi citazioni o ricordi?
3. Come isolate conversazioni, memoria, analytics e log tecnici?
4. Quali dati inviate ai provider AI e per quanto tempo vengono conservati?
5. Come gestite timeout, failover, retry e costi imprevisti?
6. Come versionate prompt, corpus, modelli e policy e li collegate a ogni sessione?
7. Quale parte del sistema resta portabile verso un provider diverso?
8. Come testate voce TUPENSACI, sicurezza e regressioni conversazionali?
9. Quali decisioni richiedono validazione legale o professionale prima della beta?
10. Qual è il costo stimato per 100, 300, 1.000, 2.000, 4.000 e 10.000 utenti attivi mensili?

## 14. Criterio di scelta

| Criterio                   | Peso proposto | Cosa osservare                                   |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Comprensione del prodotto  | 25%           | Continuità e voce, non solo chatbot.             |
| Qualità AI e safety        | 20%           | Architettura controllabile, test e competenze.   |
| Privacy e sicurezza        | 20%           | Decisioni concrete, non dichiarazioni generiche. |
| Capacità esecutiva         | 15%           | Team reale, processi e prove di consegna.        |
| Architettura e portabilità | 10%           | Manutenibilità, versioning e lock-in.            |
| Costo totale               | 10%           | Build + ricorrenti + supporto, con assunzioni.   |

### REGOLA DI AFFIDAMENTO

**Non scegliere una proposta che lasci memoria, safety, privacy o costi ricorrenti come attività future non stimate. Sono parte del prodotto e del preventivo.**



## 15. Materiali di handoff

| Materiale                                | Owner                  | Stato richiesto               |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Product Vision Document v0.1             | Founder / product      | Visione approvata             |
| Product Blueprint v1.3                   | Product                | Source of truth               |
| Mockup funzionale v1.2 — 21 schermate    | Product / UX           | Baseline di esperienza        |
| Business Plan 360 v2.1                   | Founder / finance      | Lancio AI rafforzato          |
| Matrice Diario/Crea/L'Arte per fase      | Founder / content lead | Da completare al Gate 1       |
| Pitch web e documenti strategici         | Founder / finance      | Versione investor attiva      |
| Corpus, metadati e diritti               | Content / legal        | Versionato prima della beta   |
| Brand identity, font, palette e copy     | Founder / design       | Disponibile per la build      |
| Protocollo safety e parere privacy/legal | Specialisti            | Obbligatorio prima della beta |