

Due porte d'ingresso, una continuità personale

Blueprint funzionale definitivo del primo MVP

Versione: 1.3

Stato: Visione approvata — baseline per mockup, preventivi e sviluppo

Data: 21 luglio 2026

Fonti: Product Vision v0.1, mockup v1.2, Business Plan 360 v2.1, decisioni founder

DECISIONE CONGELATA

Non stiamo più scegliendo che prodotto costruire. Questo documento fissa il comportamento, il perimetro e i criteri di accettazione del primo MVP.

Executive summary

TUPENSACI AI è una presenza quotidiana, personale e non giudicante che funziona come prodotto autonomo e può anche estendere i workbook TUPENSACI nel tempo. La persona può entrare direttamente dalla frase e dal check-in AI oppure collegare Diario, Crea o L'Arte, aggiungendo fase, promessa iniziale e “me che vorrei” come contesto esplicito.

- L'MVP deve dimostrare il ciclo frase → domanda → conversazione → piccolo passo → memoria confermata → ritorno pertinente.
- La memoria è visibile, minima, modificabile, esportabile e cancellabile; non viene costruito alcun profilo psicologico implicito.
- Il prodotto dichiara di essere AI, non simula una persona, non formula diagnosi e non sostituisce terapia o relazioni umane.
- Il successo è chiarezza e continuità percepita, non volume di messaggi o dipendenza d'uso.
- Il Workbook Bridge è facoltativo: aggiunge contesto a contenuti e domande, ma non è richiesto per usare l'AI. La scrittura resta sulla carta e non viene letta automaticamente nell'MVP.

1. Definizione e posizionamento

DEFINIZIONE IN UNA FRASE

TUPENSACI ricorda ciò che la persona sceglie di conservare, riprende il filo quando è pertinente e la accompagna nel passo di oggi senza giudicare né decidere al suo posto.

Elemento	Baseline v1.3
Categoria	Editoria relazionale: AI autonoma + metodo editoriale fisico opzionale.
Porte d'ingresso	Frase/check-in AI oppure workbook collegato: due ingressi autonomi allo stesso ecosistema.
Valore distintivo	Metodo editoriale validato + voce proprietaria + memoria consensuale + continuità nel tempo.
Unità di valore	Un momento utile completabile in meno di cinque minuti.
Non è	Una chat generica, un avatar-amico, un terapeuta digitale o un sistema di produttività.

2. Decisioni di prodotto approvate

Decisione	Regola approvata
Frase quotidiana	È la porta AI stabile del primo MVP, utilizzabile anche senza workbook.
Nome della presenza	Resta TUPENSACI; nessun avatar o personificazione separata.
Profondità	Breve per default; l'utente decide se leggere, rispondere o approfondire.
Tono	Gentile di default; diretto o essenziale su scelta esplicita.
Proattività	Inviti opzionali nel momento scelto; nessun rimprovero per assenze.
Memoria	Opt-in separato e conferma puntuale prima di ogni ricordo rilevante.
Primo pubblico	Adulti 18+, in italiano, con priorità a buyer e follower TUPENSACI per la beta controllata.
Primo canale	Web app responsive; app native fuori perimetro.
Sicurezza	Controllo sincrono di ogni messaggio e protocollo di crisi validato prima della beta.
Workbook Bridge	È opzionale: Diario, Crea e L'Arte possono aggiungere prodotto, fase, promessa e obiettivo personale espliciti.
Digitalizzazione	Inserimento manuale per copie esistenti; QR-ready per ristampe future; OCR e lettura della scrittura fuori MVP.
Lancio commerciale	Beta invite-only nei mesi 4-6; abbonamenti e lancio pagante dal mese 7, senza ricostruire il prodotto.

3. Utente primario e trasformazione

L'utente primario è una persona adulta che desidera mettere ordine, mantenere continuità e trasformare una riflessione in un piccolo passo. Può iniziare direttamente dall'AI oppure usare o aver acquistato un workbook TUPENSACI. Il ponte fisico è un vantaggio e un contesto proprietario, non una barriera all'accesso.

Momento	Lavoro da svolgere	Esito atteso
Confusione	Mettere ordine senza dover spiegare tutto da capo.	Più chiarezza e un primo passo praticabile.

Momento	Lavoro da svolgere	Esito atteso
Percorso di crescita	Collegare intenzioni e azioni nel tempo.	Continuità e riconoscimento dei fili ricorrenti.
Workbook in corso	Ricevere domande coerenti con prodotto e fase senza trascrivere tutto.	Più valore dalla carta e prosecuzione oltre i 4/6 mesi.
Assenza o discontinuità	Tornare senza sentirsi in colpa.	Ripartenza libera: riprendere o ricominciare.
Momento delicato	Capire il limite del prodotto e raggiungere aiuto umano.	Orientamento rapido, chiaro e responsabile.

ESITO A 30 GIORNI

La persona può dire: «TUPENSACI ricorda correttamente ciò che conta per me, mi aiuta a vedere cosa ritorna e a trasformarlo in passi piccoli ma reali».

4. Architettura dell'esperienza

Fase	Domanda dell'utente	Risposta del prodotto
RICONOSCE	Come voglio iniziare?	Ingresso AI autonomo oppure workbook e fase scelti dall'utente.
INVITA	Perché fermarmi oggi?	Frase o check-in coerente con il contesto scelto e riconoscibile come TUPENSACI.
COLLEGA	Cosa c'entra con me?	Una domanda breve collegata al contesto scelto.
ASCOLTA	Posso dirlo senza essere giudicata?	Risposta calda, pertinente e non sovrainterpretativa.
ORIENTA	Cosa porto nella giornata?	Micro-azione o intenzione formulata con l'utente.
RICORDA	Cosa non voglio perdere?	Memoria proposta, spiegata e confermata.
RIPRENDE	Dove avevamo lasciato il filo?	Ritorno pertinente con libertà di correggere o ripartire.
CONTINUA	Come mantengo il filo nel tempo?	Il percorso digitale continua autonomamente e, se collegato, oltre la durata del workbook.
PROTEGGE	Questo supera i limiti?	Confine chiaro, risorse e azione appropriata.

5. Le otto superfici dell'MVP

Superficie	Contenuto minimo	Schermate mockup
1. Onboarding e fiducia	Promessa, natura AI, accesso, intenzione, tono e ritmo.	01-05
2. Workbook Bridge opzionale	Prodotto, fase, promessa, "me che vorrei" oppure nessun collegamento.	20-21

Superficie	Contenuto minimo	Schermate mockup
3. Consensi	Servizio, memoria e reminder separati.	15
4. Oggi	Contesto AI o workbook, frase, tema, domanda e possibilità di non proseguire.	05-06
5. Conversazione e chiusura	Ascolto, una domanda alla volta, riparazione, piccolo passo e feedback.	07-08
6. Ritorno, percorso e memoria	Giorno 14, rientro, timeline, dettaglio e memoria controllabile.	09-12, 16-17
7. Preferenze e dati	Tono, ritmo, reminder, memoria, export e cancellazione account.	18-19
8. Aiuto e sicurezza	Limite, azione immediata, risorse localizzate e uscita sicura.	13

6. User flow completi

6.1 Primo accesso

1. Comprende promessa, natura AI e limiti.
2. Accede tramite link sicuro e crea uno spazio personale.
3. Sceglie area, tono e ritmo.
4. Accetta separatamente servizio, memoria e reminder.
5. Completa il primo ciclo e decide cosa ricordare.

6.2 Collegamento del workbook

1. Sceglie Diario, Crea, L'Arte oppure nessun workbook.
2. Indica manualmente fase, promessa iniziale e "me che vorrei".
3. Può modificare o rimuovere questi elementi; non viene letto ciò che ha scritto sulla carta.
4. Per le ristampe future un QR può aprire il flusso con prodotto e versione già riconosciuti.

6.3 Giorno ricorrente

1. Apre Oggi e riceve una frase dal corpus approvato e coerente con il contesto scelto.
2. Se ha collegato un workbook, vede prodotto e fase; altrimenti il percorso nasce direttamente dall'AI.
3. Può leggere, salvare, passare oltre o portarla sul proprio momento.
4. Ogni nuovo ricordo rilevante richiede conferma.

6.4 Risposta non utile

1. L'utente indica che la risposta non aiuta.
2. Sceglie il motivo: genericità, tono o lettura errata.
3. Il sistema riformula senza difendersi e senza salvare automaticamente la correzione.

6.5 Giorno 14

1. Il prodotto riprende solo memoria confermata e, se presente, contesto workbook pertinente.

2. Il pattern è formulato come ipotesi.
3. L'utente può confermare, rifiutare o correggere la lettura.

6.6 Fine workbook

1. Il prodotto riconosce la fine dei 4 o 6 mesi.
2. Celebra il percorso senza dichiararlo completato al posto dell'utente.
3. Propone di continuare lo spazio fino a un anno mantenendo controllo e memoria.

6.7 Rientro e dati

1. Nessuna streak o colpa.
2. L'utente sceglie se riprendere un filo o cominciare da oggi.
3. Può modificare, eliminare, esportare e cancellare account, memoria e contesto workbook.

6.8 Situazione sensibile

1. Il flusso normale si interrompe.
2. L'AI dichiara il limite e propone risorse adatte alla località.
3. L'evento è auditabile secondo protocollo, senza usare il testo per finalità pubblicitarie.

7. Contratto di comportamento dell'AI

L'MVP può utilizzare un unico orchestratore con ruoli logici separati. Non è necessario implementare quattro agenti autonomi: è necessario rendere controllabile e auditabile ogni passaggio.

Passaggio	Responsabilità	Output minimo
1. Safety check	Classifica rischio prima di qualsiasi risposta.	Classe di rischio e policy da applicare.
2. Context retrieval	Recupera memoria confermata e, se collegato, contesto workbook esplicito.	Pacchetto minimo: ricordi pertinenti; prodotto, fase, promessa e obiettivo sono opzionali.
3. Editorial retrieval	Seleziona frase/principio dal corpus curato e taggato per percorso.	Contenuto con prodotto, fase, fonte, tema e versione.
4. Response composition	Compone nella voce TUPENSACI.	Ascolto + collegamento + una domanda o passo.
5. Response QA	Controlla tono, limiti, grounding e lunghezza.	Risposta approvata o richiesta di rigenerazione.
6. Memory proposal	Estrae un possibile ricordo solo se utile alla continuità.	Testo, categoria, motivo e richiesta di consenso.
7. Audit	Collega sessione, versioni e decisioni tecniche.	Log senza dati emotivi eccedenti.

7.1 Anatomia della risposta

- Riconoscere ciò che la persona ha detto senza ripeterlo meccanicamente.
- Proporre un collegamento come possibilità, mai come verità psicologica.

- Fare una sola domanda alla volta oppure offrire un piccolo passo.
- Restare breve per default; approfondire soltanto su scelta dell'utente.
- Non dichiarare sentimenti, coscienza, bisogno dell'utente o dipendenza reciproca.

7.2 Rubrica della voce TUPENSACI

Dimensione	Passa	Non passa
Calore	Accoglie senza enfasi artificiale.	Possessivo, melenso o eccessivamente intimo.
Chiarezza	Frase semplici e una richiesta cognitiva.	Testo lungo, gergo o molte domande insieme.
Agency	L'utente sceglie significato e passo.	L'AI decide, prescrive o etichetta.
Specificità	Si ancora a parole e memorie confermate.	Risposta motivazionale intercambiabile.
Onestà	Dichiara limiti e incertezza.	Simula una persona o competenze cliniche.

8. Contratto della memoria

Categoria	Esempio	Regola
Preferenze	Preferisco domande brevi.	Solo esplicite e modificabili.
Intenzioni	Voglio proteggere due sere.	Conferma prima del salvataggio.
Temi	Confini ed energia.	Pattern proposto come ipotesi, mai etichetta.
Piccoli passi	Dire no a una riunione.	Stato aperto/chiuso e scadenza opzionale.
Confini	Non riprendere questo argomento.	Priorità alta e applicazione immediata.

VIETATO MEMORIZZARE COME PROFILO

Diagnosi, inferenze sulla salute, etichette psicologiche, vulnerabilità commerciali, giudizi di personalità, dati di terzi non necessari o contenuti che l'utente ha rifiutato.

CONTESTO WORKBOOK ≠ INFERENZA

Prodotto, fase, promessa e “me che vorrei” sono dati espliciti inseriti dall'utente. Devono restare separati dalle memorie conversazionali, visibili e modificabili.

1. Il sistema propone un testo breve, una categoria e il motivo per cui potrebbe essere utile.
2. L'utente conferma, modifica o rifiuta.
3. La memoria conserva fonte, data, versione e stato.
4. Ogni utilizzo successivo è pertinente, leggibile e correggibile.
5. Eliminazione e cancellazione account applicano le politiche di retention definite.

9. Corpus editoriale e grounding

- Ogni contenuto entra nel corpus con ID, testo, fonte, tema, tono, lingua, diritti e versione.
- Ogni contenuto utilizzabile nel ponte workbook aggiunge product_id, program_version, fase/mese e tipo di scheda o milestone.
- Le frasi attribuite a TUPENSACI devono provenire dal corpus; il modello non inventa citazioni.
- Il retrieval considera intenzione, memoria pertinente, recenza, ripetizione e idoneità safety.
- Le modifiche al corpus sono versionate e devono poter essere ricondotte alle sessioni generate.
- La voce non è ottenuta soltanto con esempi: serve una rubrica di QA e un set di conversazioni gold.

10. Privacy, fiducia e sicurezza dei dati

Requisito	Baseline MVP
Consensi	Separati per servizio, memoria e reminder; revoca semplice.
Minimizzazione	Inviare al modello soltanto il contesto necessario alla risposta.
Accesso	Autenticazione passwordless o equivalente; ruoli e principio del minimo privilegio.
Protezione	Crittografia in transito e a riposo; segreti fuori dal codice; log di accesso.
Controllo utente	Vista, modifica, export, cancellazione memoria e account.
Uso vietato	Nessuna pubblicità, vendita o profilazione commerciale delle conversazioni.
Fornitori	DPA, localizzazione, subprocessors e policy di training verificati prima della beta.
Retention	Tempi distinti per conversazioni, memoria, audit e backup; decisione legale prima della beta.

GATE LEGALE

Prima della beta devono essere valutati formalmente DPIA, basi giuridiche, possibile applicazione dell'art. 9 GDPR, informative, DPA e trasferimenti internazionali. Questo blueprint è un requisito di prodotto, non un parere legale.

11. Sicurezza emotiva

Classe	Comportamento del sistema	Gate
Disagio ordinario	Ascolto breve, agency, nessuna diagnosi.	Conversation QA.
Segnale elevato	Riduce profondità, chiarisce limiti, propone supporto umano.	Policy e revisione professionale.
Pericolo imminente	Interrompe il flusso, propone emergenza e persona presente.	Protocollo localizzato e testato.
Ambiguità	Chiede una verifica semplice e non assume sicurezza.	Fallback conservativo e audit.

- Ogni messaggio passa dal controllo safety prima della risposta relazionale.
- Il modello principale non può aggirare la policy di crisi.

- Le risorse devono essere localizzate e aggiornabili senza rilasciare nuovo codice.
- Il protocollo e i test devono essere validati da un professionista competente prima della beta.

12. Modello dati minimo

Entità	Campi essenziali
Utente	ID, età minima, lingua, timezone, preferenze, consensi, stato account.
Programma	Product ID, versione, durata, fasi, milestone e contenuti associati.
Iscrizione al percorso	Utente, programma, data inizio/fine, fase, fonte manuale/QR e stato.
Contesto workbook	Promessa iniziale, “me che vorrei”, milestone mensile, visibilità, versione e timestamp.
Contenuto	ID, testo, fonte, tema, diritti, safety tag, versione.
Sessione	Trigger, messaggi, esito, feedback, versioni, timestamp.
Memoria	Categoria, testo, fonte, conferma, versione, data, stato.
Micro-azione	Descrizione, scadenza opzionale, esito, relazione alla sessione.
Safety event	Classe, regola applicata, risposta, escalation, audit.
System version	Prompt, modello, corpus, policy e data di rilascio.
Abbonamento	Piano, prezzo, periodicità, stato, rinnovo, cancellazione, entitlement e payment event.

13. Misurazione e gate

Dimensione	Metrica	Gate iniziale
Attivazione	Onboarding + primo ciclo completato.	≥ 60%
Workbook Bridge	Buyer che collegano prodotto e fase.	≥ 40% nella beta buyer
Attach fisico → AI	Nuovi buyer fisici che attivano l'AI.	10% ipotesi base da validare
Cross-sell AI → fisico	Utenti AI che acquistano un workbook.	Baseline da misurare nella beta
Utilità	Sessioni giudicate utili.	≥ 70%
Memoria	Ricordo corretto o corretto dall'utente.	≥ 80%
Ritualità	Utenti attivi alla settimana 4.	≥ 30%
Retention	Utenti attivi a 60 giorni.	≥ 35%
Economia	Churn mensile paganti.	≤ 8% dopo coorte sufficiente
Scala commerciale	Utenti AI paganti attivi.	≈ 1.400 M9; ≈ 2.000 M12; ≈ 4.000 M24 nel Base
Sicurezza	Eventi critici gestiti secondo protocollo.	100% auditabile

Le soglie sono gate proposti e devono essere congelate prima del pilot. Non vanno modificate a posteriori per giustificare l'esito.

14. Perimetro del primo MVP

IN — MVP	OUT — fasi successive
Web app responsive con accesso semplice.	App native iOS/Android.
Onboarding, consensi e preferenze.	Profilazione psicometrica o clinica.
AI autonoma + Workbook Bridge facoltativo per Diario, Crea e L'Arte.	OCR, scansione o interpretazione della scrittura.
Deep link/QR-ready con product ID e versione.	Stampa e distribuzione dei QR sulle copie già in circolazione.
Corpus curato, frase e domanda contestuale.	Generazione editoriale autonoma illimitata.
Conversazione breve e riparazione.	Chat infinita o companion always-on.
Piccolo passo, feedback e timeline.	Coaching strutturato e piani complessi.
Memoria confermata, visibile ed eliminabile.	Memoria predittiva, life graph e dati esterni.
Safety layer, protocollo e audit.	Automazione clinica o escalation non supervisionata.
Analytics e backoffice minimo.	Marketplace, community e integrazioni estese.
Beta invite-only + checkout italiano, abbonamenti, entitlement e cancellazione.	Motore commerciale multilingua, enterprise e promozioni avanzate.

15. Definition of Done

- Un nuovo utente comprende promessa, natura AI e limiti prima di condividere informazioni personali.
- Accesso, consensi, preferenze e cancellazione account funzionano end-to-end.
- L'utente può iniziare direttamente dall'AI oppure scegliere Diario, Crea o L'Arte e impostare il proprio punto del percorso.
- Promessa iniziale e “me che vorrei” sono visibili, modificabili, cancellabili e mai inferiti dal sistema.
- La schermata Oggi funziona senza workbook e, quando presente, mostra prodotto e fase usando contenuti compatibili con quel programma.
- Alla fine della durata fisica, il servizio può proseguire senza perdere il filo e senza obbligo di rinnovo.
- La frase proviene dal corpus approvato ed è tracciabile a fonte e versione.
- L'utente completa il ciclo frase → riflessione → passo → memoria.
- Ogni memoria richiede conferma ed è visibile, modificabile, esportabile e cancellabile.
- Il sistema riprende almeno un elemento precedente senza inventare o sovrainferire.
- Una risposta non utile può essere corretta e riformulata senza perdere il contesto.
- Un'assenza non produce colpa, perdita di progresso o urgenza artificiale.
- Ogni messaggio passa dal controllo safety; gli eventi sono auditabili.
- Il tono supera la rubrica TUPENSACI su un set di conversazioni gold.

- Analytics, feedback e output sono collegati alla versione del sistema.
- Checkout, pagamento mensile/annuale, rinnovo, cancellazione, rimborso ed entitlement funzionano end-to-end in italiano.
- Il prodotto e l'infrastruttura sono verificati per il passaggio dalla beta al lancio pagante e per circa 2.000 utenti attivi a M12.
- Il servizio soddisfa i requisiti concordati di accessibilità, sicurezza e performance.

16. Decisioni residue — non di visione

Decisione	Chi la chiude	Quando
Provider LLM e strategia di fallback	Tech lead + product	Technical design
Hosting, regione dati e database	Tech lead + privacy	Prima del preventivo finale
Metodo di autenticazione	Tech lead + UX	Technical design
Tempi di conservazione	Legal/privacy + product	Prima della beta
Protocollo di crisi e risorse	Professionista + legal + product	Prima della beta
Provider pagamenti, checkout italiano e fiscalità	Founder + finance + product + tech	Technical design
Mappatura editoriale per prodotto/fase	Founder + content lead	Gate 1
Entitlement e struttura QR	Product + ecommerce + tech	Technical design

PROSSIMO GATE

Usare questo Blueprint, il mockup v1.2 e il Development Brief v1.3 per ottenere un technical design e preventivi comparabili. Il Gate 1 deve confermare entrambi i percorsi — AI autonoma e Workbook Bridge facoltativo — e la readiness per beta M4-M6 e lancio pagante M7; OCR è escluso.