

**RAPPEL
TECHNIQUE**


- La gymnastique se veut «bras tendus», «jambes tendues» et «jambes serrées», D'où les précisions d'éléments pour bras fléchis ou jambes écartées par exemple.
- Pour tous les éléments présentés, reconnus ou non en difficulté, toutes les fautes de tenue sont pénalisables.
- En cas de chute sur agrès reprendre le jugement quand la gym a repris sa place, au premier élément.
- Les déductions pour fautes de tenues du corps, des bras, des Jambes doivent être ajoutées aux pénalisations mentionnées ci-dessus.
- Est considéré comme élément gymnique tout élément des sauts, pirouettes ou maintiens en appui pedestre.
- Aux barres asymétriques il n'existe aucun élément gymnique.

**LES
POSITIONS**


position groupée




position carpée



position tendue




TOUS LES ELEMENTS SAUF LES ELEMENTS PASSANT PAR L'ATR




LES ELEMENTS PASSANT PAR L'ATR

Référentiel avec 2 critères obligatoires :

1. Alignement épaules / bassin



2. Position du corps tendu



Pénalisation pour les éléments venant à l'ATR, toute déviation par rapport à l'axe parfait vertical est pénalisée (alignement des épaules et du bassin / à la verticale) :



- de 1 à 10° pas de pénalités
- de 11 à 20° - 0.30
- de 21 à 30° - 0.50

Pénalisation angle des jambes par rapport à la verticale :

- de 1 à 15° - 0.10
- de 16 à 30° - 0.30
- de 31 à 45° - 0.50
- plus de 45° NR

SAUTS GYMNNIQUES

Exigences techniques des sauts :



Saut Groupé :

Angle des hanches de 45° par rapport à la verticale

Saut Ecart carpé :

Les 2 jambes à l'horizontale
Position carpée

Saut de Chat / Ciseaux :

Elévation alternative des genoux
Genoux au dessus de l'horizontal

Saut Cosaque :


Angle des hanches inférieure à 90°
Jambe tendue à l'horizontale

Pénalisation :

- de 1 à 15° au-dessus de l'horizontale - 0.10
- GENOU A L'HORIZONTALE - 0.30
- de 1 à 15° sous l'horizontale - 0.50
- à partir de 16° sous l'horizontale NR

Pénalisation :

- de 1 à 15° - 0.10
- de 16 à 30° - 0.30
- de 31 à 45° - 0.50
- 46° et + NR



Saut Ecart antéropostérieur :

Ecart de jambes à 180°
Jambes tendues


Saut Changement de jambe / Saut changement demi / Gogean :

Battement de la 1ère jambe à 45° (min.) jambes tendues
Ecart de jambes à 180°

Pénalisation déviation par rapport à l'horizontale du bassin :

- de 1 à 15° - 0.10
- de 16 à 30° - 0.30
- de 31 à 45° - 0.50
- 46° et + NR

RECEPTION AVEC ROTATION LONGITUDINALE



ELEMENTS DE MAINTIEN

Pénalisation pour les éléments de maintien :

- maintien > 2s
- maintien de 1 à 2s
- maintien < 1s

Pas de pénalisation

- 0.30

NR


PRECISIONS DE JUGEMENT

- Pour les éléments réalisés jambes serrées, on applique une seule pénalité pour la flexion des jambes.
- Pour les éléments demandés avec écart de jambe, on dissocie les 2 jambes. Il peut y avoir une faute sur chaque jambe ou sur une seule.
- En cas de chute, les fautes de réception (pas, rebond, accroupi, déséquilibre) ne comptent pas.

AMPLITUDE DES PRISE D'ELAN ET DES TOURS PROCHES DE LA BARRE EN BARRES ASYMETRIQUES ET EN BARRE FIXE

Prise d'élan corps tendu


Référenciel = hauteur du bassin par rapport à l'horizontale des épaules + position tendue du corps




AMPLITUDES DES BALANCERS EN BARRES ASSYMETRIQUES ET BARRE FIXE

Position en courbe en balancer arrière

Référenciel = Hauteur des épaules par rapport à la barre supérieure



BALANCES AUX ARCONS (annexe C ancienne brochure)



NR ou à l'avantage du gymnaste s'il n'y a pas de mouvement de déplacement d'appuis et que la jambe basse reste mobile.

Pénalisation :

- de 1 à 15° - 0.10
- de 16 à 30° - 0.30
- de 31 à 45° - 0.50
- 46° et + NR