
Smitteforebyggende adfærd i Aarhus

Graferne viser udviklingen i fire centrale indikatorer for danskernes smitteforebyggende adfærd under corona-epidemien. For hver af de fire indikatorer sammenlignes udviklingen for Aarhus Kommune med resten af Danmark.

Data er indsamlet vha. daglige spørgeskemaer blandt ca. 500 tilfældigt udvalgte danskere. Dataindsamlingen er finansieret af Carlsbergfondet og foretaget af Kantar Gallup for HOPE-projektet.

For opmærksomhed på hygiejne, opmærksomhed på afstand samt antallet af smitterelevante kontakter illustreres udviklingen på ugentlig basis. For brugen af mundbind illustreres udviklingen på daglig basis. Vær derfor opmærksom på, at der særligt er stor usikkerhed forbundet med brugen af mundbind for Aarhus Kommune, da dette er baseret på få observationer (ca. 50 dagligt).

I alle grafer er nedlukningen i Aarhus illustreret med en lodret stiplede linje ved d. 7/8, hvor tiltaget blev annonceret.

De centrale konklusioner er:



(1) Danskernes opmærksomhed på hygiejne er stabil. Dette gælder også for borgere i Aarhus Kommune.

(2) Den seneste uge er der tegn på en øget opmærksomhed på afstand, formentlig pga. de forværrede smittetal. Samme tendens gør sig gældende i Aarhus Kommune.



(3) Det gennemsnitlige antal kontakter for de seneste uger er stabil. Dette gælder også i Aarhus Kommune.

(4) Vi ser endnu ikke en stor effekt på danskernes brug af mundbind af de ændrede anbefalinger. I Aarhus Kommune observeres der en markant stigning i brugen af mundbind siden fredag d. 7/8, hvor det blev indført som et krav i offentlig transport i Aarhus Kommune.



1. Opmærksomhed på hygiejne





2. Opmærksomhed på afstand



3. Antal smitterelevante kontakter



4. Brug af mundbind



5. Metode

Undersøgelsen er baseret på et udtræk fra CPR-registret, og spørgeskemaet er udsendt elektronisk via e-boks. I udvælgelsen bruges stratificeret udvælgelse på køn og region til at opnå tilnærmelsesvist repræsentative svar. Opmærksomheden på hygiejne operationaliseres som gennemsnittet af valide svar på tre spørgsmål omkring håndhygiejne, rengøring og nysen i ærmet i går (Q3_1 Q3_3 og Q3b_1). Opmærksomhed på afstand operationaliseres som gennemsnittet af valide svar på 5 spørgsmål om opmærksomheden i går (Q3_2, Q3_4, Q3_5, Q3_6 og Q3_7). Opmærksomhedsmålene er skaleret, så de går fra 0 til 100. Antallet af smitterelevante kontakter måles som summen af valide svar omkring kontaktantallet indenfor seneste 24 timer ift. familie udenfor husstanden, venner og bekendte, kollegaer samt fremmede (Q4b_1, Q4b_2, Q4_b3 og Q4_b4). Danskerne brug af mundbind måles som andelen, der har brugt mundbind minimum 1 gang den seneste uge (Ny1). Yderligere information kan findes på <https://bit.ly/3kuJuXq>.