

Cuestionario semana 1

1. ¿Cuál es la regla que se utiliza para establecer estilos CSS condicionales de acuerdo con las diferentes características?
 - a. Media queries, existen diferentes tipos como por ejemplo: all, print, screen, etc.
2. Indique al menos 2 tipos de dispositivos para los que se pueden definir reglas de estilo diferentes.
 - a. iPad Mini
 - b. iPhone 12 Pro
3. Elabore un pequeño ejemplo de un bloque condicional que aplique estilos únicamente cuando la página se visualiza en una pantalla.

```
@media only screen {  
  .container{  
    display: flex;  
  }  
  
  .first{  
    width: 50%;  
  }  
  
  .second{  
    width: 50%;  
  }  
}
```

4. Elabore un pequeño ejemplo de un bloque condicional que aplique estilos según las dimensiones de área visible de la pantalla (viewport).

```
@media screen and (min-width: 600px) {  
  .container{  
    display: flex;  
  }  
  
  .first{  
    width: 50%;  
  }  
  
  .second{  
    width: 50%;  
  }  
}
```

5. Describa brevemente el concepto de adaptabilidad
 - a. Permite al contenido de nuestra página web realizar cambios dependiendo del dispositivo en donde se esté viendo, adaptándose perfectamente a sus dimensiones.