```
/* colors */
  --texto-primario: #dddddd;
  --texto-secundario: #d1d1d1;
  --fondo-primario: #0f0921;
  --fondo-primario-transparente: #0f092180;
  --fondo-secundario: #0a0c13;
  --color-primario: #2c2acb;
  --color-primario-apagado: #2422a3;
  --color-secundario: #9b70f9;
  --color-terciario: #6f6f6f;
  /* sizes */
  --presentacion-titulo-tamanio: 4rem;
  --presentacion-titulo-tamanio-grande: 3.4rem;
  --presentacion-descripcion-tamanio: 1.2rem;
  --titulo-tamanio: 3rem;
  --sub-titulo-tamanio: 2rem;
  --texto-tamanio: 1.1rem;
  --enlaces-tamanio: 1.2rem;
  --texto-peso-grueso: 700;
  --texto-peso-regular: 400;
  --texto-peso-fino: 300;
}
/* estilos generales */
* {
  /* normalizador */
 box-sizing: border-box;
 padding: 0;
 margin: 0;
  /* generales */
  color: var(--texto-primario);
  scroll-behavior: smooth;
  font-family: "Roboto", sans-serif;
  font-style: normal;
html {
  background-color: var(--fondo-primario);
body {
 min-height: 100%;
 position: relative;
/* Hola, en este video continuaremos agregando estilos al
proyecto.
Para esto mismo deberemos utilizar las clases que utilizamos
anteriormente en las etiquetas de html.
Comencemos siquiendo la estructura de nuestro documento html de
```

:root {

```
arriba hacia abajo. Para facilitar esto
escribamos la misma (comentarios: encabezado, principal,
presentacion, articulo, seccion descripcion,
pie de pagina)
recuerden que tambien teniamos elementos que podian repetirse en
varios lugares de la pagina, los mismos
los escribiremos al final (comentarios: enlaces, botones,
tarjetas) */
/* encabezado */
.encabezado {
 position: absolute;
 width: 100%;
 left: 0;
 top: 0;
.navegacion {
 height: 80px;
 display: flex;
 justify-content: space-around;
 align-items: center;
 background-color: transparent;
.navegacion enlace {
 text-decoration: none;
.navegacion titulo {
 font-size: var(--titulo-tamanio);
 text-shadow: 2px 2px var(--fondo-secundario);
/* principal */
.principal {
 background-color: var(--fondo-primario);
/* presentacion */
.presentacion {
 width: 100%;
 height: 100vh;
 background-image: url("./assets/imagenes/perfil/hero-tema-
oscuro.jpg");
 background-size: cover;
 background-position: center;
.presentacion contenedor info {
 width: 100%;
 height: 100%;
 padding: 10%;
 display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
```

```
align-items: flex-start;
  gap: 3rem;
 background: linear-gradient (
    var (--fondo-primario-transparente) 20%,
    transparent 40%
 );
}
.presentacion contenedor botones {
 width: 420px;
 display: flex;
 justify-content: center;
 gap: 1rem;
.presentacion titulo {
  font-size: var(--presentacion-titulo-tamanio);
 color: var(--color-primario);
 text-shadow: 2px 2px var(--fondo-secundario);
  animation: cambiar-color 8s linear infinite alternate;
}
.presentacion parrafo {
 max-width: 460px;
 font-size: var(--presentacion-descripcion-tamanio);
 color: var(--texto-secundario);
 text-wrap: pretty;
/* articulo */
.articulo {
 width: 100%;
 height: 100vh;
 padding: 2rem 10rem;
 display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
 gap: 1rem;
.sobre mi {
 background: linear-gradient(
    180deg,
    rgb(15 8 16) 0%,
   var(--fondo-primario) 10%,
   var(--color-primario-apagado) 75%,
   var(--color-primario) 90%
 );
.proyectos {
 background: linear-gradient (
    180deg,
```

```
var(--color-primario) 0%,
   var(--color-primario-apagado) 10%,
   var(--fondo-primario) 55%
  /* eliminar en el video 3 */
.articulo titulo {
 font-size: var(--titulo-tamanio);
 text-align: center;
 margin-bottom: 1rem;
 text-shadow: 2px 2px 2px var(--fondo-secundario);
.articulo contenedor descripciones {
 display: flex;
  justify-content: center;
 gap: 2rem;
}
/* seccion descripcion */
.seccion descripcion {
 position: relative;
 display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
 align-items: center;
 gap: 2rem;
 padding: 40px;
 background-color: var(--fondo-primario-transparente);
 border-radius: 20px;
.seccion descripcion porta retrato {
 height: 300px;
 width: 300px;
 padding: 10px;
 background-color: transparent;
 cursor: pointer;
.seccion descripcion imagen {
 width: 300px;
 height: 300px;
 padding: 10px;
 padding-bottom: 50px;
 background-color: var(--texto-primario);
 position: absolute;
 top: 40px;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 object-fit: cover;
  transition: left 0.3s ease, right 0.3s ease, top 0.3s ease,
bottom 0.3s ease,
```

```
width 0.3s ease, height 0.3s ease, padding 0.3s ease,
   background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease,
   border-radius 0.1s 0.2s ease;
 .seccion descripcion imagen variante {
 top: auto;
 bottom: 40px;
.seccion_descripcion__imagen:hover,
.seccion descripcion imagen:focus {
 width: 100%;
 height: 100%;
 padding: 10px;
 background-color: var(--texto-primario);
 left: 0;
 top: 0;
 border-radius: 20px;
 transform: translateX(0);
.seccion_descripcion_ imagen_variante:hover,
.seccion_descripcion_imagen_variente:focus {
 top: auto;
 bottom: 0;
}
.seccion descripcion info {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 max-width: 800px;
 max-height: 300px;
 align-items: flex-start;
 overflow-y: auto;
 overflow-x: hidden;
 padding: 20px;
.seccion_descripcion titulo {
 font-size: var(--sub-titulo-tamanio);
 padding: 1rem;
 margin-bottom: 40px;
.seccion descripcion parrafo {
 font-size: var(--texto-tamanio);
 color: var(--texto-secundario);
 text-wrap: pretty;
/* pie de pagina */
.pie de pagina {
 width: 100%;
 height: 300px;
 display: flex;
```

```
padding: 20px;
 padding-top: 3rem;
  justify-content: space-evenly;
 align-items: flex-start;
  flex-wrap: wrap;
 gap: 2rem;
 background-color: var(--fondo-primario);
 background: linear-gradient (
    180deg,
    var(--fondo-primario) 0%,
   var(--fondo-secundario) 100%
 border-top: 1px solid var(--texto-secundario);
.pie_de_pagina columna {
 flex-basis: 300px;
 min-height: 100px;
 display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
 align-items: flex-start;
 gap: 2rem;
.pie de pagina copyright {
 flex-basis: 100%;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
.pie de pagina titulo columna {
 width: 100%;
  font-size: var(--texto-tamanio);
 font-weight: var(--texto-peso-regular);
 padding: 4px;
 border-bottom: 3px solid var(--texto-secundario);
/* enlaces */
.enlaces {
 width: 30%;
 display: flex;
  justify-content: space-around;
 align-items: center;
}
.enlaces redes {
 width: 100%;
.enlaces vertical {
 width: 100%;
 flex-direction: column;
 gap: 1rem;
 align-items: flex-start;
```

```
.enlaces item {
 list-style: none;
.enlaces enlace {
 font-size: var(--enlaces-tamanio);
 font-weight: var(--texto-peso-grueso);
 color: var(--texto-primario);
 text-decoration: none;
 transition: color 0.3s ease;
.enlaces enlace footer {
 font-size: var(--enlaces-tamanio-pequenio);
 font-weight: var(--texto-peso-fino);
.enlaces icono {
 width: 40px;
 aspect-ratio: 1;
 filter: drop-shadow(0px 0px 2px var(--texto-primario));
.enlaces icono:hover,
.enlaces icono:focus {
 filter: drop-shadow(0px 0px 4px var(--texto-primario));
}
.enlaces enlace:hover,
.enlaces enlace:focus {
 color: var(--color-primario);
/* botones */
.boton {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 width: 200px;
 height: 50px;
 font-weight: var(--texto-peso-grueso);
 text-decoration: none;
 background-color: var(--texto-primario);
 color: var(--fondo-primario);
 border-radius: 4px;
 transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease; /*
agregar en semana siguiente */
.boton:hover,
.boton:focus {
 color: var(--texto-primario);
 background-color: var(--color-primario-apagado);
.boton oscuro {
 color: var(--texto-primario);
 background-color: var(--color-primario);
.boton oscuro:hover,
```

```
.boton oscuro:focus {
  color: var(--texto-primario);
 background-color: var(--color-primario-apagado);
/* tarjetas */
.contenedor tarjetas grid {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 grid-template-rows: 1fr 1fr ;
 gap: 2rem;
.tarjeta {
 max-width: 600px;
 height: 300px;
 background-color: var(--fondo-primario-transparente);
 border-radius: 0.375rem;
 box-shadow: 0 0 8px var(--color-primario-transparente);
 overflow: hidden;
 position: relative;
 transition: box-shadow 0.3s ease;
  eliminar display flex en video 3 */
.tarjeta contenido {
 position: absolute;
  left: 0;
 top: 0;
 height: 100%;
 width: 100%;
 padding: 0 2rem;
 display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
 align-items: flex-start;
 gap: 10px;
 background-color: var(--fondo-primario-transparente);
 backdrop-filter: blur(4px);
 opacity: 0;
 transition: opacity 0.3s ease;
.tarjeta contenido .boton {
 align-self: flex-end;
.tarjeta titulo {
 font-size: var(--sub-titulo-tamanio);
.tarjeta__divisor {
  width: 100%;
 height: 2px;
 background-color: var(--color-primario);
```

```
}
.tarjeta parrafo {
 font-size: var(--texto-tamanio);
 color: var(--texto-secundario);
 overflow: auto;
 flex-basis: 150px;
 text-wrap: pretty;
.tarjeta__imagen {
 height: 100%;
 width: 100%;
 object-fit: cover;
 transition: transform 0.3s ease-in;
.tarjeta:hover,
.tarjeta:focus {
 box-shadow: Opx Opx 12px var(--fondo-secundario);
.tarjeta:hover > .tarjeta imagen ,
.tarjeta:focus > .tarjeta imagen {
 transform: scale(1.2);
}
.tarjeta:hover > .tarjeta contenido ,
.tarjeta:focus > .tarjeta contenido {
 opacity: 1;
/* scroll */
.scroll {
 scrollbar-width: auto;
 scrollbar-color: var(--color-primario) transparent;
}
.scroll fino {
 scrollbar-width: thin;
.scroll gris {
 scrollbar-color: var(--color-terciario) transparent;
/*responsive */
@media ( max-width: 1700px) {
  .presentacion titulo {
  font-size: var(--presentacion-titulo-tamanio-grande);
  .articulo {
   height: max-content;
   justify-content: flex-start;
  .tarjeta contenido .boton {
   align-self: center;
}
```

```
@media (max-width:1200px) {
  .presentacion__contenedor_info{
    justify-content: flex-end;
    background: linear-gradient(
      90deg,
      var(--fondo-primario-transparente) 40%,
      transparent 60%
    );
  .contenedor_tarjetas_grid {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    grid-template-rows: 1fr 1fr auto;
  .articulo contenedor descripciones {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
  .seccion descripcion {
   height: max-content;
    gap: 1rem;
  .seccion descripcion info{
    height: 300px;
  .pie de pagina {
   height: max-content;
    justify-content: flex-start;
@media ( max-width: 992px) {
  .presentacion contenedor info {
    background: linear-gradient(
      90deg,
      var (--fondo-primario-transparente) 40%,
      transparent 80%
    );
  .boton{
    width: 140px;
  .articulo {
    padding: 2rem 6rem;
}
@media ( max-width: 768px) {
  .navegacion {
    height: 120px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    background-color: var(--fondo-primario-transparente);
```

```
.enlaces {
    width: 80%;
  .enlaces redes {
    width: 100%;
  .enlaces vertical {
    width: 100%;
  .articulo {
    padding: 2rem;
    overflow-x: hidden;
  .tarjeta contenido .boton {
    align-self: center;
  .pie_de_pagina {
    flex-direction: column;
    justify-content: flex-start;
    align-items: center;
  .pie de pagina columna{
    flex-basis: 150px;
    width: 100%;
@media (max-width: 576px) {
  .presentacion titulo {
    font-size: var(--titulo-tamanio);
  .presentacion contenedor botones {
     justify-content: flex-start;
     width: 100%;
    .seccion descripcion {
      padding: 20px;
    .seccion descripcion info {
      padding: 10px;
    .seccion_descripcion__imagen {
      top: 2\overline{0}px;
    .seccion_descripcion__imagen:hover,
.seccion_descripcion__imagen:focus {
      object-fit: contain;
    }
    .seccion descripcion imagen variante {
      top: auto;
      bottom: 20px;
```

```
.contenedor tarjetas grid {
   grid-template-columns: 1fr;
   grid-template-rows: 1fr auto;
  .boton {
   width: 120px;
 }
/*animaciones */
@keyframes cambiar-color {
 0% {
   color: var(--texto-primario);
   filter: drop-shadow(0 0 6px var(--fondo-primario));
 }
 50% {
   color: var(--color-primario);
   filter: none;
 100% {
   filter: drop-shadow(0 0 6px var(--color-primario));
   color: var(--color-secundario);
 }
}
```