

Module de Gestion des Événements

Ce module gère la **création, l'organisation, la promotion, la participation, et le suivi** des événements internes à Talan. Il inclut :

- un système de création d'événements ,d'invitation et de confirmation,
 - un calendrier utilisateur,
 - et un chatbot intégré pour l'assistance rapide.
-

Acteurs & Fonctionnalités

1. Utilisateur (invité)

- Consulter les événements publics ou ceux auxquels il a été invité.
 - Répondre aux invitations : ☒ Oui / ☒ Non / ☐ Peut-être.
 - Accéder à une page dédiée “**Mes invitations**” avec :
 - Les détails de chaque événement (description, date, lieu, poster),
 - Des boutons d'action pour répondre.
 - Recevoir :
 - un QR code promotionnel (vers le poster de l'événement),
 - un QR de check-in sécurisé après confirmation, à présenter le jour J.
 - Laisser une revue post-événement (note + commentaire).
 - Visualiser ses événements dans un calendrier.
 - Obtenir de l'aide via le chatbot événementiel intégré.
-

2. Organisateur (Admin)

- Créer un événement (titre, description, date, lieu, groupe concerné, poster).

- Gérer les invités depuis l'interface (sélection manuelle ou par groupe).
 - Suivre l'état des réponses (accepté / refusé / en attente).
 - Relancer automatiquement les invités n'ayant pas répondu (via notifications internes).
 - Générer automatiquement les QR codes (poster + check-in).
 - Accéder aux statistiques de participation et aux feedbacks.
 - Utiliser le chatbot pour naviguer plus rapidement dans les fonctionnalités d'administration
-



Calendrier

- Affichage des événements sous forme de vue mensuelle/semaine/jour.
 - Chargement dynamique via l'endpoint `/calendar`.
 - Codes couleur :
 -  accepté
 -  refusé
 -  en attente
-

Structure de la base de données

Table	Champs clés
users	id, first_name, last_name, email, role (user/ organizer)
events	id, title, description, start_time, end_time, location_type (Talan/ External), location_details, created_by (clé étrangère qui référence le champ <code>id</code> de la table <code>users</code> , représentant l'utilisateur (organisateur) qui a créé l'événement.)
invitations	id, id_user, id_event, status (Pending, Accepted, Declined, Maybe), sent_at, responded_at

reviews	id, id_event, id_user, rating, comment, created_at
---------	--