SAE 1.01 – Groupe 20 (BOUTOUT, CARON, TIERS)
Affichage d'une page web dynamique au moyen de Java

Répartition des tâches

Benjamin

1. Créer le squelette d'une classe java.
2. Dans ce squelette, déclarer une liste de méthodes tout d'abord vide (sans les implémenter) dans le but de la lire comme une check-list de tâches à réaliser. Une méthode définie équivaut à une méthode à implémenter par la suite.
3. Implémenter les méthodes qui demande à l'utilisateur de faire une saisie. Les méthodes de saisies implémentées sont les suivantes : nombre de matières, nombre d'étudiants, nom de chaque matière, nom de chaque étudiant.
4. Intégration de Text Blocks contenant du code HTML.

Marie

1. Implémenter les méthodes permettant la gestion des saisies.
2. Une fois toutes les méthodes voulues implémentées (check-list entièrement « cochée »), reposition des « throws IOException » après chaque déclaration de méthode, puis reposition des « nav.endPage() » par rapport aux boucles pour éviter des interruption de connexion dans le navigateur. En résumé, résolution des erreurs de compilation Java et d'exécution dans le terminal, d'après l'observation d'erreur de chargement de la page dans le navigateur web.

Louis

1. Implémentation de l'exportation en CSV.

2. Charger vers le tableau dans la page web un fichier texte préalablement sauvegardé depuis ce même tableau à une instance précédente.
3. Embellissement visuel de la page par modification du CSS dans les Text Blocks.