

Rapport du lab. 5 de Marietou Soda Dianko

1. Ce que j'ai fait :

Pour créer nos fonctions, nous allons d'abord créer un fichier Java script nommé script.js. Pour les fonctions nous allons les déclarer avec **function**

Voici la syntaxe. Par exemple, nous voulons dire bonjour à plusieurs utilisateurs à la fois :

```
function direBonjour(nom) {  
  return `Bonjour ${nom}, bienvenue sur Jàng Afrig !`  
}  
console.log(direBonjour("Cheikh"));  
console.log(direBonjour("Ndèye"));
```

C'est le
nom de
notre
fonction,

Le nom du paramètre que nous allons utiliser

Notre résultat
sera affiché
dans la
console

Au niveau de
return nous
allons renseigner
le résultat que
nous allons
montrer à
l'utilisateur

Voici se que nous allons obtenir :

```
Bonjour Cheikh, bienvenue sur Jàng Afrig ! script.js:15  
Bonjour Ndèye, bienvenue sur Jàng Afrig ! script.js:16
```

Et on aura le même rendu pour nos autres fonctions :

1) Conversion en FCFA

Code en js :

```
44 function fcfaVersEuro(montant) {  
45   return montant/656;  
46 }  
47 console.log (fcfaVersEuro(10000));
```

Résultat dans la console :

15.24390243902439

[script.js:47](#)

2) Moyenne

Code en js :

```
48 function moyennes(notes) {
49     let somme = 0;
50     for (const note of notes) {
51         somme = somme + note;
52     }
53     return somme / notes.length;
54 }
55 const notesAminata = [12, 15, 9, 14];
56 console.log(`Moyenne : ${moyennes(notesAminata)}`);
```

Résultat sur la console :

Moyenne : 12.5

[script.js:56](#)

3) Majorité

Code en js :

```
35 function statutMajorite(age) {
36     return age >= 18 ? "majeur" : "mineur";
37 }
38 console.log(statutMajorite(20));
```

Résultat sur la console :

majeur

[script.js:38](#)

4) FizzBuzz

Code sur js :

```

62 function fizzBuzzSenegal() {
63   for (let n = 1; n <= 30; n++) {
64     if (n%15 === 0) {
65       console.log("Thiéboudienne");
66     } else if (n%3 === 0) {
67       console.log("Thié");
68     } else if (n%5 === 0) {
69       console.log("Bou");
70     } else {
71       console.log(n)
72     }
73   }
74 }

```

5) Palindrome

Code js :

```

75 function estPalindrome(mot) {
76   let inverse = "" ;
77   for (const lettre of mot) {
78     inverse = lettre + inverse;
79   }
80   return mot === inverse;
81 }
82 console.log(estPalindrome("kayak"));
83 console.log(estPalindrome("Dakar"));

```

Résultat sur console :

true	script.js:82
false	script.js:83

2. Difficultés rencontrées

Lorsque j'ai exécuté la commande git push, j'ai reçu l'erreur 403, qui stipule que le compte j'utilise n'est pas compatible avec mon projet GitHub.

3. Comment je les ai résolues

Malheureusement, je n'ai pas pu résoudre ce problème, par conséquent le lien de mon repo avec le tag v0.5 ne sera pas disponible.