

Робота з вимогами. Аналіз та складання вимог									
Домашнє завдання									
Beet Seed — відпрацюй навички на базовому рівні.									
Наведи короткі приклади вимог (3-5) до будь-якого предмета з твого оточення, які б відповідали кожному з таких критеріїв оцінки якості:									
Атомарність - вимоги повинні бути описані так, щоб їх не можна було уточнити детальніше або розбити одну вимогу на кілька									
Несуперечність - не конфліктують між собою									
Тестованість - можна перевірити кожну властивість									
Відстежуваність - критерій дозволяє зрозуміти чому було прописано саме таку вимогу									
User Stories часто представлені у вигляді простого речення з такою будовою: «Як [тип клієнта], [хочу щось], [щоб робити щось]»									
Приклади вимог для фена для волосся у форматі User Story									
1. Як користувач фена, я хочу, щоб фен мав принаймні 2 рівні нагріву, щоб можна було вибирати температуру безпечну для волосся									
2. Як користувач фена, я хочу, щоб фен мав режим гарячого обдуву, щоб розчіскою-брашем можна було вкладати каре									
3. Як користувач фена, я хочу, щоб фен мав потужність не менше 1500Вт, щоб можна було швидко висушити волосся									
4. Як користувач фена, я хочу, щоб фен мав знімний фільтр для повітря, щоб можна було легко очищати від пилу і волосся									
5. Як користувач фена, я хочу, щоб фен мав вагу не більше ніж 300гр, щоб ним було комфортно користуватися тривалий час									
Beet Sprout — детальніше заглибис в практику.									
1. Виконай завдання попереднього рівня.									
2. На твою думку, яка з технік тестування вимог гарантує максимально можливу якість фінального результату. Відповідь обґрунтуй (3-5 речень).									
Проаналізувавши дані техніки тестування вимог я обрала комбінацію тест-кейсів та чек листів та прототипування. Так як тест кейси і чек листи дозволять систематично перевірити чи всі вимоги реалізовані і чи не пропустили критичні функції. Прототипування дає можливість оцінити інтерфейс та поведінку системи, виявити недоліки на ранніх етапах і уникнути помилок у дизайні та логіці. Разом ці методи на мою думку гарантують масимально можливу якість фінального результату. Якщо ж обов'язково обрати потрібно лиш 1, тоді тест-кейси і чек-листи, усі вимоги мають бути перевіреними.									
Mighty Beet — різнобічно опануй тематику уроку.									
1. Виконай завдання двох попередніх рівнів.									
2. Ти – засновник/ця стартапу, який планує випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків.									
Склади функціональні (5-7 од.) та нефункціональні (5-7 од.) вимоги до застосунку.									
Функціональні (UserStroy «Як [тип клієнта], [хочу щось], [щоб робити щось]»)									
Як користувач, я хочу завантажувати фото свого котика в застосунок, щоб ділитися ним з іншими									
Як користувач, я хочу переглядати фото котиків інших людей, щоб підіймати собі настрої									
Як користувач, я хочу лайкати фото котиків інших людей, щоб показувати які котики мені сподобалися									
Нефункціональні (UserStroy «Як [тип клієнта], [хочу щось], [щоб робити щось]»)									
Як користувач, я хочу щоб застосунок відкривав стрічку не довше ніж за 5 секунд, щоб не чекати довго на завантаження									
Як користувач, я хочу щоб мої дані були захищені, щоб я не хвилювався за конфіденційність даних									
Як користувач, я хочу щоб застосунок працював стабільно без частих з'їв, щоб користуватися ним в будь який час									
Функціональні (UseCase)									
NameПошук фото котиків за тегами									
SummaryКористувач здійснює пошук фото котиків за ключовими словами(тегами)									
RationaleКоли в застосунку буде велика кількість фото, користувачам буде складно знаходити необхідний для них контент. Пошук за тегами дозволить швидко знаходити фото за породою, кольором чи іншими характеристиками котиків									
UsersУсі користувачі									
PreconditionsКористувач відкрив застосунок									
У системі вже існують опубліковані фото з тегами									
Basic Course of Events1. Користувач відкриває екран пошуку тегів									
2. Користувач вводить тег у поле пошуку									
3. Система перевіряє введений тег									
4. Система знаходить фото з відповідними тегами									
5. Система відображає результати пошуку									
Alternative PathНа кроці 2 користувач вводить тег якого не існує, тоді система видає повідомлення "Фото з таким тегом не знайдено"									
Користувач очищає поле пошуку, тоді система повертає користувача до початкового екрану									
Виникає помилка серверу, тоді система покаже повідомлення "Технічна помилка"									
PostonditionsКористувач бачить список фото, що відповідають пошуковому запиту, або повідомлення про те що фото з таким тегом не знайдено									
Функціональні (UseCase)									
NameПідтримка одночасної роботи великої кількості користувачів									
SummaryСистема забезпечує стабільну роботу при великій кількості активних користувачів									
RationaleЗастосунок може ставати популярнішим, тож система повинна витримувати великі навантаження і працювати без збоїв									
UsersУсі користувачі									
PreconditionsЗастосунок запущений									
До системи одночасно підключена велика кількість користувачів									
Basic Course of Events1. Велика кількість користувачів можуть одночасно відкривати застосунок									
Система обробляє запити на авторизацію, перегляд і взаємодію з зображеннями									
Система рівномірно розподіляє навантаження між серверами									

	Система продовжує відповідати на запити без критичних збоїв та затримок
Alternative Path	Навантаження перевищує допустимий рівень, тоді система активує механізми масштабування Частина сервісів стає недоступною, тоді система обмежує функціональність та показує повідомлення "Приносимо вибачення. Через високе навантаження обмежені певні функції"
Postonditions	Система залишається доступною для користувачів, дані не втрачені та не пошкоджені

Name	UC-8: Search and Replace	
Summary	All occurrences of a search term are replaced with replacement text.	
Rationale	While editing a document, many users find that there is text somewhere in the file being edited that needs to be replaced, but searching for it manually by looking through the entire document is time-consuming and ineffective. The search-and-replace function allows the user to find it automatically and replace it with specified text. Sometimes this term is repeated in many places and needs to be replaced. At other times, only the first occurrence should be replaced. The user may also wish to simply find the location of that text without replacing it.	
Users	All users	
Preconditions	A document is loaded and being edited.	
Basic Course of Events	- The user indicates that the software is to perform a search-and-replace in the document. - The software responds by requesting the search term and the replacement text. - The user inputs the search term and replacement text and indicates that all occurrences are to be replaced. - The software replaces all occurrences of the search term with the replacement text.	
Alternative Paths	In Step 3, the user indicates that only the first occurrence is to be replaced. In this case, the software finds the first occurrence of the search term in the document being edited and replaces it with the replacement text. The postcondition state is identical, except only the first occurrence is replaced, and the replacement text is highlighted. In Step 3, the user indicates that the software is only to search and not replace, and does not specify replacement text. In this case, the software highlights the first occurrence of the search term and the use case ends. The user may decide to abort the search-and-replace operation at any time during Steps 1, 2, or 3. In this case, the software returns to the precondition state.	
Postconditions	All occurrences of the search term have been replaced with the replacement text.	