

Назва проєкту: AnswerBetter

Команда: Куцевич Анна Миколаївна , Рижова Марія Володимирівна

Вебпосилання на сторінку в GitHub : [https://github.com/mariaryzhova-wq/-](https://github.com/mariaryzhova-wq/-Usersmariarizova-Downloads-README.md)

Usersmariarizova-Downloads-README.md Результати опитування :

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ІНТЕРВ'Ю ІЗ ЗАМОВНИКОМ

БЛОК 1. КОНТЕКСТ ТА МЕТА (0–3 хв)

1.1. Опишіть одним реченням: для чого призначений цей продукт / сервіс?

Відповідь: Це інструмент на базі штучного інтелекту, призначений для трансформації складних або емоційно забарвлених повідомлень у конструктивну та впевнену форму, що супроводжується поясненням логіки та психологічного впливу внесених змін.

1.2. Хто є основними користувачами? (Вік, роль, технічний рівень)

Відповідь: Вік: 20–45 років. Це переважно люди активного працездатного віку, які часто стикаються з робочим листуванням, конфліктними ситуаціями або необхідністю вибудовувати особисті кордони.

Ролі та сфери діяльності: Офісні працівники та фрілансери, кому потрібно ввічливо відмовити клієнту, попросити про підвищення або повідомити про затримку дедлайну. Менеджери середньої та вищої ланки для надання конструктивного фідбеку підлеглим без зайвої агресії чи пасивності. Люди з соціальною тривожністю, кому важко підібрати слова в стресових ситуаціях і хто боїться здатися грубим або занадто м'яким. Іноземці, які володіють мовою, але не впевнені в культурних нюансах і тонкощах ділового етикету.

Технічний рівень: Низький / Базовий. Сервіс максимально мінімалістичний. Користувачу не потрібно знати, як працює ШІ або вміти писати складні промпти - достатньо просто вставити текст і натиснути одну кнопку.

1.3. Яку проблему вирішує продукт? Чому існуючі рішення не задовольняють?

Відповідь: Основна проблема - “комунікаційний бар'єр у складних ситуаціях”. Користувачі часто відчувають стрес, коли потрібно встановити кордони, виправити помилки, змінити позицію. Продукт вирішує не просто проблему “поганого тексту”, а проблему браку впевненості та низького емоційного інтелекту у цифровому листуванні.

Чому існуючі рішення не задовольняють?

Grammarly / Spellcheckers - Виправляють граматику та пунктуацію, але не змінюють стратегію повідомлення.

ChatGPT (у чистому вигляді) - Вимагає навичок промпт-інжинірингу.

Готові шаблони - Виглядають роботизовано та не враховують конкретний контекст ситуації користувача.

Соціальні мережі / Поради друзів - Потребують часу на очікування відповіді, що неприйнятно для швидкого месенджингу.

1.4. Яка кінцева бізнес-мета? (Прибуток, зменшення витрат, соціальний ефект?)

Відповідь: Кінцеву мету можна розділити на три ключові вектори:

Монетизація через модель Freemium: Конвертація безкоштовних користувачів у платних передплатників (Pro версія). Мета: створити стабільний потік рекурентного доходу від користувачів, яким потрібні безлімітні повідомлення, історія розмов та розширені налаштування тону.

Стратегічна мета: На поточному етапі розробники збирають реальні кейси складних розмов (анонімно). Це дозволяє донавчати ШІ-моделі, щоб відповіді ставали дедалі природнішими та ефективнішими. Мета: стати "золотим стандартом" у ніші Communication Assistant.

Соціальний ефект та "м'яка" цінність: Зменшення стресу: Допомога людям подолати психологічний бар'єр перед конфліктними розмовами. Розвиток емоційного інтелекту: Сервіс не просто пише за людину, а пояснює чому саме цей варіант кращий, виконуючи освітню функцію.

1.5. Чи є конкуренти / аналоги? Чим ваш продукт відрізняється?

Відповідь: Аналоги:

Категорія	Приклади	Що вони роблять?
Універсальні ШІ	ChatGPT, Claude,	Можуть перефразувати текст, якщо дати правильний промпт.
	Gemini	
Коректори та Grammarly,	Виправляють граматику та пропонують редактори	
	ProWritingAid	загальні покращення тону (formal/informal).
Спеціалізовані мікро-інструменти	Goblin Tools (Formalizer)	Простий інструмент для зміни тону тексту. Допомагають тренувати мовлення для Коучингові платформи Poised, Yoodli зустрічей у реальному часі.

Відмінності:

Вузька спеціалізація на "Difficult Conversations": На відміну від Grammarly, який просто робить текст "правильним", цей сервіс фокусується на психології конфлікту. Він знає, як перетворити пасивну агресію на здорові кордони або як відмовити, не почувачись винним.

Навчальний компонент ("Understand why they work"): Це головна "фішка". Сервіс не просто видає готовий результат, а пояснює логіку змін. Наприклад: "Ми прибрали фразу "Я думаю", щоб ви звучали більш впевнено". Це перетворює інструмент із простого "перекладача" на персонального тренера з комунікації.

Мінімалістичний UX (User Experience): Користувачу не потрібно вчитися писати складні запити (промпти), як у ChatGPT. Інтерфейс максимально спрощений: "Встав текст -> Отримай результат -> Зрозумій чому". Це ідеально для людини в стані стресу, якій потрібно швидко відповісти на неприємний лист.

Приватність (Privacy First): Сервіс акцентує на тому, що ваші дані не використовуються для навчання моделей (що важливо для приватного листування), тоді як безкоштовні версії великих ШІ часто збирають дані користувачів.

БЛОК 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (3–7 хв)

2.1. Перерахуйте основні дії, які користувач повинен мати можливість виконати в системі (мінімум 5).

Відповідь: 1. Введення або вставка вихідного тексту.

2. Вибір бажаного тону/стилю (наприклад: "Професійний", "Дружній", "Більш впевнений").

3. Генерація нових варіантів перефразування.

4. Швидке копіювання результату в буфер обміну.

5. Регулювання обсягу тексту (можливість швидко зробити згенероване повідомлення коротшим або, навпаки, більш розгорнутим).

2.2. Які функції є обов'язковими (без них продукт не має сенсу)? Які — бажаними?

Відповідь: Обов'язковими функціями є поле для введення вихідного тексту, вибір бажаної тональності та кнопка миттєвої AI-генерації з можливістю скопіювати результат в один клік. До бажаних функцій належать браузерне розширення для зручної інтеграції в пошту чи месенджери, збереження історії запитів та генерація кількох альтернативних варіантів перефразування на вибір.

2.3. Чи є різні ролі користувачів? (незареєстрований / зареєстрований / адміністратор). Чи відрізняються їх права?

Відповідь: Незареєстрований/Гість: ліміт на кількість символів та генерацій на день, базові стилі.

Зареєстрований (Free): трохи більші ліміти, збереження історії.

Pro-користувач (Платний): безлімітні генерації, преміум-тони, розширені налаштування об'єму.

Адміністратор: доступ до аналітики платформи, керування тарифами та користувачами.

2.4. Опишіть типовий сценарій використання: що робить користувач від першого запуску до досягнення мети?

Відповідь: Користувач пише чернову, емоційну або незграбну відповідь клієнту -> вставляє її в SayItBetter -> обирає тон "Ввічливий і професійний" -> натискає кнопку > отримує 2-3 ідеально сформульовані варіанти -> копіює найкращий і відправляє клієнту.

2.5. Які дані система зберігає? Що показує користувачу? Які повідомлення / сповіщення відправляє?

Відповідь: Зберігає: email, статус підписки, історію оригінальних і згенерованих текстів. Показує: інтерфейс трансформації тексту. Сповіщає про: вичерпання денного ліміту (із закликком перейти на Pro), успішну оплату, оновлення системи.

БЛОК 3. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (7–10 хв)

3.1. Скільки одночасних користувачів очікується? Яке навантаження?

Відповідь: приблизно 100–1000 одночасних користувачів, система має підтримувати масштабування.

3.2. Яке допустиме максимальне time-to-response для типових операцій? (1с? 3с?)

Відповідь: 1–3 секунди, для довгих текстів - до 5 секунд.

3.3. Які вимоги до безпеки? (Аутентифікація, шифрування даних, роль GDPR/CCPA?)

Відповідь: HTTPS-шифрування, захист від атак (XSS, CSRF), дотримання GDPR/CCPA, безпечне зберігання даних.

3.4. На яких пристроях і браузерах система має працювати? (Mobile-first? Desktop?)

Відповідь: Desktop і mobile, браузери Chrome, Firefox, Safari, Edge, адаптивний інтерфейс.

3.5. Яка доступність системи (uptime)? Чи є критичні години роботи?

Відповідь: близько 99% uptime, робота 24/7.

БЛОК 4. ОБМЕЖЕННЯ ТА РИЗИКИ (10–13 хв)

4.1. Які є технологічні обмеження? (Мова програмування, фреймворк, хмара / onpremise?)

Відповідь: Сервіс повністю хмарний і працює лише через браузер. Головне технологічне обмеження - відсутність власних потужностей для обробки нейромереж, тому ми повністю залежимо від швидкості та стабільності сторонніх AI-моделей.

4.2. Який бюджет та дедлайн проєкту?

Відповідь: За 3 місяці планується випустити повноцінну Pro-версію. Орієнтовний бюджет на цей етап - 15 000 доларів (це витрати на сервери, API та інтеграцію платіжних систем).

4.3. Чи є регуляторні / правові обмеження? (Ліцензії, вікові обмеження, геолокація?)

Відповідь: Найважливіше - це GDPR та конфіденційність. Користувачі вводять особисті дані про конфлікти, тому ми юридично гарантуємо, що тексти не зберігаються на серверах. Специфічних вікових обмежень немає.

4.4. Які залежності від зовнішніх систем / API?

Відповідь: Є дві критичні залежності: це API штучного інтелекту (наприклад, OpenAI) для перефразування тексту та платіжний шлюз (наприклад, Stripe) для оформлення платних підписок.

БЛОК 5. УТОЧНЕННЯ ТА ПРІОРИТИЗАЦІЯ (13–15 хв)

5.1. Якщо б ви могли реалізувати тільки ОДНУ функцію, яка б це була і чому?

Відповідь: "Інтелектуальна трансформація тексту з обов'язковим психологічним обґрунтуванням (The "Why" Factor)".

Чому саме вона?

Унікальна ціннісна пропозиція: Просто "переписати текст" може будь-який чат-бот (ChatGPT, Claude). Але саме пояснення - "Ми змінили це речення, щоб прибрати вибачальний тон і додати впевненості" - робить цей сервіс унікальним. Без пояснення продукт втрачає свою ідентичність і стає просто ще одним "генератором тексту".

Вирішення критичного болю користувача: Користувачі приходять на сервіс не лише за "текстом", а за підтвердженням своєї правоти та зняттям тривоги. Пояснення логіки змін дає користувачеві впевненість у тому, що надіслане повідомлення є безпечним і професійним.

Навчальна цінність: Ця функція перетворює інструмент із одноразової "милиці" на освітній тренажер. Користувач не просто отримує рибу, він вчиться рибалити (розуміти принципи здорової комунікації), що підвищує лояльність до бренду.

Технічна доцільність: У розробці ПЗ це ядро системи. Всі інші функції (вибір тонів, історія повідомлень, розширення для браузера) - це лише надбудови над цим основним алгоритмом трансформації та аналізу.

5.2. Що є абсолютно неприйнятним у поведінці системи? (Критичні "по-go")

Відповідь: Порушення конфіденційності: Використання введених даних для навчання моделей без анонімізації або передача цих даних третім особам.

Викривлення сенсу: Якщо користувач пише "Я не можу вийти на роботу в суботу", а сервіс перефразовує це як "Я постараюся бути в суботу". Це створює хибні очікування і руйнує робочі стосунки. Програма ніколи не має погоджуватися на щось від імені користувача, якщо він цього не просив.

Генерація токсичного або неетичного контенту: Створення пасивно-агресивних, маніпулятивних, образливих або газлайтингових повідомлень. Навіть у режимі "Direct" система має залишатися професійною, а не переходить на особистості.

Нав'язування упереджень: Пропонувати різні стратегії комунікації залежно від статі чи статусу, що базуються на стереотипах (наприклад, радити жінкам бути "м'якшими", а чоловікам - "агресивнішими"). Поради мають базуватися на принципах психології спілкування, а не на соціальних упередженнях.

Втрата даних під час обробки: Випадкове видалення введеного тексту через помилку сервера без можливості відновлення. Це посилює стрес і викликає роздратування.

5.3. Як ви визначатимете успіх цього продукту через 6 місяців?

Відповідь:

Кількісні показники (Те, що можна виміряти в числах): Коефіцієнт утримання, конверсія в оплату, стабільне зростання щоденної аудиторії без різких падінь після маркетингових кампаній.

2. Якісні показники (Наскільки продукт дійсно "лікує біль" користувача): Показник лояльності, позитивні відгуки користувачів, активне використання блоку "Чому це працює". Якщо люди читають пояснення, значить освітня мета продукту виконується.

3. Технічні та продуктові показники: Зменшення кількості правок, які користувач вносить вручну після генерації III. Viral Coefficient (через поширення посилань або згадки в соцмережах), стабільність системи.

SRS:

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS) Специфікація вимог до програмного забезпечення

Назва проєкту	AnswerBetter
Версія документа	v0.1 (draft)
Дата	11.03.2026
Команда	Куцевич, Рижова
Замовник	Стартап NoteStream LLC

1. ВСТУП (INTRODUCTION)

AnswerBetter - веб-сервіс на базі штучного інтелекту для трансформації складних, емоційних або незграбно сформульованих повідомлень у конструктивну, впевнену та професійну форму. Продукт допомагає користувачам у ситуаціях напруженого цифрового листування, коли потрібно коректно відмовити, встановити особисті

кордони, надати фідбек або повідомити про проблему. Основна цінність сервісу полягає не лише у перефразуванні тексту, а й у поясненні логіки змін та їх психологічного ефекту. Цільова аудиторія - офісні працівники, менеджери, фрілансери, люди з соціальною тривожністю та non-native speakers віком 20–45 років із базовим технічним рівнем.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)

Актори:

- Гість (незареєстрований користувач) - може користуватись базовими функціями з обмеженням на кількість символів і генерацій.
- Зареєстрований користувач (Free) - має збільшені ліміти та доступ до історії запитів.
- Pro-користувач - має безлімітні генерації, преміум-тони та розширені налаштування обсягу тексту.
- Адміністратор - має доступ до аналітики, керування тарифами та користувачами

Основні функціональні блоки:

- введення або вставка вихідного тексту;
- вибір бажаного тону або стилю повідомлення;
- генерація перефразованих варіантів повідомлення;
- пояснення логіки змін у тексті;
- копіювання готового результату;
- керування довжиною відповіді;
- збереження історії запитів;
- керування підпискою та лімітами користувача.

Зовнішні залежності:

- API штучного інтелекту для генерації та аналізу тексту;
 - платіжний шлюз для оформлення підписки;
 - хмарна інфраструктура для розміщення сервісу;
 - база даних для зберігання email, статусу підписки та історії запитів.
-

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- FR-01 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу вводити або вставляти вихідний текст для обробки.
- FR-02 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу вибирати бажаний тон або стиль повідомлення.
- FR-03 [Must]: Система повинна генерувати один або декілька варіантів перефразованого повідомлення.
- FR-04 [Must]: Система повинна пояснювати, чому внесені зміни роблять повідомлення більш конструктивним або впевненим.
- FR-05 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу швидко копіювати згенерований результат у буфер обміну.
- FR-06 [Should]: Система повинна дозволяти користувачу регулювати обсяг згенерованого повідомлення.

- FR-07 [Should]: Система повинна зберігати історію оригінальних і згенерованих текстів для зареєстрованих користувачів.
- FR-08 [Should]: Система повинна обмежувати кількість генерацій і символів залежно від типу користувача.
- FR-09 [Could]: Система може генерувати кілька альтернативних варіантів перефразування на вибір.
- FR-10 [Could]: Система може надавати браузерне розширення для інтеграції з поштою та месенджерами.
- FR-11 [Must]: Система повинна підтримувати керування статусом підписки користувача.
- FR-12 [Should]: Система повинна надсилати повідомлення про вичерпання денного ліміту, успішну оплату та системні оновлення.

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Продуктивність:

- NFR-P-01: Система повинна підтримувати 100–1000 одночасних користувачів.
- NFR-P-02: Час відповіді для типових операцій повинен становити 1–3 секунди, для довгих текстів - не більше 5 секунд.

Безпека:

- NFR-S-01: Передача даних повинна відбуватись через HTTPS.
- NFR-S-02: Система повинна бути захищена від XSS та CSRF-атак.
- NFR-S-03: Система повинна відповідати вимогам GDPR і CCPA.
- NFR-S-04: Дані користувачів повинні зберігатися безпечно.

Зручність використання:

- NFR-U-01: Інтерфейс повинен бути мінімалістичним і зрозумілим для користувачів із базовим технічним рівнем.
- NFR-U-02: Система повинна коректно працювати на desktop і mobile пристроях.
- NFR-U-03: Система повинна підтримувати браузери Chrome, Firefox, Safari та Edge.

Надійність:

- NFR-R-01: Доступність системи повинна становити не менше 99% uptime.
- NFR-R-02: Система повинна працювати 24/7.
- NFR-R-03: Система не повинна втрачати введенний користувачем текст під час обробки або помилки сервера.

Масштабованість:

- NFR-M-01: Система повинна підтримувати горизонтальне масштабування при зростанні кількості користувачів.
- NFR-M-02: Архітектура повинна дозволяти підключення нових AI-моделей без повного перепроектування сервісу.

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

- C-01: Сервіс повністю хмарний і працює лише через браузер.
- C-02: Система залежить від сторонніх AI-моделей для генерації та аналізу тексту.
- C-03: Бюджет поточного етапу проекту становить 15 000 доларів США.

- C-04: Дедлайн випуску повноцінної Pro-версії - 3 місяці.
- C-05: Система повинна відповідати вимогам GDPR та забезпечувати конфіденційність користувацьких текстів.
- C-06: Система залежить від платіжного шлюзу для оформлення платних підписок.

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

Перефразування - автоматичне перетворення вихідного тексту в інший варіант без зміни основного змісту.

Тон повідомлення - стиль комунікації, наприклад професійний, дружній, впевнений.

Pro-користувач - платний користувач із розширеним набором функцій та безлімітними генераціями.

AI Communication Assistant - сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати письмову комунікацію.

GDPR - регламент ЄС щодо захисту персональних даних.

MRR - щомісячний регулярний дохід від підписок.

RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback, підхід до покращення моделі на основі відгуків користувачів.

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTІ (TRACEABILITY MATRIX)

- FR-01 → Питання 2.1 (основні дії користувача) → Тест: введення або вставка тексту в поле вводу.
- FR-02 → Тест: вибір одного з доступних тонів повідомлення.
- FR-03 → Тест: генерація перефразованого варіанту після натискання кнопки.
- FR-04 → Тест: відображення пояснення логіки змін після генерації.
- FR-05 → Тест: копіювання результату в буфер обміну одним кліком.
- FR-06 → Тест: зміна довжини повідомлення на коротшу або більш розгорнуту.
- FR-07 → Тест: відображення історії запитів у профілі користувача.
- FR-08 → Тест: перевірка денного ліміту для гостя та Free-користувача.
- FR-09 → Тест: показ 2–3 альтернативних варіантів відповіді.
- FR-10 → Тест: доступність браузерного розширення.
- FR-11 → Тест: зміна статусу підписки після успішної оплати.
- FR-12 → Тест: надсилання повідомлення про вичерпання денного ліміту.
- NFR-P-02 → Тест навантаження: відповідь до 5 секунд.
- NFR-S-01 → Тест: перевірка HTTPS.
- NFR-R-01 → Моніторинг uptime системи.

Саморефлексія групова :

БЛАНК САМОРЕФЛЕКСІЇ (ГРУПОВИЙ)

Заповнюється кожним студентом, що є учасником команди.

ПІБ студента / Група	Рижова Марія Володимирівна / ПЗПІ-25-1
----------------------	--

Назва досліджуваного сервісу	AnswerBetter
Дата виконання	11.03.2026
Команда (ПІБ)	Куцевич Анна Миколаївна , Рижова Марія Володимирівна

Що я особисто зробив(ла) ?

Я провела опитування щодо сервісу AnswerBetter, щоб зібрати інформацію про потреби користувачів. На основі отриманих даних я допомогла заповнити документ SRS. Також я зареєструвалась на GitHub, визначивла назву проєкту та створивла сторінку проєкту на GitHub для подальшої роботи над командним завданням.

Що дізнався(лась) нового?

Я дізналась, як проводити опитування користувачів для збору вимог до програмного продукту. Також я ознайомилась зі структурою документа SRS та його значенням у процесі розробки програмного забезпечення. Крім того, я навчилась створювати акаунт і сторінку проєкту на GitHub.

Яка частина SRS моя (за яку я відповідав(ла))?

Я відповідала за частину, пов'язану зі збором вимог користувачів на основі проведеного опитування, а також за опис потреб користувачів і основних функцій сервісу, а саме: за вступ , загальний опис , глосарій , матрицю відстежуваності.

БЛАНК САМОРЕФЛЕКСІЇ (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ)

Заповнюється кожним студентом.

ПІБ студента / Група	Рижова Марія Володимирівна. ПЗПІ-25-1
Назва досліджуваного сервісу	AnswerBetter
Дата виконання	11.03.2026

Що виявилось найскладнішим при формулюванні вимог?

Найскладнішим було перетворити абстрактну ідею «психологічної допомоги в листуванні» на конкретні функціональні вимоги (FR). Потрібно було чітко розмежувати, що саме робить сервіс (не просто рефрейзинг, а пояснення логіки змін — «The Why Factor»), щоб він не виглядав як черговий клон ChatGPT, а мав унікальну ціннісну пропозицію.

Яка різниця між функціональною та нефункціональною вимогою на КОНКРЕТНОМУ прикладі з вашого SRS?

Функціональна вимога (FR-04): Система повинна пояснювати користувачу, чому внесені зміни роблять повідомлення конструктивнішим.

Нефункціональна вимога (NFR-P-02): Час відповіді для типових операцій повинен становити 1–3 секунди.

Чи є у вашому SRS суперечності між вимогами? (Наприклад: «Максимальна безпека» vs «Мінімальний час завантаження»). Як їх можна вирішити?

Так, існує потенційна суперечність між NFR-S-04 (безпечне зберігання даних) та FR-07 (відображення історії запитів) у контексті приватності. Зберігання історії підвищує ризик витоку конфіденційної інформації. Рішення: Впровадження наскрізного шифрування для історії запитів та надання користувачу можливості «інкогніто-режиму», де дані не зберігаються на сервері взагалі (згідно з принципом Privacy First, зазначеним у звіті).

Що б ви змінили у процесі збору вимог, якби мали більше часу?

Я б провела глибші інтерв'ю з HR-менеджерами та фахівцями з підтримки клієнтів, щоб зібрати реальні «скріншоти» складних діалогів. Це дозволило

б точніше налаштувати вимоги до тонів (FR-02) та створити більш специфічну матрицю перевірки результатів (RLHF).

Яку одну вимогу з вашого SRS ви вважаєте найціннішою для замовника і чому?

Найціннішою є FR-04 . Для замовника це основний диференціатор на ринку. Без цієї функції продукт стає просто інтерфейсом до API OpenAI, а з нею — перетворюється на освітній тренажер, який виховує лояльність користувача .