

Grassy — Epic 1: User Management

Чек-лист тестування · Реєстрація, статуси акаунта, логін, відновлення пароля

1.1 Реєстрація

Вибір ролі та відображення форми

№	Тест-кейс	Тип
REG-01	Реєстрація доступна для трьох ролей: Buyer, Seller, Carrier (Перевізник)	Позитивний
REG-02	Форма реєстрації для Seller відображає блок «Контактна особа» та блок «Інформація компанії»	Позитивний
REG-03	Форма реєстрації для Buyer відображає блок «Контактна особа» та блок «Інформація компанії»	Позитивний
REG-04	Форма реєстрації для Carrier відображає блок «Контактна особа» та блок «Інформація компанії»	Позитивний
REG-05	Поле «По-батькові» позначене як опційне і форма надсилається без нього	Позитивний
REG-06	Форма не надсилається, якщо не заповнено одне з обов'язкових полів (перевірити кожне поле окремо)	Негативний

Унікальність email та мультиролевість

Один email = один акаунт; в межах акаунта можливі ролі Покупець і Продавець.

№	Тест-кейс	Тип
REG-07	Реєстрація з email, який вже використовується → повідомлення «Можливо, ця електронна пошта вже використовується. Спробуйте увійти або відновити пароль.»	Негативний
REG-08	Реєстрація нового акаунта з унікальним email проходить успішно	Позитивний
REG-09	Користувач з роллю Buyer може додати роль Seller в кабінеті (той самий email)	Позитивний
REG-10	Користувач з роллю Seller може переключитися на роль Buyer всередині кабінету	Позитивний
REG-11	Перевірити, чи можливо зареєструвати роль Carrier (Перевізник) в парі з Buyer/Seller тим самим email — звірити з бізнес-правилом «може бути декілька ролей Покупець і Продавець»	Уточнення / edge case

Валідація пароля

Вимоги: мінімум 8 символів, одна велика літера, одна цифра, один спеціальний символ.

№	Тест-кейс	Тип
REG-1 2	Пароль довжиною менше 8 символів відхиляється з повідомленням про вимоги до пароля	Негативний
REG-1 3	Пароль без великої літери відхиляється	Негативний
REG-1 4	Пароль без цифри відхиляється	Негативний
REG-1 5	Пароль без спеціального символу відхиляється	Негативний
REG-1 6	Пароль, що відповідає всім вимогам, приймається	Позитивний
REG-1 7	Password і Confirm Password не збігаються → форма не надсилається, з'являється відповідне повідомлення	Негативний
REG-1 8	Іконка «показати/сховати пароль» коректно перемикає видимість введеного пароля в полях Password і Confirm Password	Позитивний

Обов'язкові поля компанії та згоди

№	Тест-кейс	Тип
REG-1 9	Поле ЄДРПОУ валідується на коректний формат (кількість символів / лише цифри)	Негативний
REG-2 0	Реєстрація з некоректним ЄДРПОУ блокується з поясненням помилки	Негативний
REG-2 1	Поле «Форма власності» містить всі очікувані варіанти: ТОВ / ФОП / ПП / ФГ / інше	Позитивний
REG-2 2	Форма не надсилається без встановленого чекбоксу Accept Terms	Негативний
REG-2 3	Посилання Terms of Use і Privacy Policy відкриваються та ведуть на актуальні документи	Позитивний
REG-2 4	Обов'язкові поля Company name / Company address не приймають порожнє значення	Негативний

Підтвердження email і перехід статусів

№	Тест-кейс	Тип
REG-2 5	Після успішної реєстрації акаунт створюється зі статусом Unverified	Позитивний
REG-2 6	Після реєстрації користувачу надсилається лист підтвердження email	Позитивний
REG-2 7	Користувач бачить повідомлення «Лист для підтвердження email надіслано на вказану електронну адресу.»	Позитивний
REG-2 8	Перехід за посиланням із листа підтвердження переводить статус в Pending Verification	Позитивний

№	Тест-кейс	Тип
REG-29	Після переходу за посиланням користувача перенаправляє на сторінку логіну	Позитивний
REG-30	Повторний перехід за вже використаним посиланням підтвердження email обробляється коректно (без помилки/дублювання статусу)	Негативний / edge case
REG-31	Якщо email не підтверджено протягом 7 днів — акаунт автоматично видаляється	Негативний / фонове правило

Верифікація документів

Продавець/Покупець — витяг з ЄДРПОУ; Перевізник — техпаспорт на кожен т.з., страхування, посвідчення водія, договір оренди (якщо орендований).

№	Тест-кейс	Тип
REG-32	У статусі Pending Verification доступний лише перегляд сайту та каталогу (функціонал обмежено)	Позитивний
REG-33	У кабінеті відображається повідомлення «Надані документи проходять верифікацію»	Позитивний
REG-34	Seller/Buyer: форма завантаження вимагає саме витяг з ЄДРПОУ	Позитивний
REG-35	Carrier: форма дозволяє завантажити техпаспорт для кожного транспортного засобу окремо	Позитивний
REG-36	Carrier: поле «договір оренди» з'являється / вимагається тільки якщо т.з. в оренді	Позитивний
REG-37	Успішна автоматична верифікація → повідомлення «Вітаємо! Ваш профіль верифіковано. Тепер ви можете користуватися всіма функціями Grassy.» та статус змінюється на Active	Позитивний
REG-38	Відхилення через неналежну якість документів → відображається відповідне повідомлення з терміном 30 календарних днів	Негативний
REG-39	Відхилення через невідповідність КВЕД → відображається відповідне повідомлення з терміном 30 календарних днів	Негативний
REG-40	Відхилення через невідповідності в даних → відображається відповідне повідомлення з терміном 30 календарних днів	Негативний
REG-41	Відхилення через закінчення строку дії документів → відображається відповідне повідомлення з терміном 30 календарних днів	Негативний
REG-42	Акаунт деактивується автоматично, якщо коректні документи не надано протягом 30 днів після відхилення	Негативний / фонове правило

Статуси акаунта

Матриця доступу за статусами

Перевірити доступ окремо для кожного статусу: *Unverified*, *Pending Verification*, *Active*, *Suspended*, *Deleted*.

№	Тест-кейс	Тип
STA-43	Unverified: публічні сторінки доступні, приватні маршрути повертають 403 Forbidden	Позитивний
STA-44	Pending Verification: доступ до кабінету є, але лише режим перегляду (каталог, сайт)	Позитивний
STA-45	Active: повний доступ до всього функціоналу платформи	Позитивний
STA-46	Suspended: платформа видима, дії заблоковані, чат підтримки доступний	Позитивний
STA-47	Deleted: спроба увійти в акаунт зі статусом Deleted (в межах 30 днів soft delete) обробляється коректно	Негативний / edge case
STA-48	Suspended → Active: повернення статусу можливе лише після підтвердження адміністратором	Позитивний
STA-49	Suspended: користувач отримує email з причиною блокування	Позитивний

Видалення акаунта (Deleted)

№	Тест-кейс	Тип
STA-50	Самостійне видалення акаунта користувачем переводить статус у Deleted	Позитивний
STA-51	Дані видаленого акаунта зберігаються 30 днів (soft delete) перед повним видаленням	Позитивний
STA-52	Замовлення видаленого користувача залишаються видимими в історії інших учасників угоди	Позитивний
STA-53	Відновлення акаунта можливе протягом 30 днів через звернення до підтримки	Позитивний
STA-54	Автоматичне видалення через 30 днів без завантаження / виправлення документів	Негативний / фонове правило
STA-55	Спроба відновлення акаунта після завершення 30-денного терміну відхиляється	Негативний

1.2 Логін

UI сторінки логіну

№	Тест-кейс	Тип
LOG-56	Присутні всі елементи: Email, Password, кнопка «Увійти», «Забули пароль?», «Зареєструватися»	Позитивний
LOG-57	Іконка показати/сховати пароль перемикає видимість введеного пароля	Позитивний
LOG-58	Посилання «Зареєструватися» веде на сторінку реєстрації	Позитивний
LOG-59	Посилання «Забули пароль?» відкриває сторінку відновлення пароля	Позитивний

Логін за статусами акаунта

№	Тест-кейс	Тип
LOG-60	Коректний email + пароль для статусу Active → успішний вхід без обмежень	Позитивний
LOG-61	Логін зі статусом Unverified проходить успішно, але приватні розділи повертають 403 з повідомленням «Будь ласка, підтвердіть свою електронну пошту»	Позитивний
LOG-62	Логін зі статусом Pending Verification успішний, але доступний лише режим перегляду	Позитивний
LOG-63	Логін зі статусом Suspended показує повідомлення «Ваш акаунт тимчасово призупинено. Будь ласка, зверніться до служби підтримки для уточнення деталей»	Негативний
LOG-64	Логін зі статусом Deleted обробляється коректно (без вводу в оману щодо існування акаунта)	Негативний / edge case

Валідація введення та помилки

№	Тест-кейс	Тип
LOG-65	Невірний пароль → повідомлення «Невірна електронна адреса або пароль»	Негативний
LOG-66	Неіснуючий email → те саме узагальнене повідомлення про помилку (без розкриття, чи існує акаунт)	Негативний
LOG-67	Порожнє поле Email або Password → форма не надсилається	Негативний
LOG-68	Після 5 невдалих спроб → тимчасове блокування на 15 хв з повідомленням «Акаунт тимчасово заблоковано. Спробуйте через 15 хвилин або відновіть пароль.»	Негативний
LOG-69	Лічильник невдалих спроб скидається після успішного логіну	Позитивний

№	Тест-кейс	Тип
LOG-7 0	Спроба логіну під час 15-хвилинного блокування відхиляється навіть з коректним паролем	Негативний

Редирект, мультироль та сесія

№	Тест-кейс	Тип
LOG-7 1	Успішний логін Buyer → редирект на Buyer dashboard	Позитивний
LOG-7 2	Успішний логін Seller → редирект на Seller dashboard	Позитивний
LOG-7 3	Мультирольовий користувач після логіну бачить роль, яка була активна під час останньої сесії	Позитивний
LOG-7 4	Стандартна сесія діє 24 години; після завершення потрібна повторна автентифікація	Позитивний
LOG-7 5	Активність користувача під час сесії не продовжує/не обривається сесію передчасно (перевірити межу поведінку)	Уточнення / edge case

1.3 Відновлення пароля

Ініціювання відновлення

№	Тест-кейс	Тип
PWD-7 6	Натискання «Забули пароль» показує повідомлення «Введіть вашу електронну пошту, і ми надішлемо інструкції для відновлення пароля.»	Позитивний
PWD-7 7	Введення email, що існує в системі → надсилається reset link, показується нейтральне повідомлення	Позитивний
PWD-7 8	Введення email, якого немає в системі → показується те саме нейтральне повідомлення «Якщо обліковий запис існує, інструкції будуть надіслані на вашу електронну пошту.» (без розкриття існування акаунта)	Негативний / безпека
PWD-7 9	Некоректний формат email у полі відхиляється валідацією форми	Негативний

Reset-посилання: термін дії та одноразовість

№	Тест-кейс	Тип
PWD-8 0	Посилання для відновлення активне рівно 15 хвилин	Позитивний
PWD-8 1	Перехід за застарілим посиланням → повідомлення «Посилання для відновлення пароля застаріло. Запросіть нове.»	Негативний
PWD-8 2	Повторне використання вже застосованого reset-посилання відхиляється системою	Негативний

№	Тест-кейс	Тип
PWD-8 3	Запит нового reset-посилання інвалідує попереднє (лише останнє активне)	Негативний / edge case

Встановлення нового пароля

№	Тест-кейс	Тип
PWD-8 4	Новий пароль валідується за тими самими правилами складності (8+ символів, велика літера, цифра, спецсимвол)	Позитивний
PWD-8 5	Успішна зміна пароля → повідомлення «Пароль успішно змінено. Увійдіть в систему з новим паролем.»	Позитивний
PWD-8 6	Старий пароль більше не працює для входу після зміни	Негативний
PWD-8 7	Після зміни пароля всі активні сесії користувача анулюються (перевірити на іншому пристрої/вкладці)	Позитивний / безпека
PWD-8 8	Спроба встановити новий пароль, ідентичний старому — перевірити фактичну поведінку системи (у вимогах не описано явно)	Уточнення / edge case

Примітка: пункти з позначкою «Уточнення / edge case» не мають явного опису у вимогах Еріс 1 і потребують узгодження з продакт-менеджером або аналітиком перед фіксацією очікуваного результату.