

Evidências de Funcionamento da API

Este documento apresenta as evidências de funcionamento da API de Personagens, demonstrando como consumir os endpoints utilizando diferentes ferramentas e métodos, conforme solicitado na descrição da atividade.

1) Executando `api.py`

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  SPELL CHECKER

PS C:\Users\marii\OneDrive\Área de Trabalho\CC\Estudos_projetos_trabalhos\DS-CEUB\02_Cliente-servidor_simples_Python> python api.py
* Serving Flask app 'api'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 114-777-913
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /swaggerui/droid-sans.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /swagger.json HTTP/1.1" 200 -
█
```

2) Executando cliente.py

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER powershell +

127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 - 7.0.0.1 - -
[23/Aug/2025 13:44:59] "GET /personagens/?li
mit=2&offset=0&u
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1127.0.0.1 - - [23/Aug/2025
13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-bundle
.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
gen.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
3:44:59] "GET /personagens/?limit=2&offset=0
&universo=Naruto HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "PUT /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "DELETE
/personagens/11 HTTP/1.1" 204 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/?limit=50&offset=0 HTTP/1.1" 200
-
[1] GET lista
-----
HTTP 200
X-Total-Count: 10
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Naruto",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Rasengan"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Luffy",
    "universo": "One Piece",
    "poder_principal": "Gomu Gomu"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Ichigo",
    "universo": "Bleach",
    "poder_principal": "Getsuga Tensho"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sasuke",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Tanjiro Kamado",
    "universo": "Demon Slayer",
    "poder_principal": "Respiração do Sol"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Goku",
    "universo": "Dragon Ball",
    "poder_principal": "Kamehameha"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Izuku Midoriya",
    "universo": "My Hero Academia",
    "poder_principal": "One For All"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Gojo Satoru",
    "universo": "Jujutsu Kaisen",
    "poder_principal": "Ilimitado"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Eren Yeager",
    "universo": "Attack on Titan",
    "poder_principal": "Titã de Ataque"
  },
  {
    "id": 10,
    "nome": "Gon Freecss",
    "universo": "Hunter x Hunter",
    "poder_principal": "Jajanken"
  }
]
[2] POST criar
-----
HTTP 201
Content-Type: application/json
{
  "id": 11,
  "nome": "Edward Elric",
  "universo": "Fullmetal Alchemist",
  "poder_principal": "Alquimia"
}
[3] GET lista (filtro=Naruto, limit=2)
-----
HTTP 200
X-Total-Count: 2
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Naruto",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Rasengan"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Luffy",
    "universo": "One Piece",
    "poder_principal": "Gomu Gomu"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Ichigo",
    "universo": "Bleach",
    "poder_principal": "Getsuga Tensho"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sasuke",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Tanjiro Kamado",
    "universo": "Demon Slayer",
    "poder_principal": "Respiração do Sol"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Goku",
    "universo": "Dragon Ball",
    "poder_principal": "Kamehameha"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Izuku Midoriya",
    "universo": "My Hero Academia",
    "poder_principal": "One For All"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Gojo Satoru",
    "universo": "Jujutsu Kaisen",
    "poder_principal": "Ilimitado"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Eren Yeager",
    "universo": "Attack on Titan",
    "poder_principal": "Titã de Ataque"
  },
  {
    "id": 10,
    "nome": "Gon Freecss",
    "universo": "Hunter x Hunter",
    "poder_principal": "Jajanken"
  }
]
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER powershell +

127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 - 7.0.0.1 - -
[23/Aug/2025 13:44:59] "GET /personagens/?li
mit=2&offset=0&u
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1127.0.0.1 - - [23/Aug/2025
13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-bundle
.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
gen.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
3:44:59] "GET /personagens/?limit=2&offset=0
&universo=Naruto HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "PUT /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "DELETE
/personagens/11 HTTP/1.1" 204 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/?limit=50&offset=0 HTTP/1.1" 200
-
[2] POST criar
-----
HTTP 201
Content-Type: application/json
{
  "id": 11,
  "nome": "Edward Elric",
  "universo": "Fullmetal Alchemist",
  "poder_principal": "Alquimia"
}
[3] GET lista (filtro=Naruto, limit=2)
-----
HTTP 200
X-Total-Count: 2
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Naruto",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Rasengan"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Luffy",
    "universo": "One Piece",
    "poder_principal": "Gomu Gomu"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Ichigo",
    "universo": "Bleach",
    "poder_principal": "Getsuga Tensho"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sasuke",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Tanjiro Kamado",
    "universo": "Demon Slayer",
    "poder_principal": "Respiração do Sol"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Goku",
    "universo": "Dragon Ball",
    "poder_principal": "Kamehameha"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Izuku Midoriya",
    "universo": "My Hero Academia",
    "poder_principal": "One For All"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Gojo Satoru",
    "universo": "Jujutsu Kaisen",
    "poder_principal": "Ilimitado"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Eren Yeager",
    "universo": "Attack on Titan",
    "poder_principal": "Titã de Ataque"
  },
  {
    "id": 10,
    "nome": "Gon Freecss",
    "universo": "Hunter x Hunter",
    "poder_principal": "Jajanken"
  }
]
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER powershell + v

127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 - 7.0.0.1 - -
[23/Aug/2025 13:44:59] "GET /personagens/?li
mit=2&offset=0&u
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1127.0.0.1 - - [23/Aug/2025
13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-bundle
.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wag127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET
/swagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
er.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
3:44:59] "GET /personagens/?limit=2&offset=0
&universo=Naruto HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "PUT /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "DELETE
/personagens/11 HTTP/1.1" 204 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/?limit=50&offset=0 HTTP/1.1" 200
-
[]

{
  "id": 1,
  "nome": "Naruto",
  "universo": "Naruto",
  "poder_principal": "Rasengan"
},
{
  "id": 4,
  "nome": "Sasuke",
  "universo": "Naruto",
  "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
}
]

[4] GET por ID (11)
-----
HTTP 200
Content-Type: application/json
{
  "id": 11,
  "nome": "Edward Elric",
  "universo": "Fullmetal Alchemist",
  "poder_principal": "Alquimia"
}

[5] PUT atualizar (11)
-----
HTTP 200
Content-Type: application/json
{
  "id": 11,
  "nome": "Edward Elric",
  "universo": "Fullmetal Alchemist",
  "poder_principal": "Alquimia Avançada"
}

[6] DELETE remover (11)
-----
HTTP 204
Content-Type: application/json

[7] GET lista (final)
-----
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER powershell + v

127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 - 7.0.0.1 - -
[23/Aug/2025 13:44:59] "GET /personagens/?li
mit=2&offset=0&u
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1127.0.0.1 - - [23/Aug/2025
13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-bundle
.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wag127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET
/swagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
er.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
3:44:59] "GET /personagens/?limit=2&offset=0
&universo=Naruto HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "PUT /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "DELETE
/personagens/11 HTTP/1.1" 204 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/?limit=50&offset=0 HTTP/1.1" 200
-
[]

HTTP 200
X-Total-Count: 10
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Naruto",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Rasengan"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Luffy",
    "universo": "One Piece",
    "poder_principal": "Gomu Gomu"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Ichigo",
    "universo": "Bleach",
    "poder_principal": "Getsuga Tensho"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sasuke",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Tanjiro Kamado",
    "universo": "Demon Slayer",
    "poder_principal": "Respiração do Sol"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Goku",
    "universo": "Dragon Ball",
    "poder_principal": "Kamehameha"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Izuku Midoriya",
    "universo": "My Hero Academia",
  }
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 - 7.0.0.1 - -
[23/Aug/2025 13:44:59] "GET /personagens/?li
mit=2&offset=0&u
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-standalone-preset.js HT
P/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
waggerui/swagger-ui-bundle.js HTTP/1.1" 304
-
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1127.0.0.1 - - [23/Aug/2025
13:40:17] "GET /swaggerui/swagger-ui-bundle
.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wag127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET
/swagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:40:17] "GET /s
wagger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
ger.json HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:58] "GET /p
3:44:59] "GET /personagens/?limit=2&offset=0
&universo=Naruto HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "PUT /p
ersonagens/11 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "DELETE
/personagens/11 HTTP/1.1" 204 -
127.0.0.1 - - [23/Aug/2025 13:44:59] "GET /p
ersonagens/?limit=50&offset=0 HTTP/1.1" 200
-
[
    "poder_principal": "One For All"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Gojo Satoru",
    "universo": "Jujutsu Kaisen",
    "poder_principal": "Ilimitado"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Eren Yeager",
    "universo": "Attack on Titan",
    "poder_principal": "Titã de Ataque"
  },
  {
    "id": 10,
    "nome": "Gon Freecss",
    "universo": "Hunter x Hunter",
    "poder_principal": "Jajanken"
  }
]
PS C:\Users\maril\OneDrive\Área de Trabalho\CC\Estudos_projetos_trabalhos\05-CEUB\02_Cliente-servidor_simples_Python> [
```

3) Executando cliente_interativo.py

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER
Conexão inicial: HTTP 200

=====
  Cliente da API – Personagens (Swagger)
=====
Base URL: http://127.0.0.1:5000/personagens
Comandos:
  1) Listar
  2) Obter por ID
  3) Criar
  4) Atualizar (PUT)
  5) Remover (DELETE)
  9) Alterar Base URL
  0) Sair

Escolha uma opção: 2

== Obter por ID ==
ID: 6
HTTP 200
{
  "id": 6,
  "nome": "Goku",
  "universo": "Dragon Ball",
  "poder_principal": "Kamehameha"
}

(ENTER para continuar)
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

},
{
  "id": 10,
  "nome": "Gon Freeess",
  "universo": "Hunter x Hunter",
  "poder_principal": "Jajanken"
}
]

(ENTER para continuar)

=====
  Cliente da API – Personagens (Swagger)
=====
Base URL: http://127.0.0.1:5000/personagens
Comandos:
  1) Listar
  2) Obter por ID
  3) Criar
  4) Atualizar (PUT)
  5) Remover (DELETE)
  9) Alterar Base URL
  0) Sair

Escolha uma opção: 3


== Criar personagem ==
Nome: Nozuko Kamada
Universo: Demons Slayer
Poder principal: Arte Demoníaca de Sangue
HTTP 201
{
  "id": 12,
  "nome": "Nozuko Kamada",
  "universo": "Demons Slayer",
  "poder_principal": "Arte Demoníaca de Sangue"
}

(ENTER para continuar)
```

4) Consumo via Swagger UI

A documentação interativa gerada pelo Flask-RESTX com o Swagger UI é a forma mais simples e visual de testar a API. Com o servidor em execução, basta acessar <http://127.0.0.1:5000>.

Tela inicial Swagger UI



Listando todos os personagens (GET /personagens/)

API de personagens

127.0.0.1:5000

personagens

Operações com personagens

GET

/personagens/

Lista personagens com filtro por universo e paginação

Parameters

Try it out

Name	Description
universo	Filtra por universo exato (ex.: Naruto, One Piece)
string (query)	<input type="text" value="universo"/>
limit	Quantidade máxima de itens (default=50)
string (query)	<input type="text" value="limit"/>
offset	Deslocamento/paginação (default=0)
string (query)	<input type="text" value="offset"/>
X-Fields	An optional fields mask
string (mask) (header)	<input type="text" value="X-Fields"/>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	Success

Example Value

Model

```
{  "nome": "Naruto Uzumaki",  "universo": "Naruto",  "poder_principal": "Kasengan",  "id": 1}
```

Try it out

GET /personagens/ Lista personagens com filtro por universo e paginação



Parameters

Cancel

Name	Description
universo	Filtra por universo exato (ex.: Naruto, One Piece)
string (query)	<input type="text" value="One Piece"/>
limit	Quantidade máxima de itens (default=50)
string (query)	<input type="text" value="limit"/>
offset	Deslocamento/paginação (default=0)
string (query)	<input type="text" value="offset"/>
X-Fields	An optional fields mask
string(\$mask) (header)	<input type="text" value="X-Fields"/>

Execute

Clear

Responses

Response content type application/json



Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:5000/personagens/?universo=One%20Piece' \
  -H 'accept: application/json'
```



Request URL

```
http://127.0.0.1:5000/personagens/?universo=One%20Piece
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Luffy",
  "universo": "One Piece",
  "poder_principal": "gomu gomu"
}
```



Download

Response headers

```
connection: close
content-length: 138
content-type: application/json
date: Sat, 23 Aug 2025 13:46:46 GMT
server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1
x-total-count: 1
```

Responses

Code Description

Criando um novo personagem (POST /personagens/)

personagens

Operações com personagens

^

GET

/personagens/

Lista personagens com filtro por universo e paginação

▼

POST

/personagens/

Adiciona um novo personagem

^

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>payload</div><div><div>★ required</div></div><div>object</div><div>(body)</div></div>	<div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "nome": "Naruto Uzumaki", "universo": "Naruto", "poder_principal": "Rasengan"} </pre></div> <div>Parameter content type</div> <div>application/json ▼</div>
<div>X-Fields</div> <div>string(\$mask)</div> <div>(header)</div>	<div>An optional fields mask</div> <div>X-Fields</div>

Responses

Response content type

application/json ▼

Code	Description
201	<div>Criado</div> <div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "nome": "Naruto Uzumaki", "universo": "Naruto", "poder_principal": "Rasengan", "id": 11} </pre></div>
400	<div>Requisição inválida</div> <div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "detail": "Personagem não encontrado."} </pre></div>

DELETE

/personagens/{id}

Remove um personagem pelo id

▼

GET

/personagens/{id}

Busca o personagem pelo ID

▼

PUT

/personagens/{id}

Atualiza COMPLETAMENTE um personagem (PUT)

▼

Try it out


```
{
  "nome": "Nezuko Kamado",
  "universo": "Demons Slayer",
  "poder_principal": "Arte Demoníaca do Sangue (Kekkijutsu)"
}
```

Cancel

Parameter content type

application/json

X-Fields
string(\$mask)
(header)

An optional fields mask

X-Fields

Execute

Clear

Responses

Response content type

application/json

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:5000/personagens/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Nezuko Kamado",
    "universo": "Demons Slayer",
    "poder_principal": "Arte Demoníaca do Sangue (Kekkijutsu)"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:5000/personagens/

Server response

Code Details

201

Response body

```
{
  "id": 11,
  "nome": "Nezuko Kamado",
  "universo": "Demons Slayer",
  "poder_principal": "Arte Demoníaca do Sangue (Kekkijutsu)"
}
```



Download

Response headers

```
connection: close
content-length: 148
content-type: application/json
date: Sat, 23 Aug 2025 13:53:23 GMT
server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1
```

Responses

Code Description

Buscando um personagem pelo ID (GET /personagens/{id})

personagens

Operações com personagens

^

GET

/personagens/

Lista personagens com filtro por universo e paginação

▼

POST

/personagens/

Adiciona um novo personagem

▼

DELETE

/personagens/{id}

Remove um personagem pelo id

▼

GET

/personagens/{id}

Busca o personagem pelo ID

^

Parameters

Try it out

Name	Description
X-Fields	An optional fields mask
<small>string(\$mask)</small> <small>(header)</small>	<input type="text" value="X-Fields"/>
id <small>required</small>	ID do personagem
<small>integer</small> <small>(path)</small>	<input type="text" value="id"/>

Responses

Response content type

application/json

▼

Code	Description
200	Success
	Example Value Model
	<pre>{ "nome": "Naruto Uzumaki", "universo": "Naruto", "poder_principal": "Rasengan", "id": 11}</pre>
404	Não encontrado
	Example Value Model
	<pre>{ "detail": "Personagem não encontrado."}</pre>

PUT

/personagens/{id}

Atualiza COMPLETAMENTE um personagem (PUT)

▼

Models

^

Try it out

GET

/personagens/{id} Busca o personagem pelo ID

Parameters

Cancel

Name	Description
X-Fields string(\$mask) (header)	An optional fields mask <div>X-Fields</div>
id * required integer (path)	ID do personagem <div>7</div>

Execute

Clear

Responses

Response content type application/json

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:5000/personagens/7' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:5000/personagens/7
```

Server response

Code	Details
200	<div><div>Response body</div><div><pre>{ "id": 7, "nome": "Izuku Midoriya", "universo": "My Hero Academia", "poder_principal": "One For All" }</pre></div><div>Download</div></div> <div><div>Response headers</div><div><pre>connection: close content-length: 120 content-type: application/json date: Sat, 23 Aug 2025 14:03:01 GMT server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1</pre></div></div>

Responses

Code	Description
200	Success

Removendo um personagem pelo ID (DELETE /personagens/{id})

API de personagens1.0

[Base URL: /]

/swagger.json

API REST de personagens de anime com Swagger (Flask-RESTx)

personagens

Operações com personagens

GET

/personagens/

Lista personagens com filtro por universo e paginação

POST

/personagens/

Adiciona um novo personagem

DELETE

/personagens/{id}

Remove um personagem pelo id

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer (path)	ID do personagem

Responses

Response content typeapplication/json

Code	Description
204	Removido com sucesso
404	Não encontrado

Example Value | Model

```
{  "detail": "Personagem não encontrado."}
```

GET

/personagens/{id}

Busca o personagem pelo ID

PUT

/personagens/{id}

Atualiza COMPLETAMENTE um personagem (PUT)

Models

Personagem >

Try it out

GET /personagens/ Lista personagens com filtro por universo e paginação

POST /personagens/ Adiciona um novo personagem

DELETE /personagens/{id} Remove um personagem pelo id

Cancel

Parameters

Name	Description
id <small>* required</small> integer <small>(path)</small>	ID do personagem <input type="text" value="8"/>

Execute

Clear

Responses

Response content type application/json

Curl
curl -X 'DELETE' \n 'http://127.0.0.1:5000/personagens/8' \n -H 'accept: application/json'

Request URL
http://127.0.0.1:5000/personagens/8

Server response

Code	Details
204	Response headers connection: close content-type: application/json date: Sat, 23 Aug 2025 14:00:12 GMT server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1

Responses

Code	Description
204	Removido com sucesso
404	Não encontrado Example Value Model { "detail": "Personagem não encontrado." }

GET /personagens/{id} Busca o personagem pelo ID

Atualizando COMPLETAMENTE um personagem (PUT /personagens/{id})

DELETE /personagens/{id} Remove um personagem pelo id

GET /personagens/{id} Busca o personagem pelo ID

PUT /personagens/{id} Atualiza COMPLETAMENTE um personagem (PUT)

Try it out

Parameters

Name	Description
<div><div>payload * required</div><div>object</div><div>(body)</div></div>	<div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "nome": "Naruto Uzumaki", "universo": "Naruto", "poder_principal": "Rasengan"} </pre></div> <div>Parameter content type<div>application/json</div></div>

| X-Fields string(\$mask) (header) | An optional fields mask X-Fields |
| id * required integer (path) | ID do personagem id |

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div>Atualizado</div> <div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "nome": "Naruto Uzumaki", "universo": "Naruto", "poder_principal": "Rasengan", "id": 11} </pre></div>
404	<div>Não encontrado</div> <div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "detail": "Personagem não encontrado."} </pre></div>

Models

Try it out

PUT

/personagens/{id} Atualiza COMPLETAMENTE um personagem (PUT)

^

Parameters

Cancel

Name	Description
<div><div>payload</div><div><div>* required</div></div><div>object</div><div>(body)</div></div>	<div><div>Edit Value Model</div><div><div><div><div>{</div><div>"nome": "Minato Namikazer",</div><div>"universo": "Naruto",</div><div>"poder_principal": "Hiraishin no Jutsu (Deus Voador do Trovão)"</div><div>}</div></div></div></div></div>

Cancel

Parameter content type

application/json

X-Fields

string(\$mask)

(header)

An optional fields mask

X-Fields

id

* required

integer

(path)

ID do personagem

1

Execute

Clear

Responses

Response content type

application/json

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:5000/personagens/1' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Minato Namikazer",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Hiraishin no Jutsu (Deus Voador do Trovão)"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:5000/personagens/1

Server response

Code

Details

Models

Models

Personagem ▾ {
 nome* string
 example: Naruto Uzumaki
 Nome do personagem

 universo* string
 example: Naruto
 Universo de origem

 poder_principal* string
 example: Rasengan
 Habilidade principal

}

PersonagemOut ▾ {
 nome* string
 example: Naruto Uzumaki
 Nome do personagem

 universo* string
 example: Naruto
 Universo de origem

 poder_principal* string
 example: Rasengan
 Habilidade principal

 id integer
 readOnly: true
 example: 11
 Identificador gerado pelo servidor

}

Erro ▾ {
 detail string
 example: Personagem não encontrado.
 Descrição do erro

}

5) Teste Rápido (cURL) - terminal

Usando -i para ver headers e status code.

5.1 Listar todos os personagens (GET /personagens/)

```
curl -i http://127.0.0.1:5000/personagens/
```



```
Prompt de Comando
C:\Users\marii>curl -i http://127.0.0.1:5000/personagens/
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1
Date: Sat, 23 Aug 2025 17:25:23 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 1375
X-Total-Count: 10
Connection: close

[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Naruto",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Rasengan"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Luffy",
    "universo": "One Piece",
    "poder_principal": "Gomu Gomu"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Ichigo",
    "universo": "Bleach",
    "poder_principal": "Getsuga Tensho"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sasuke",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Tanjiro Kamado",
    "universo": "Demon Slayer",
    "poder_principal": "Respira\u00e7\u00e3o do Sol"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Goku",
    "universo": "Dragon Ball",
    "poder_principal": "Kamehameha"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Izuku Midoriya",
    "universo": "My Hero Academia",
    "poder_principal": "One For All"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Gojo Satoru",
    "universo": "Jujutsu Kaisen",
    "poder_principal": "Ilimitado"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Eren Yeager",
    "universo": "Attack on Titan",
    "poder_principal": "Tit\u00e3o de Ataque"
  },
  {
    "id": 10,
    "nome": "Gon Freecss",
    "universo": "Hunter x Hunter",
    "poder_principal": "Jajanken"
  }
]
```

```
Prompt de Comando

  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Goku",
    "universo": "Dragon Ball",
    "poder_principal": "Kamehameha"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Izuku Midoriya",
    "universo": "My Hero Academia",
    "poder_principal": "One For All"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Gojo Satoru",
    "universo": "Jujutsu Kaisen",
    "poder_principal": "Ilimitado"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Eren Yeager",
    "universo": "Attack on Titan",
    "poder_principal": "Tit\u00e3o de Ataque"
  },
  {
    "id": 10,
    "nome": "Gon Freecss",
    "universo": "Hunter x Hunter",
    "poder_principal": "Jajanken"
  }
]
C:\Users\marii>
```

5.2 Listar personagens com filtro e paginação

```
# Filtrar por universo "Naruto" com limite de 2 resultados
curl -i "http://127.0.0.1:5000/personagens/?universo=Naruto&limit=2&offset=0"
```

```
C:\Users\marii>curl -i "http://127.0.0.1:5000/personagens/?universo=Naruto&limit=2&offset=0"
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1
Date: Sat, 23 Aug 2025 17:29:16 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 261
X-Total-Count: 2
Connection: close

[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Naruto",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Rasengan"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sasuke",
    "universo": "Naruto",
    "poder_principal": "Sharingan/Rinnegan"
  }
]
```

5.3 Obter um personagem específico por ID (GET /personagens/{id})

```
curl -i http://127.0.0.1:5000/personagens/6
```

```
C:\Users\marii>curl -i http://127.0.0.1:5000/personagens/6
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1
Date: Sat, 23 Aug 2025 17:31:08 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 104
Connection: close

{
  "id": 6,
  "nome": "Goku",
  "universo": "Dragon Ball",
  "poder_principal": "Kamehameha"
}
```

5.4 Criar um novo personagem (POST /personagens/)

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5000/personagens/ -H "Content-Type: application/json" -d '{"nome": "Edward Elric", "universo": "Fullmetal Alchemist", "poder_principal": "Alquimia"}'
```

```
C:\Users\marii>curl -X POST http://127.0.0.1:5000/personagens/ -H "Content-Type: application/json" -d '{"nome": "Edward Elric", "universo": "Fullmetal Alchemist", "poder_principal": "Alquimia"}'
{"id": 11, "nome": "Edward Elric", "universo": "Fullmetal Alchemist", "poder_principal": "Alquimia"}
```

5.5 Atualizar um personagem (PUT /personagens/{id})

```
curl -X PUT http://127.0.0.1:5000/personagens/11 -H "Content-Type: application/json" -d '{"nome": "Edward Elric", "universo": "Fullmetal Alchemist", "poder_principal": "Alquimia Avancada"}'
```


```
C:\Users\marii>curl -X PUT http://127.0.0.1:5000/personagens/11 -H "Content-Type: application/json" -d '{"nome": "Edward Elric", "universo": "Fullmetal Alchemist", "poder_principal": "Alquimia Avancada"}'
{"id": 11, "nome": "Edward Elric", "universo": "Fullmetal Alchemist", "poder_principal": "Alquimia Avancada"}
```

5.6 Remover um personagem (DELETE /personagens/{id})

```
curl -i -X DELETE http://127.0.0.1:5000/personagens/6
```

```
C:\Users\marii>curl -i -X DELETE http://127.0.0.1:5000/personagens/6
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1
Date: Sat, 23 Aug 2025 17:51:06 GMT
Content-Type: application/json
Connection: close
```

6) Consumo via VS Code (REST Client)




The screenshot shows the VS Code REST Client interface. The left pane displays a REST client file named 'requests.http' with the following content:

```
7 references
1 @base = http://127.0.0.1:5000
2 references
2 @json = Content-Type: application/json
3
4 ### Saúde/raiz
5 Send Request
6 GET {{base}}/
7
8 ### Lista (sem filtros)
9 Send Request
10 GET {{base}}/personagens/
11
12 ### Lista (filtro + paginação)
13 Send Request
14 GET {{base}}/personagens/?universo=Naruto&limit=2&offset=0
15
16 ### Obter por ID
17 Send Request
18 GET {{base}}/personagens/2
19
20 ### Criar
21 Send Request
22 POST {{base}}/personagens/
23 {{json}}
```

The right pane shows the response for the selected GET request (line 10). The status is 'HTTP/1.1 200 OK'. The response headers are: 'Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1', 'Date: Sat, 23 Aug 2025 18:08:14 GMT', 'Content-Type: application/json', 'Content-Length: 1399', 'X-Total-Count: 10', and 'Connection: close'. The response body is a JSON array of three objects:

```
9 √[
10 {
11   "id": 1,
12   "nome": "Naruto",
13   "universo": "Naruto",
14   "poder_principal": "Rasengan"
15 },
16 {
17   "id": 2,
18   "nome": "Luffy",
19   "universo": "One Piece",
20   "poder_principal": "Gomu Gomu"
21 },
22 {
23   "id": 3,
24   "nome": "Ichigo",
25   "universo": "Bleach",
26   "poder_principal": "Getsuga Tensho"
```





The screenshot shows the VS Code REST Client interface. The left pane displays the same 'requests.http' file as the previous screenshot. The right pane shows the response for the selected POST request (line 17). The status is 'HTTP/1.1 201 CREATED'. The response headers are: 'Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.13.1', 'Date: Sat, 23 Aug 2025 18:10:35 GMT', 'Content-Type: application/json', 'Content-Length: 113', and 'Connection: close'. The response body is a JSON object:

```
8 √{
9   "id": 12,
10  "nome": "Satoru Gojo",
11  "universo": "Jujutsu Kaisen",
12  "poder_principal": "Infinito"
13 }
```

7) Postman

Checklist de prints:



API Personagens

GET Listar personagens

API Personagens / Listar personagens

Save

Share

GET

{{baseUrl}} /personagens/

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

Query Params

	Key	Value	Description		Bulk Edit
	Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (6)

Test Results

200 OK

7 ms

1.52 KB

Save Response

{}

JSON

Preview

Visualize

	id	nome	universo	poder_principal
0	1	Naruto	Naruto	Rasengan
1	2	Luffy	One Piece	Gomu Gomu
2	3	Ichigo	Bleach	Getsuga Tensho
3	4	Sasuke	Naruto	Sharingan/Rinnegan
4	5	Tanjiro Kamado	Demon Slayer	Respiração do Sol
5	6	Goku	Dragon Ball	Kamehameha
6	7	Izuku Midoriya	My Hero Academia	One For All
7	8	Gojo Satoru	Jujutsu Kaisen	Ilimitado
8	9	Eren Yeager	Attack on Titan	Titã de Ataque
9	10	Gon Freecss	Hunter x Hunter	Jajanken

API Personagens

GET Lista (filtro + paginação)

API Personagens / Lista (filtro + paginação)

Save

Share

GET

{{baseUrl}} /personagens/?universo=Naruto&limit=2&offset=0

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

Query Params

	Key	Value	Description		Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	Description		
<input checked="" type="checkbox"/>	universo	Naruto			
<input checked="" type="checkbox"/>	limit	2			
<input checked="" type="checkbox"/>	offset	0			
	Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (6)

Test Results

200 OK

9 ms

445 B

Save Response

{}

JSON

Preview

Visualize

	id	nome	universo	poder_principal
0	1	Naruto	Naruto	Rasengan
1	4	Sasuke	Naruto	Sharingan/Rinnegan

Find and replace

Console

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Vault

Trash

API Personagens

GET Lista (filtro + paginação)

GET Obter por ID

API Personagens

Obter por ID

Save

Share

GET

{{baseUri}} /personagens/10

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description		Bulk Edit
	Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

200 OK

9 ms

280 B

Save Response

{}

JSON

Preview

Visualize

id	10
nome	Gon Freecss
universo	Hunter x Hunter
poder_principal	Jajanken

Find and replace

Console

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Vault

Trash

API Personagens

GET Lista (filtro + paginação)

GET Obter por ID

API Personagens

Obter por ID

Save

Share

GET

{{baseUri}} /personagens/12

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description		Bulk Edit
	Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

404 NOT FOUND

6 ms

313 B

Save Response

{}

JSON

Preview

Visualize

message

Personagem não encontrado. You have requested this URI [/personagens/12] but did you mean /personagens/<int:id> ?

Find and replace

Console

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Vault

Trash

API Personagens

POST Criar

No environment

API Personagens / Criar

SaveShare

POST

{{baseUrl}} /personagens/

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

2

3

4

5

{

"nome": "Edward Elric",

"universo": "Fullmetal Alchemist",

"poder_principal": "Alquimia"

}

201 CREATED

10 ms

290 B

Save Response

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

{}

JSON

Preview

Visualize

id

11

nome

Edward Elric

universo

Fullmetal Alchemist

poder_principal

Alquimia

API Personagens

PUT Atualizar (PUT)

No environment

API Personagens / Atualizar (PUT)

SaveShare

PUT

{{baseUrl}} /personagens/6

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

2

3

4

5

{

"nome": "Edward Elric",

"universo": "Fullmetal Alchemist",

"poder_principal": "Alquimia Avançada"

}

200 OK

5 ms

298 B

Save Response

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

{}

JSON

Preview

Visualize

id

6

nome

Edward Elric

universo

Fullmetal Alchemist

poder_principal

Alquimia Avançada

7) Casos de Teste — Tabela Rápida

ID	Ação	Requisição	Esperado
CT01	Listar	GET /personagens/	200 + array de objetos + X-Total-Count
CT02	Filtrar	GET /personagens/?universo=Naruto	200 + somente itens de "Naruto"
CT03	Obter (OK)	GET /personagens/2	200 + objeto id=2
CT04	Obter (404)	GET /personagens/999	404 + { detail: ... }
CT05	Criar (OK)	POST /personagens/ body válido	201 + objeto com id
CT06	Criar (400)	POST /personagens/ body faltando campo	400 + { detail: ... }
CT07	Atualizar	PUT /personagens/{id} body válido	200 + objeto atualizado
CT08	Remover	DELETE /personagens/{id}	204 sem corpo