



# 14/10 Testing en Ambientes ÁGILES

- Implementaciones híbridas → con riesgos
  - continuo
  - no lograr el obj, entregar sw funcionando

Lo que diferencia agile y waterfall sw es como lo hacemos, esto es lo que lo determina.

- Agile:
- mucho del testing debemos auto
  - se prueba que hacemos muchas aut al mismo tiempo.
  - nivel de granularidad
  - involucrar a las personas en el testing.



Agenda → problemáticas del testing


Manifiesto del Testing → cuestiones culturales, que técnicas

Valoramos más:

- pruebas durante que pruebas finales
- preferir detectar sobre encontrar defectos
- entender que se está probando que lo funciona → se debe saber que probamos
- construir un mejor sist. sobre romper el sistema → viene de la anterior de al test
- la calidad es responsabilidad de todas, no solo de testing.

Es cuestión de COMO y CUANDO lo hacemos.

criterio de aceptación y prueba de aceptación es una relación 1 a muchos



## 9 principios del testing agile

- se mueve hacia adelante
- no es una fase
- todos hacen testing
- reducir las latencias de feedback
- las pruebas representan expectativas
- mantener código limpio
- reducir la sobrecarga de doc de pruebas
- son parte de "done" las pruebas → 50% están relacionados al testing en "done"
- CONDUCTO por pruebas → TDD, ATDD, ...



6 pruebas concretas, testing no da más calidad solo evidencia lo que está mal

scrum → para nivel de gestión de proyecto y persona

a nivel req

PRODUCTO

testing

gestión de conf de dev → REPOSITARIOS

- pruebas unidad e integración auto
- TDD
- ATDD
- pruebas exploratorias
- control de versiones
- pruebas de regresión a nivel de sistema

otro cosa es las prácticas continuas

CONTINUAS

- integración → automatizamos integración
- delivery → automatizamos el sistema versión
- deployment → automatizamos el despliegue

ATDD → desarrollo conducido por pruebas de aceptación

diff de hacer pruebas de regresión → todos los tests, inclusive los correctos.  
sin regresión → solo los tests que estén en la lista de error.

requiere más tiempo

por eso surge la automatización.

pg no todos automatizan

- la config es a mano manual para automatizar
- tiene un costo, el de la herramienta, nivel de formación, costo de configuración.
- problemas de convergencia de costos.
- se necesita un perfil para automatizar, QA

Características / Feature

US

Exploración de ejemplos

Pruebas de aceptación de alto nivel

Más pruebas

cuando levantamos req debemos probar ejemplos de falla y pase

Ponerse en la situación de

pruebas negativas son las que hacemos para que falle  
pruebas exploratorias son las que corremos para conocer el prod  
escenarios mínimos

Rol del tester

- preparación y mantenimiento del ambiente de prueba



## Cuadrantes del testing Agile

pruebas que  
guían el desarrollo

pruebas que orientan el negocio

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| funcional    | pruebas de que orientan<br>el producto, ayudan a validar<br>si es el<br>prod correcto<br>que quiere<br>el usuario<br>final. |
| no funcional |                                                                                                                             |


prueba orientada a técnico

TDD

Pirámide de Testing Agile  
pruebas de flujo  
de trabajo

reglas de negocio

hechas por el desarrollador  
pruebas unitarias



mientras el tradicional tiene



lo que diferencia los niveles es quien hace las pruebas.  
aceptación → usuario  
sistema →

## Automatización

+ cobertura

reusabilidad

rápida ejecución

+ precisión

mayor alcance

reducción de costos.