

16/10/25

Edad / Fecha

- Clases de equivalencia

Ante la misma ~~salida~~ entrada tenemos la misma salida.

Partición de equivalencia.

entrada un
salidas diferentes → clases diferentes.

→ clases que me generen un mensaje de error.

Condición externa	Entradas	
	✓ clases válidas	✗ clases inválidas
Edad	① número entero ≥ 18 y menor ≤ 50	② número entero < 18 ③ string / formato inválido (solo si está asignado el formato)
Nombre	④ número entero ≥ 60	⑤ número entero ≥ 150
	⑥ hacer para cuando se envía un mail	⑦ error de no poder escribir cuando menor de edad

son mutuamente excluyentes.

- exactitud el
clave. →

no tiene
inválida → salidos y espero q me de el
sw si no lo espero o va
la queda vacía.

- en los ptos límite del software siempre
hay errores.

análisis de valores límite.

→ las
mutuamente excluyentes no
se pueden probar juntas

→ si son dependientes
indicar el espacio de
prueba
prueba

- Caso de Prueba → poner a prueba las clases de equivalencia.

menor cant. de prueba / mayor cant. de casos de equivalencia.

NOTA

→ de entrada y de salida

se pueden agregar

ICS

-prequitar el formato del formulario

HOJA Nº 17

FECHA 16/10

Clases de eq

CP1

Todos deben ser 100% reproducibles

①

Nombre - Compra de bebidas +18- exitoso.

Precondiciones: Usuario "Salva" logueado con permisos de comprador.

Fecha de hoy = 16/10/2025

Pasos

Resultados esperados

① Salva selecciona opción "Ingresar

③ El SW permite comprar

→ solo del paso que me da la ruta.

Edad "

② Salva ingresa 20 años.

③ Salva hace click en "Aceptar"

PRÁCTICO 9

Condición Externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas.
Estado	Color verde si el taxi está libre. Color Amarillo si el taxi fue solicitado. Color rojo si el taxi está ocupado. Color negro si el taxi está fuera de servicio.	
ENTRADAS		
Condición Externa	Clases de equivalencia válida	Clases de equivalencia inválida.
Chapa de taxi	① Cadena de caracteres con formato (2 letras + 3 números + 2 letras) o formato (3 letras + 3 números)	② Cadena de ref. con formato inválido. ③ Chapa no existe.
Barrio	④ Barrio existente. ⑤ No ingresa barrio	⑥ Barrio inexistente
Estado	⑦ Libre ⑧ Solicitado ⑨ Ocupado ⑩ Fuera de servicio.	⑪ Cualquier otra cosa.
Ubicación.	⑫ Ubicación entendida	⑬ Ubicación equivocada.
Usuario	⑭ Usuario logueado con permisos de administrador	⑮ Usuario no logueado ⑯ Usuario logueado sin permisos de administrador.

NOTA

SALIDAS:

Condición Externa	clave de equivalencia válida	clave de equivalencia inválida
Identificador	(17) Verde	
Estado taxi	(18) Amarillo	
	(19) Rojo	
	(20) Negro.	
Datos del pasajero.	(21) Muestra datos del pasajero en el taxi: nombre, apellido y teléfono.	
Datos del viaje	(22) Muestra hora de inicio Hh:mm y el costo de viaje en \$ con 2 decimales.	
Mapa de taxi	(23) Muestra los taxis en el mapa, respetando su ubicación.	
Error		(24) Error "la chapa tiene un formato inválido".

ejemplo (17) en el parámetro (18).

NOTA