

Ciclo de prueba: → x cada versión q entra a testing

(1) ciclo 0: el primero que se ejecuta (idealmente el ciclo 0 ya debería entrar todo se corrige se vuelve a correr y listo)

(2) ciclo 1

- mientras (1) ciclo (1) costo.

La Encada ciclo de prueba tenemos

Estrategia de prueba

→ (1) basota, rápida.
 Sin regresión → solo me fijo en el reporte de defectos y pruebo los defectos de la lista

Con regresión

→ volver a probar todo de nuevo como un ciclo 0 ya que en la corrección se pueden haber generado nuevos.

si las tienes automatizadas

cuando no tiene ningún sentido hacerla sin

→ al p. del 3 → se siente el costo.

que se prueba?

- los requerimientos

funcionales

no funcionales.

→ (1) facilidad de probar.

hay 4 pruebas los 2.

de dejan para probar en el ambiente de producción. necesitas un ambiente de producción dentro del ambiente de testing.

Tipos de prueba

Funcional

- Reg's fun Operación Normal

Negativa

Procedo de Negocios

Documentación → manual de usuario

Manual de configuración.

Ámbito de prueba
 un sistema
 un módulo
 un componente

Cobertura

del 100% q

deberías probar cuando estas probando.

no todo a nivel unitario

No Funcional

x cada reg no funcional puede haber (1)

- P. de Performance → tra de rta dentro del rango. ligando a usuarios q sopran.

- P. de Interfaz

- P. de ciclo completa. → todo lo q yo me imagino etc. (espero q la)

- P. de Stress → no esero a la pade → como me va a estar pade

- P. de Seguridad

- P. de Accesibilidad. ej → Aletra Sonora en un ambiente reducido

no solo tener q ver el funcionamiento de la serie.

→ Reporte de defectos → tiene un estado → lo abriendo encuentra un defecto

Cierre → el cierre lo hace testing, el decide si está corregido o no y decide si sale a producción o no.

(CP)

- situación de lista detallada y apunta a hacer validación y reparación de una determinada unidad.

Escenario [paso a paso] → si el paso cuando se ejecuta el CP → necesito cuando me lo repite.
+
Precondiciones de inicio + datos de prueba + resultado esperado.
+
Tienen que ser detalladas

¿cuándo dejar de probar?

- Adición de defectos → calculo la cant de defectos y puedo tener cuando me acerco a ese nro ya estoy satisfecho.

- Probar en un tpo definido (tpo y mesurado).

- Cuanta cantidad aceptable de cada ^{defectos} ~~tipos~~ de ~~defectos~~.

- O cuando como x lo menos una vez todo el CP que tenía definido.

→ Fortalecer la calidad del producto y estar entregando.

Testing → No asegura la calidad del producto, ni que no hay ⊕ defectos.
↳ tampoco te puede poner calidad.

↳ testing solo puede sacar a luz si no hay

- es una decisión no te puede aparecer al final

aseguramiento de calidad

calidad
↳ durante construcción