

Testigo de Caja Negra - TP9

- Clases de Equivalencia

↓ Decimo q un software tiene entradas y salidas equivalentes, por lo mismo
entendi me de salida equivalente.

Mayor de Edad 18, 20, 30 → Misma salida por esa
edad

La respuesta
es equivalente

15, 10, 7 → Misma salida.

Entradas	✓	x	Clases que me parecen un error
Condición Entradas	Clases Válidas	Clases Inválidas	
Edad	numero entero ≥ 18 y menor a 150.	numero entero < 18 String Formato Inválido Numero entero ≥ 150	Puedo tener más de una clase válida y más de clase inválidas.
	Todo fuera de esto (se invalida)		

3 Pruebas
equivalentes

Lo cual va a depender mucho de
los errores que busco detectar
que me interesen
van a tener distintas salidas.

En los puntos límites es donde más errores puedo encontrar

↓
Clases Distintas

↓
Técnica: Análisis de Valores Límites

- Límites
- Caracteres
- Características

Caso de Prueba

↳ Con la menor cant de caso de prueba probar la mayor cant de clases de equivalencia

EP1

Nombre: Campo de bebidas +10 - entoso

Indica si es clase
válida o inválida

Recondiciones:  todo lo que necesitemos tener para el caso de prueba
El caso de prueba **DEBE SER REPRODUCIBLE**

• Usuario Soluz logueado con permiso de comprar.

↳ Nombre específico, no usuario.

• Fecha de hoy = 16/10/2025 → si calcula la edad

Casos precalculados, casos cargados en la BD

Clases de Equivalencia

①.

Pasos

Resultado Esperados

1. Soluz selecciona opción "Ingreso edad"

②

El SW permite la compra

2. Soluz ingresa 20 años

③

El software muestra un
mensaje y dice: tal es

(campo x campo de lo que se ingresa)

3. Soluz hace clic en Aceptar

condición
externa

Debemos ser Apoyantes a la tecnología

Formulato

→ validar después de cargar cada campo

→ Validar los campos una vez que tenemos acept

• Testeado con el Desarrollador para saber cómo va a hacer los casos.

• Los desarrolladores y experiencia de Usuario. (Debe validarse en la test)

El primer paso → establecido por la US, donde empieza la US empieza el caso.

Las Clases equivalentes de la misma condición externa son mutuamente excluyentes. No los puedo probar juntos

Clases de Salida

Salida		
Condición externa		
Mensaje	① Mensaje "Rede comprar" ② Mensaje "Puede comprar y tiene descuento"	③ Error, "No puedo comprar siendo menor de edad"
Mzil	¿Se cruzó en mzil? Con: ... } todos los días	④ No existe

Crear clase una vez se sume clase

Clase múltiple una vez se pueda cruzar

Por condiciones externas diferentes las clases no son mutuamente excluyentes, y deben haber podido la mayor cantidad.

Puede que la salida sea la misma, pero si el procesamiento es diferente no son clases diferentes.

Ejemplo: Tarjeta crédito
Débito

Las dependencias no se ven reflejadas.

numero entero > 100 con 2-30 legados
< 21 8-10 EGV

Entradas

Condición externa	Clase de equivalencia Valida	Clase de equivalencia Invalida
Estado		
Cheque de Texi	① Orden de cheques con formato (2 letras + 3 numeros + 2 letras) ② formato (2 letras 3 numeros) No existe cheque	③ Orden de cheque con formato inválido ④ cheque No existe
Los dos formatos dan la misma salida por eso en misma clase		
Borrón	⑤ Borrón existente (orden existente) ⑥ No existe borrón	⑦ Borrón inexistente

Crear un detalle
por su saldo
en cada ciudad

Por saldo
No color
pp cada ciudad
saldo en el mapa

Estados

(1) Libre (2) Cuidado de

(3) Solicitado

(4) Ocupado

(5) Fuera de servicio

(los usuarios están)

Ubicación

(6) solo ubicación
excedido

(7) ubicación precisa

No precisados pp lo puede
controlar desde el mapa

Algunos Clases
equivalentes

↓
Pueden transformarse
en precisión

Usuarios logueados

(8) El usuario
está logueado
como Administrador

(9) Usuario logueado
con un perfil

↓
solo se
revisará

en el caso de

pp solo si se puede
ser gestionado como
Administrador

Salidas

Clase de salida

Clase de Invol

Identificar
estado taxi

(10) verde
(11) amarillo
(12) rojo
(13) negro

Datos del pasajero

(14) Muestra datos del
pasajero en el taxi
(nombre, apellido, teléfono)

Datos de viaje

(15) Muestra hora de inicio y fin
y el costo del viaje
con 2 decimales
- si es 0.00 se muestra como 0.00

Que mapa debe mostrar

Mapa de Taxi

(16) Muestra los taxis en el
mapa representados
ubicación

Error

(17) Error "El mapa tiene un
formato inválido"