

Parental → Hasta Scrum (unidad 1 y parte de unidad 2 y 3)

Scrum Guía scrum

- Transparencia
- Inspección
- Adaptación.

Framework para gestión ágil → Adhiere al manifiesto ágil. Respetar los pilares del empirismo.
 Manifiesto ágil: Conjunto de acuerdos, 4 valores y 12 principios. (abstracto; ideas)
 las prácticas materializan estas expresiones de deseo.
 Adhiere a procesos empíricos.

Scrum framework → Infografía

Campos 2017 a 2020 (más genérico y extensivo a otras disciplinas).

Roles → categorías de responsabilidades.

- Product Owner: fin técnico, viene del lado del negocio.
- Developers (readores de...) técnico.
- Scrum Master: técnico, puede ser rotativo.

no puede ser la misma persona

1. **Product owner** - puesto alto (autoridad para priorizar el producto)
 - decisiones presupuestarias.
 - del negocio: representante en el equipo.
 - proxy owner → persona que va en nombre del product owner.
 - UN product owner por producto.
 - QUÉ

NO JEFE ☹

2. **Scrum master** - líder de servicio: para ayudar al equipo, organizar las ceremonias, brindar recursos, etc.
 - CÓMO

3. **Developers** - Autogestionados

Eventos del Scrum

Sprint → contenedor de todos los eventos.
 iteración de duración fija.
 resulta un incremento de producto luego de cada sprint.
 todos los eventos del scrum son TimeBox.
 duración máxima de un mes.

1. **Daily** (Standup Meet) - qué hice, qué pienso hacer, qué impedimentos tuve. → se discuten después de la daily.
- todos los developers y scrum master deben estar.
 - el product owner puede estar o no
 - 15 minutos de duración.
 - sincronizar al equipo y tener visibilidad del avance → se actualiza el tablero.

2. **Planning**
- definir el incremento de producto y el objetivo del sprint.
 - obtener el sprint backlog
 - se reconfigura en cada sprint
 - participan las tres categorías: product owner, scrum master, developers.
 - power planning → técnica de estimación con story points. → Serie de Fibonacci.
- con Us que cumplieron DoR. y tareas horas ideales.

3. **Review**
- presentar el incremento del producto potencialmente desplegable.
 - el product owner si quiere / puede lo pone en producción. → si no se acepta se vuelve al product backlog y se prioriza nuevamente.
- se inspecciona y adapta el producto  y el proceso 
- empirismo review retrospectiva

4. **Retrospectiva**
- refinamiento del product backlog.
 - actividad continua que se la llama cuando es necesario. (convoca (el product owner))


5. **Refinamiento** - participan todos.

Todo arranca con una primer visión de producto. → configuración inicial del backlog.
Definición del producto a construir.

El dueño del producto (product owner) se dedica a gestionar el product backlog.
El product owner backlog, cuántos items debe tener como mínimo para avanzar?
Los necesarios como para poder ejecutar el sprint y cubrir el trabajo.
Siempre debe haber los items necesarios.

Items del Product Backlog → genérico, pueden no ser User Stories.


Otros niveles de granularidad: y artefactos que puede haber en el product backlog.



Y cualquier forma de describir características que se espera que el producto tenga.
NO son tareas.

En el sprint backlog hay tareas.

Sprint backlog:




Gestión binaria → se hizo o no se hizo. no hay gestión por porcentaje de US.

US → criterio DoD (definition of done) para dar como terminada la US.

velocidad → métrica de scrum → se calcula sumando los puntos de historia que las US que el product owner me aceptó en la review.
"la mejor métrica es software funcionando"

Con scrum nos obligan a hacer software con el manifiesto ágil.
No es suficiente para hacer software de calidad.



Scrum plantea una iteración. → día - iteración

Múltiples niveles de planificación:

Release → incremento de producto. calculo cuántos sprint voy a necesitar para obtener el incremento

Producto → Release 1 ≤ R2 ≤ R3 ≤

Portfolio

Estrategia

Antes del sprint backlog no hay tareas.



Planificación de release:  En base al backlog priorizado

- la velocidad mide producto por lo que su unidad de medida son story points.
Se suma; no se estima.


El tamaño del release lo decide el product owner. Lo más común es liberar luego de múltiples @ Sprint.
Sale un plan de release. → conjunto de sprints.



Cadencia de los Sprints.

feature → ⊖ US. libro

Release

Cualquier condición
que cambie se debe
adaptar.

← Planificación de iteración: Sprint planning 

- Equipo (configuración y disponibilidad del equipo). } cálculo de capacidad
- Acuerdo de duración del Sprint (1 a 4 semanas)
- Objetivo del sprint
- Capacidad  se estima, a qué se compromete el equipo.  Story Points
o Horas ideales

De obtiene el sprint backlog ⊕ minuta