

Segundo parcial

No se evalúa calidad de proceso. (si va al recuperatorio)
Modelos de calidad
Auditorías
Revisiones técnicas

Final

Programa vigente. → Todos los temas (4 unidades)
Cacique de contenidos conceptuales de la materia.
Llevar un tema preparado (te lo dan al inscribirte)
⊕ Preguntas de cualquier cosa del programa.

Qué es
Para qué se usa
Cómo se

Se puede pedir una clase de consulta

Días lunes con Meles.
Virtual o presencial
Para los inscriptos al final.

Martes 11 → Poster científico
Martes 18 → Charla ted.

} Ambos se evalúan con exposición.

Exposición, cumplimiento del tiempo, etc.
Número.

Métricas de software

Grado de presencia de un atributo en el elemento que queremos medir. Dan visibilidad de lo que estoy midiendo para tomar decisiones de manera informada.
No es una medición ni indicador ni Tienen errores. Cuantitativa.

Proceso

Métricas de proceso

Métricas despersonalizadas.
Públicas.

DEFINICIÓN ⊕ PARA QUÉ LA QUIERO.

Debemos saber que las vamos a usar para algo. USARLAS. se tiene que poder medir.

Proyecto

Métricas de proyecto

Esfuerzo, tiempo (calendario)
Privadas.

} Métricas privadas. Tiene acceso el equipo del proyecto.

Producto

Métricas de producto

Tamaño de producto, defectos
Privadas.

} solo accesibles a los que trabajan en un mismo producto.

NUNCA se deben usar las métricas para evaluar a las personas.

- Métricas

- Falta de cohesión entre las personas

- Falta en los pilares del empirismo

LA CULPA NO RESUELVE NADA.

LA ORGANIZACIÓN TIENE UN PROBLEMA. NO UNA PERSONA.

Ascenso →

pinero → asociado al resultado de las métricas.

Despido →

Gestión tradicional

utiliza métricas históricas de proyectos anteriores
extrapola → "Analogía" → compara distintas dimensiones.

crea que es posible extrapolar

asume que si usamos los mismos procesos siempre obtenemos resultados similares.

cuentan CV

por complejidad

Conjunto de métricas básicas.

QUÉ
CÓMO
CUÁNDO
CUÁNTO

① Tamaño del producto →

② Esfuerzo → horas persona lineales (una sola persona sin solapamiento de tareas)

③ Tiempo (calendario) →

④ Defectos

Estimación vs Métrica.

Métricas públicas y accesibles por toda la org. → Despersonalización. → Promedios.

Ej. desviación de 20%.

No son tan buenos los promedios. → A mayor diferencia menos representativo.

una deja de probar cuándo encuentra los errores que había predicho que iba a tener.

Los cambios en los procesos de los procesos definidos son más lentos.

Ver métricas por rol del equipo.

Fácil de medir / tomar. Automatizar. Que no sea una carga adicional.

Distintos espectadores con necesidades → se hacen explícitas. Req. funcionales.

expectativas → implícitas. Req. no funcionales.

se busca hacer explícito todo lo implícito. → comunicación.

Triple restricción.

Estimación

- Tiene asociado un factor de probabilidad.

- Pueden ser basadas en métricas previas

Ambos son datos.

Ambos tienen margen de error.

Métrica

- Se obtiene sobre algo que ya ocurrió.

- Datos reales y ciertos

- Realidad. Lo que efectivamente ocurrió una vez, en una oportunidad.

Métricas en ambientes ágiles

una visión minimalista de las métricas!

El valor es software funcionando.

Métricas que miden el producto.

Métrica + importante → velocidad.

Velocidad: (métrica):


De las historias que el P.O. aceptó.

Cantidad de puntos de historia aprobados por el P.O.

Se calcula en el Sprint Review.

NO se estima.

Métrica de producto terminado.



La experiencia no es extrapolable. Las métricas tampoco.

Principios ágiles

Métrica de capacidad o "velocidad estimada"

Se estima.

Compromiso del equipo.

Puntos de historia → E ⊕ maduros.

Horas ideales → E ⊖ maduros

Siempre se hace al principio de cada sprint. No importa si la velocidad es estable o no.

producto

Running tested Features (RTF) → cantidad de Features funcionando al final del sprint.
No se tiene en cuenta la complejidad de q.

En agil métricas de proceso no tiene sentido → experiencia no extrapolable, supeditada al cliente.

Métricas en lean

auto proceso.

Lead Time: Desde que el cliente me pidió algo hasta que lo entregue.
Elapsed: Mayor o igual que el cycle time.
Mide ritmo de entrega.

Cycle Time: Ignora el tiempo en el que está en el backlog.
Desde que alguien lo toma.
Mide ritmo de

Touch Time: Tiempo efectivamente estuve trabajando.
Más chico.
Cycle time = Touch time:
Sin tiempo en las columnas de acumulación / espera.

En Kanban no hay proyecto. Flujo continuo.

Métricas orientadas a servicio.

Métricas de producto → Tamaño → contexto de cuánto refuerzo voy a necesitar para terminar de construir.
Defectos.