

16 / 09 / 25

Scrum → marco de trabajo - framework q ayuda a generar valor
para gestión ágil → adhiere al manifiesto ágil → conformado por 4 valores
para desarrollar de manera adaptativa soluciones a problemas complejos 12 principios

Categorías de responsabilidades

Creadores de prod

Product Owner

Scrum Master

no técnico, del lado del negocio, ^{decisiones presupuestarias}
técnico,
responsabilidad rotativa

no deben ser la misma persona

Product Owner ideal elige un representante

1 product owner, 1 producto.

Scrum Master → líder de servicio

apoya al equipo, ve q tengan los recursos q necesitan

equipos scrum son autogestionados

líder ≠ jefe

Eventos

Planning

Daily

Review

Retrospecting

Refinamiento del product backlog

duración máxima
1 mes

Sprint → contenedor de los eventos

iteración de duración

Fija, genera un incremento del producto

Time - Box

beneficio: mantiene el foco

propósito → mantener el product backlog...

actividad on demand, continua

se la convoca cada vez q es necesario

10% de sprint

dueño → Product Owner

las convoca

Conf. inicial del backlog → situación rara

Items necesarios del product backlog para arrancar → los necesarios para ejecutar el sprint

Items de product backlog (PBI)

Spikes

Restricciones, Tech Stories, Historias técnicas (Req. no Funcionales)

Deuda técnica → hacer algo así nomas y desp lo arreglamos

todo esto nosotros trabajamos
puede estar en un Prod Back
con user stories, epicas y temas

no se estiman, están asociados a una funcionalidad

En definitiva cual quier forma de describir un producto

Product Backlog no esta formado por tareas → estas están en el Sprint Backlog

definido por Invest Model (osea esto es la base)

DoR → Definition of ready → si lo pasan se incluye en el Sprint Backlog

normalmente es un check list

PB

se va engrosando

El product owner puede cambiar la prioridad.

Siempre a partir del prox sprint. Si es necesario, se cancela el sprint.

No es bueno estar todo el tiempo cambiando las duraciones de los sprint.

Sprint: Planning → definir el incremento de producto, este sería el objetivo

propósito → dotener el sprint backlog

todos tienen q estar presentes

¿cómo? puede q el product owner no esté

Poker planning → técnica de estimación (con stone points)

Las tareas se estiman en horas ideales

con la serie de Fibonacci

cubitos = tareas verdas

US

MANIFIESTO ÁGIL → estudor si o si

yo me comprometo a hacer 12 US 131

To	Doing	Done
US131 →		
US 5		
US31		

Gestión con tableros → te da visibilidad

Otro criterio q dice cuando US terminada → Definition of Done → incluye todo lo q el equipo haya acordado

Gestión binaria no hay gestión por %

Todos los developers tienen q asistir a la Daily → dura 15 minutos
 propósito → visualización

↓
 sincronizar al equipo q todos sepan en q andan los otros

Product Owner decide si se pone en producción el incremento

Sprint retrospectiva → se discute como mejorar el proceso
 entra a la review

Lo q cumple el DoD, el product owner puede hacerlo volver al product backlog y volviendo se calcula sumando los puntos de las US q el PO me aprueba.

Velocidad → métrica de Scrum

La mejor medida de progreso es su funcionamiento

CON SCRUM NO SE HACE SOFTWARE

Artefactos → Product Backlog
 Sprint Backlog
 Product Increment

No se puede entregar un producto si tiene un solo sprint.

Scrum trabaja a nivel diario y de iteración con el sprint planning

Planificación de release → entra vision de producto, backlog, historia de velocidad del equipo
 sale un plan de release

Los prod. tienen muchos release

Puntos de historia: mide product

Plan de producto < Plan de Release < Sprint

Sprint Planning

Parto de un PB.

Necesito → equipo → disponibilidad
 acuerdo de duración del sprint

↑
 se configura en la minuta del sprint
 objetivo del sprint
 capacidad → se estima, es q el equipo

La velocidad no se estima, se calcula.