




04/09/25

Modelo MVP: Mínimo producto viable → características mínimas de software para dar valor.

- Listado de User Stories 
 - entran en el MVP
 - no entran en el MVP
- Descripción
- Hipótesis: Idea/descripción a cubrir. Detectar la necesidad.
A veces lo da el enunciado.
¿Qué mercado voy a atacar? ¿Qué necesidad quiero cubrir?


US se priorizan en base 

- al valor del negocio
- lo que pide el cliente.

Estimación → Es un PROCESO de opinión, donde uno con lo que tiene da su opinión.
Sirve para 

- cliente
- nosotros: empezar a planificar y trabajar. Vec lo que tengo que afrontar.


¿Qué puedo estimar?

Con tradicional: 1. tamaño 


- líneas de código
- módulos
- paquetes

 } Manera tangible

NOTA



"sábana corta"



2. Esfuerzo: Horas persona lineales (horas hombre)

3. Calendario: Plazos y estimativo de cómo llevar adelante el trabajo. Puede variar con imprevistos. No tenemos certeza.

4. Costo: \$\$

• Enfoque Ágil

↓ Tamaño de las características del producto → Conjunto de historias de usuario (US)
Variable que cambia

Story Points → Unidad de medida
Comparación a una User Story Canónica

Estado / Valor → Numérica (1 al 10) el equipo de desarrollo la elige.
Exponencial (con cualquier base) $2^n = 1, 2, 4, 8, 16, 32$

La experiencia no es extrapolable entre distintos proyectos.

→ Fibonacci predecir en base al anterior: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
Tallas de remeras: S, M, L, XL, XXL

Ej: $\frac{183}{10} \approx 18$ m
escala Story Point

¿Cómo elegir valor?

Se suele elegir del backlog (que con ágil no está completo) la US más chica y asignarle el valor 1 por ejemplo.

SP → Define el peso

Complejidad

Dificultad para llevar adelante. NO tanto depende de la capacidad del equipo.

Esfuerzo: Depende de la experiencia de CV. y el equipo.
¿Cuánto me va a costar para llevar adelante la US?
Horas persona lineales

Incertidumbre

Riesgo que conlleva. Cantidad de info que tengo antes de empezar a desarrollar la US → técnico } conocimiento previo.

⊖ Formularios
⊖ Mucho tiempo

⊕ Conectar un sistema
⊖ Necesito otro user, otro servidor, etc

La complejidad no siempre va de la mano con el esfuerzo.

Puede ir ganando experiencia y cada vez necesitar menos esfuerzo y no por eso la complejidad es menor.

Cada artista tiene un nivel.

El peso tiene un valor en conjunto.

Poker Planning

- Se toman todas las US, se presentan y explican
- Se da tiempo para definir el peso de cada US.
- Proceso de votación. Si no se logra un acuerdo ↓

Se dejan expresar las diferencias, proceso de negociación, nueva votación.

NOTA

TPN°2: User Stories y Estimaciones

Listado de User Stories:

Registrar usuario ✓

Iniciar sesión ✓

Ver mapa interactivo ✓

Consultar exhibiciones ✓

Ver horarios alimentación ✓

Comprar entradas ✓ tarjeta electronica

Inscribirse a actividades ✓

Ver ubicación en tiempo real ✓

Configurar notificaciones ✓

Agregar exhibición

Eliminar animal

Modificar especie

Consultar sector del parque

Usuario encargado

Filtrar actividades (y ordenar) ✓

Ver show (X)

Consultar actividad ✓

Inscribirse actividad ✓

Hacer pago (2) Conectar MD (2)

Cerrar Sesión ✓

valor de negocio

Seleccionar forma pago (2) (X) No van

INVEST

(X) Envío de mail → No es independiente

Es consecuencia de algo.

Criterio de aceptación de compra

Alt, baja, modificación, consulta

Estos no ingresan al MVP porque no me genera tanto valor.

En algún momento voy a necesitar un módulo para hardcodear, no ahora.

Este ahora no lo usa el usuario.

User Story: Inscribirse actividad

US canónica → Filtrar actividades

ABN → Registrar actividad (2)

Lo (4) genérica posible

(3)

Fase verbal: Inscribirse actividad

Descripción: Como visitante del parque quiero inscribirme a una actividad para reservar mi lugar (y) poder vivir la experiencia. ¡muy amplio, se aplica a todas las us.

- para no quedarme sin cupo

- para planificar mi visita al parque

- para poder asegurar mi lugar

Criterios de aceptación: ¿se puede? Mejor uno solo.

1. Se debe elegir el horario y ^{un} tipo de actividad → son dos CA ✓ → listar las actividades.

2. Se debe completar con los datos del visitante nombre, DNI, edad, talla ✓ → ¿hay que poner c/u? (5)

3. Se deben aceptar los términos y condiciones de cada actividad ✓ → si la actividad lo requiere

4. No se debe permitir la inscripción si se superaron los cupos limitados → se debe validar

5. La edad del visitante debe estar entre 0 y 400 (2) X

6. Se debe seleccionar un horario disponible ✓ → sólo algunos

Pruebas de usuario: ^{para la actividad}

→ A UNA ACTIVIDAD

1. Probar inscribirse sin seleccionar horario o actividades (falla)

2. Probar inscribirse sin completar los datos del visitante (falla)

3. Probar inscribirse sin aceptar los TC (falla)

4. Probar inscribirse sin cupos disponibles (falla)

5. Probar letras en DNI (X) NO → Prueba de testing.

Pre-condición: ^{sólo está bien porque los especifique arriba.}

Mo es necesario estar logueado...

Se debe estar registrado { NO son CA.

Se debe estar logueado

la us es para registrarse a una sola actividad.

- Nivel de incertidumbre: baja

- Esfuerzo: medio

- Complejidad: baja

- Justificación: