

UDD -> USAR EN INFORMACIONES SO HISTORIA

02-10

ICSW

TEORIA

TAD -> TEST DESIGN DEVELOPMENT

No es solo hacer test

es un método para DESARROLLAR SOFTWARE

CÓDIGO EN PARTICULAR

POL

de mayor costo (misión)

es el del desarrollo

R6Q

ANALISIS

DESIGN

IMPLEMENT 33-35

PRUEBA 30-50

DESPLIEGUE

MANTENIM

EN TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

EL TESTING ES LO QUE ENTRA EL

30-60% DEL COSTO

No implica que las empresas lo hacen efectivamente

Costo PRUEBA / tiempo + inv

con el paso del tiempo, cuesta menos tardar la PRUEBA

COMENZAR PRUEBAS AUN CUANDO NO ESTÁ CÓDIGO

Costo PRUEBA

INTERMITENTE DE SET CONCR +

SET DE LISTAS

PARA PODER SET

COMPLETAR O NO

EL CRIT DE ACEPTAR SE

SE DISEÑAN Y PLANIFICAN

SE NECESITA CONOCER R6Q

US

CU, U otros

MUCHAS VECES SE ESTIMA SOLO LA IMPLEMENTACIÓN Y NO LAS PRUEBAS O RETRABAJO POR ERRORES

COMO SE SALEN DE R6Q SE PROPUSO HACERLAS AL MENOS SU DESIGN Y PLANIFICACION

TRANSIC

USD

DESIGN -> TEST

TEST

DESIGN -> TEST

TEST

ASEGUERANDO Y CONTROL PROACTIVO

"BLAR BS HUMANO, Y HACERLO LA CULPA A OTRO BS
MÁS HUMANO TODAVIA" TEXTUAL NO LA PROFE

LA CALIDAD BS UNA DECISION

EN EL MANTEN. O SOPORTE TAMBIEN SURGEN PROBLEMAS A
CORREGIR Y PASAR


DEVOPS → QUIEN DESARROLLA BS QUIEN TEST Y MANTIENE
EL CÓDIGO EN OPERACIÓN

~~EL MANEJO AGRUPADO~~ NO SE DEBERÍA BUENAS HACER
CP EN FUNCIONES IMPORT.

MONITOR DETALLES DE REGU (USO DE US) A LOS
CASOS DE PRUEBA


NO NECESITA ENTENDER PARA DISEÑAR CASOS DE
PRUEBA

TDN ESTARÍA EN IMPLEMENTACIÓN



→ ATEN

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN



LA PRUEBA UNITARIA BS LA ÚNICA QUE SE HACE EN
IMPLEMENTACIÓN


PDD → COMPARAR DA

REQUERIM DE NECESARIO MARCAN
EL DESARROLLO


02-10

LCSW

760210



Como HACER REFACTORIZAR



REFACTORIZAR EN VERSION BLANCA

Ejemplo Práctico

Recomendaciones

✓ Usar palabras estado transición necesarias para el
prueba

✓ También conocer como se llaman
nombres claros no cortos

Se recomienda que el test se llame como el
módulo pero con test -

En pract del test - nombre - US - camino - resultado ()

Para 1 US puede haber muchos CP

Pasos del CP

funcion 1 (pr) → más estar la llamada
funcion 2 (pr) → a la US

Los parámetros tienen valores específicos

assert → verificar condiciones → en base a resultado,
esperar una respuesta

assert all y any → juntar varios

En caso de error al menos 1 assert

se pueden definir
excepciones,
también

Mensaje final

✓ Indicar si los tests pasan o no y
por qué

Recomendaciones
Paso - Paso
Cada Result

1 Funcion 65 para US y varios tests
según CP
→ uso de pseudocódigo

Puede haber en tests más técnicas