

Шкала оценки симптомов СДВГ у взрослых

Описание: список симптомов состоит из восемнадцати критериев СДВГ, согласно DSM-IV-TR. Первые шесть вопросов в исследованиях оказались достаточными для выделения лиц, страдающих от СДВГ, и обладают наибольшей прогностической силой. Вторая часть симптомов предназначена для уточнения диагноза.

Инструкции:

1. Проявление симптомов

1. Заполните обе части списка симптомов. Ставьте x в поле, которое наиболее точно оценивает частоту проявления каждого из симптомов.
2. Оценка части А. Если четыре или более знаков появляются в затемненных квадратах, то симптомы весьма напоминают симптомы СДВГ у взрослых, есть смысл обратиться к специалисту.
3. Оценки в части В могут служить в качестве дополнительных вопросов. При диагностике обратите особое внимание на метки, появляющиеся в затемненных полях. Для этих двенадцати вопросов не рассчитывается общий балл, они лишь помогают получить более развернутую картину состояния.

Ухудшение качества жизни

1. Просмотрите весь список симптомов и оцените уровень нарушений в жизни, связанных с симптомами.
2. Рассмотрите такие области, как работа/учеба, семью и социальную жизнь – как они страдают от этих симптомов?
3. Частота симптомов часто связана с их серьезностью, поэтому список симптомов также может помочь в оценке нарушений. Как самые серьезные проблемы влияют на вашу способность работать, заботиться о доме, или ладить с другими людьми, в том числе с партнерами и детьми.

История развития

1. Оцените наличие этих или аналогичных симптомов в детском возрасте, поскольку СДВГ начинается уже в детстве. Но вы вполне могли не быть официально диагностированы в детстве. Ищите доказательства ранних и давних проблем с вниманием или самоконтролем. Некоторые существенные симптомы должны присутствовать в детстве, но полная симптоматика не нужна.

Шкала оценки симптомов СДВГ у взрослых

Фамилия, Имя		Дата заполнения				
Пожалуйста, ответьте на вопросы. Оцените себя по каждому из критериев, описанных ниже. При ответе на каждый вопрос, поставьте крестик в поле, которое лучше всего описывает ваше самочувствие и поведение в течение последних 6 месяцев		Никогд	Редко	Иногда	Часто	Очень
1.	Как часто у вас возникают проблемы с доделыванием окончательных деталей проекта после того, как самая интересная часть уже сделана?					
2.	Если вам нужно выполнить задачу, требующую организации, как часто у вас возникают сложности с приведением дел и задач в порядок?					
3.	Как часто вы забываете о встречах или обещаниях?					
4.	Когда у вас есть задача, требующая серьезных умственных усилий, как часто вы избегаете её или откладываете начало работы?					
5.	Как часто вы ёрзаете или двигаете руками или ногами, если вам приходится сидеть долгое время?					
6.	Как часто вы чувствуете чрезмерную активность, беспокойство, и вынуждены делать что-то (как будто бы в вас находится заведенный мотор)?					
Часть А						
7.	Как часто вы делаете ошибки по невнимательности, когда вам приходится работать над скучным или сложным проектом?					
8.	Как часто вам трудно удерживать внимание, когда вы выполняете скучную или монотонную работу?					
9.	Как часто вам трудно сосредоточиться на том, что вам говорят люди, даже когда они говорят непосредственно с вами?					
10.	Как часто вы теряете вещи, или не можете их найти дома или на работе?					
11.	Как часто вы отвлекаетесь на то, что происходит вокруг вас, или на посторонние звуки?					
12.	Как часто вы встаете с места (или сильно хотите встать) на встречах, совещаниях или в других ситуациях, когда вам требуется сидеть?					
13.	Как часто вы чувствуете беспокойство или суетливость?					
14.	Как часто вам бывает трудно отдохнуть и расслабиться, когда у вас есть время для себя?					
15.	Как часто в общении с людьми вы обнаруживаете, что слишком много говорите?					
16.	Когда вы разговариваете, как часто вы заканчиваете предложения за других людей, прежде чем они успеют закончить их сами?					
17.	Как часто вы испытываете трудности с ожиданием своей очереди?					
18.	Как часто вы прерываете других, когда они чем-то заняты?					
Часть В						