

DIU- Evaluación de Accesibilidad <https://www.cubikate.es>

Fecha: 21/05/2020

Criterio de evaluación:	Herramienta utilizada	Problema identificado con.. (explicar) perceptible/ operable/Comprensible/ robusto relacionado con discapacidad... visual / auditiva / motórica / cognitiva https://webaim.org/intro/#people	Comentario/ Valoración del resultado	Valoración (calif 1-5)
Evaluación Accesibilidad				
1.¿Tiene información de accesibilidad? ¿explica cómo usar?	Sin herramienta	Sin problemas identificados	No hay información sobre accesibilidad	1
2- ¿Tiene errores las pautas de WCAG? ¿son graves?	Accessibility Insights for Web	Problema identificado con el principio de percepción. La herramienta nos muestra como muchas opciones no tienen el nivel de contraste adecuado, suponiendo un problema para la personas con visión reducida. Problema identificado con el principio de operabilidad. Hay imágenes que no tienen texto alternativo y elementos que no tienen un label en código HTML.	Los contrastes son inadecuados en el menú principal. Se trata de un problema grave que afecta tanto a personas con visibilidad reducida, como a usuarios que utilicen la aplicación con el brillo inadecuado.	2
3-Legibilidad y comprensión del contenido y layout (omitiendo uso de JS y/o CSS)	The Web Accessibility Toolbar (WAT)	Problema identificado el principio de comprensión. El mapa sin CSS dificulta la navegación por la página.	Al eliminar el CSS algunos elementos dejan de funcionar correctamente: se repiten líneas y el mapa deja de estar encapsulado y tapa toda la superficie por lo que hace imposible la navegación	1
4-Comportamiento con ampliación de tamaño de letra (para baja visión), y de visualizar en displays de baja resolución	The Web Accessibility Toolbar (WAT)	Sin problemas identificados	Se pueden cambiar los tamaños de letra correctamente y la visualización se mantiene para bajas resoluciones	5