

DIAGRAMA DE SEQÜÈNCIA

Integrants de l'equip: Ariadna Cano, Lucas Luna, Marina Martín, Daria Radoi

Diagrama de classes amb interfícies:	2
G1:	9
Registrar Usuari	9
Gestionar Perfil	11
Autenticar-se	13
Gestionar Disponibilitat	15
Gestionar Rol	16
Rebre Ingressos	17
Mètodes G1	19
G2:	21
Fer comanda	21
Personalitzar plats	23
Fer pagament	25
Utilitzar punts	27
Acceptar comandes	29
Mètodes G2	31
G3:	33
Veure menús i cuiners	33
G4:	42
Subscriure's a pla mensual:	42
Seguir enviament:	44
Consultar historial:	46
Repetir comanda:	48
Valorar comanda:	50
Enllaços	59

Diagrama de classes amb interfícies:

@startuml

' ***** Entitats del Model *****

```
class DadesUsuariRegistrat {  
    - nom_usuari  
    - correu  
    - contrasenya  
    - adreca_recollida  
    - rol  
}
```

```
class DadesClient {  
    + canviaEstatAPremium()  
    + obtenir_comandes_associades()  
  
    - restriccions_alimentaries  
    - comandes_pendants_pagar  
    - historial_comandes  
    - punts  
    - estat_premium : bool  
}
```

```
class DadesCuiner {  
    + comprovar_estat_actiu()  
    + actualitzar_nota_ranking()  
  
    - disponibilitat  
    - compte_bancari  
    - nota  
    - comandes_pendants_cobrar  
    - comandes_actives  
}
```

```
class DadesRepartidor {  
    + sol·licitar_ruta_i_temps(coordenades)  
  
    - compte_bancari  
    - comandes_pendants_cobrar  
    - posicio_gps  
}
```

```
class Comanda {  
    + obtenir_dades_enviament()  
    + obtenir_informacio_desglossada()
```

```

+ obtenir_detalls_recompra()
+ crear_comanda(id_comanda)
+ guardar_dades_comanda()
+ afegir_valoracio()

- id_comanda
- menu_demanat
- adreça_enviament
- valoracions
}

class Plat {
+ comprovar_disponibilitat_plats()

- llista_ingredients
- disponible : bool
}

class Menu {
- llista_plats
- disponible : bool
}

class Valoracio {
+ crear_valoracio(ressenya, puntuacio)

- ressenya
- puntuacio
}

class Xat {
- llistat_missatges
}

class Missatge {
- text_missatge
- hora_enviament
}

class Proposta {

}

class Entrega {

}

```

' ***** Les 4 Interfícies (Boundaries) *****

```

class interf_usuari_perfil <<boundary>> {
    ' ** CU: Registrar Usuari
    + validarDades()
    ' ** CU: GestionarPerfil
    + mostrarFormulari()
    + validarDades()
    + esborrarPerfil()
    ' ** CU: Gestionar Disponibilitat
    + actualitzarDisponibilitat()
    ' ** CU: Gestionar Rol
    + mostrarRols()
    + actualitzarRol()
}

```

```

class interf_cataleg_propostes <<boundary>> {
    ' ** CU: Veure menús i cuiners
    + carregarVista()
    + carregarSubVistaCuiner()
    ' ** CU: Cerca
    + autocompletar()
    + ferBúsqueda()
    ' ** CU: Consulta Detalls Plat
    + carregarDetallsPlat()
    ' ** CU: Proposar Plats
    + crearProposta()
    ' ** CU: Gestiona Proposta
    + mostraPropostes()
    + obtenirDetallsProposta()
    + acceptarProposta()
    ' ** CU: Xat
    + obtenirXats()
    + obreXat()
    + enviaMissatge()
    + eliminaProposta()
}

```

```

class interf_operacions_comanda <<boundary>> {
    ' ** CU: Rebre Ingressos
    + verificaRol()
    + obtenirComandesPendants()
    + obtenirDetalls()
    + verificarDadesBancaries()
    + dadesVerificades()
    + ingresRealitzat()
    ' ** CU: Fer Comanda
    + genera_comanda_nova()
    + recuperar_llistat_plats()
    + item_no_disponible()
}

```

```

+ afegir_plat()
+ finalitzar_comanda()
' ** CU: Personalitzar Plats
+ recuperar_dades_plat()
+ limit_ingredients_assolit()
+ mostrar_opcions()
+ modificacio_no_permesa()
+ modificar_dades_plat()
' ** CU: Fer Pagament
+ recuperar_comanda()
+ mostrar_comanda()
+ mostrar_metodes_pagament()
+ processar_metode_pagament()
+ mostrar_missatge_pagament_correcte()
' ** CU: Utilitzar Punts
+ recuperar_comanda()
+ mostrar_comanda()
+ recuperar_punts()
+ comprovar_punts()
+ mostra_pagament()
+ aplicar_descompte()
' ** CU: Acceptar Comanda
+ comandes_pendents()
+ recuperar_comanda()
+ acceptar_comanda()
}

```

```

class interf_seguiment_entrega <<boundary>> {
' ** CU: Subscriure's a pla mensual
+ recuperar_detalls_pla()
+ mostrar_detalls_pla()
+ demanar_dades_bancaries()
+ validar_pagament()
+ processar_contractacio()
+ mostrar_missatge_benvinguda()
' ** CU: Seguir enviament
+ iniciar_seguiment()
+ inicialitzar_interficie_maps()
+ actualitzar_mapa_i_temps()
' ** CU: Consultar Historial
+ mostrar_opcions_perfil()
+ recuperar_historial_comandes()
+ mostrar_resum_comandes()
+ recuperar_detalls_comanda()
+ mostrar_pantalla_detall_comanda()
' ** CU: Repetir Comanda
+ processar_repeticio_comanda()
+ redirigir_sistema_pagament()

```

```

+ mostrar_pantalla_confirmacio_compra()
' ** CU: Valorar Comanda
+ demanar_formulari_valoracio()
+ inicialitzar_formulari_buit()
+ publicar_valoracio()
+ mostrar_pantalla_exit_opinio()
}

```

' ***** Els 4 Gestors (Controls) *****

```

class gestor_usuari_perfil <<control>> {
' ** CU: Registrar Usuari
+ errorLongitudNomUsuari()
+ existeixNomUsuari()
+ errorNomUsuariUtilitzat()
+ existeixCorreu()
+ errorCorreuRegistrat()
+ proposarAutenticacio()
+ errorContrasenya()
+ demanaDadesCuiner()
+ crerUsuari()
+ demanaDadesRepartidor()
+ registreCorrecte()
' ** CU: Gestionar Perfil
+ actualitzarPerfil()
+ modificacioCorrecta()
+ esborrarPerfil()
+ eliminacioCorrecta()
' ** CU: Autenticar-se
+ proposarRegistre()
+ validarContrasenya()
+ errorContrasenyaIncorrecta()
+ obtenirRol()
+ iniciSessioCorrecte()
' ** CU: Gestionar Disponibilitat
+ actualitzarDisponibilitat()
' ** CU: Gestionar Rol
+ actualitzarRol()
}

```

```

class gestor_cataleg_propostes <<control>> {
' ** CU: Veure Menús i Cuiners Disponibles
+ obtenirRestriccions()
+ obtenirPlats()
+ obtenirMenus()
+ mostrarVista()
+ obtenirCuiners()
+ mostrarSubVista()
' ** CU: Cerca

```

```

+ autocompletar()
+ mostrarLlistaMatchBusqueda()
' ** CU: Consultar Detalls Plat
+ obtenirDetallsPlat()
+ mostrarDetallsPlat()
' ** CU:
+ mostrarEspaiCrearProposta()
+ mostrarPropostes()
' ** CU: Gestionar Proposta
+ obtenirPropostes()
+ mostraError()
+ mostraPropostes()
+ mostraDetallsProposta()
+ obtenirCreadorProposta()
+ creaXat()
' ** CU: Xat
+ obtenirXats()
+ mostraError()
+ mostraXats()
+ obtenirMissatges()
+ mostrarConversa()
+ creaMissatge()
+ eliminaMissatges()
+ eliminaXat()
+ eliminaProposta()
}

```

```

class gestor_operacions_comanda <<control>> {
' ** CU: Rebre Ingressos
+ verificaRol()
+ rol_Incorrecte()
+ obtenirComandesPendants()
+ mostrarComandes()
+ obtenirDetalls()
+ mostrarDetalls()
+ verificaDadesBancaries()
+ realitzaIngres()
+ ingresCorrecte()
' ** CU: Fer Comanda
+ recuperar_comandes()
+ operacio_no_permesa()
+ recuperar_restriccions()
+ demanar_Segons_restriccions()
+ mostrar_plat()
+ mostrar_confirmacio()
+ comanda_guardada()
' ** CU: Personalitzar Plats
+ demanar_dades_plat()

```

```

+ mostrar_dades_plat()
+ mostrar_dades_modificades()
' ** CU: Fer Pagament
+ sol.licitar_autenticacio()
+ demanar_nou_pagament()
+ enviar_rebut()
' ** CU: Utilitzar Punts
+ recuperar_punts()
+ mostrar_descomptes()
+ mostrar_punts_insuficients()
+ mostrar_nou_preu()
' ** CU: Acceptar Comandes
+ mostra_comandes_pendants
+ mostra_missatge_acceptar_o_denegar()
+ comprovar_comandes_actives()
+ mostra_missatge_no_acceptada()
+ mostra_missatge_acceptada()
}

```

```

class gestor_seguiment_entrega <<control>> {
' ** CU: Subscriure's a pla mensual
+ canviaEstatAPremium()
+ mostrar_confirmacio()
' ** CU: Seguir Enviament
+ obtenir_dades_enviament()
+ mostrar_pantalla_mapa()
+ sol.licitar_ruta()
+ mostrar_actualitzacio()
' ** CU: Consultar Historial
+ obtenir_comandes_Associades()
+ llistar_comandes()
+ obtenir_informacio_desglossada()
+ mostrar_detalls_complets()
' ** CU: Repetir Comanda
+ obtenir_detalls_recompra()
+ comprovar_estat_actiu()
+ comprovar_disponibilitat()
+ crear_comanda()
+ guardar_dades_comanda()
+ mostrar_exit_comanda()
' ** CU: Valorar Comanda
+ mostrar_camps_valoracio()
+ validar_camps_i_paraules()
+ afegir_valoracio()
+ crear_valoracio()
+ actualitzar_nota_ranking()
+ mostrar_missatge_gracies()
}

```


' ***** Relacions de Flux: Interfície -> Gestor -> Entitat *****

interf_usuari_perfil ..> gestor_usuari_perfil
gestor_usuari_perfil ..> DadesUsuariRegistrat

interf_cataleg_propostes ..> gestor_cataleg_propostes
gestor_cataleg_propostes ..> Proposta
gestor_cataleg_propostes ..> Plat

interf_operacions_comanda ..> gestor_operacions_comanda
gestor_operacions_comanda ..> Comanda

interf_seguiment_entrega ..> gestor_seguiment_entrega
gestor_seguiment_entrega ..> Entrega

' ***** Usuari Registrat *****

DadesUsuariRegistrat <|-- DadesClient
DadesUsuariRegistrat <|-- DadesCuiner
DadesUsuariRegistrat <|-- DadesRepartidor

' ***** Comanda *****

DadesClient "1"-->"0.." Comanda
Comanda "1"o--"1.." Plat
DadesRepartidor "1"-->"0.." Entrega
Entrega "1"--"1" Comanda

' ***** Xat *****

DadesClient "1"-->"0.." Proposta
DadesCuiner "1"-->"0.." Proposta
Proposta "1"-->"1" Xat
Xat "1"*--"0.." Missatge

' ***** Valoració *****

Valoracio "0.."-->"1" Plat

' ***** Menu, Plat i Cuiner *****

Menu "0.."o--"1.." Plat
DadesCuiner "1"--"1.." Plat

@enduml

G1:

Registrar Usuari

@startuml

title CAS D'ÚS: Registrar Usuari

actor Visitant
boundary interf_usuari_perfil <<Comunicació>>
control gestor_usuari_perfil <<Control>>
entity dades_UserReg <<Entitat>>

Visitant -> interf_usuari_perfil : registrarUsuari(dades)
interf_usuari_perfil -> gestor_usuari_perfil: validarDades(dades)

alt Nom d'usuari de menys de 5 caràcters
gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil : errorLongitudNomUsuari()
else Nom d'usuari vàlid
gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : existeixNomUsuari(dades)

alt Nom d'usuari usat en el sistema
gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil : errorNomUsuariUtilitzat()
else Nom d'usuari disponible
gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : existeixCorreu(dades)

alt Correu usat al sistema
gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil : errorCorreuRegistrat()
gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil : proposarAutenticacio()
else Correu disponible
alt Contrasenya curta, amb menys de 2 majúscules i/o amb menys de 2 caràcters
gestor_usuari_perfil --> interf_usuari_perfil : errorContrasenya()
else Contrasenya vàlida

alt rol = cuiner
gestor_usuari_perfil -> interf_usuari_perfil : demanaDadesCuiner()
interf_usuari_perfil --> gestor_usuari_perfil : dadesCuiner
gestor_usuari_perfil -> dades_UserReg : crearUsuari(dades, dadesCuiner)

else rol = repartidor
gestor_usuari_perfil-> interf_usuari_perfil : demanaDadesRepartidor()
interf_usuari_perfil --> gestor_usuari_perfil : dadesRepartidor
gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : crearUsuari(dades, dadesRepartidor)


else rol = client
gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : crearUsuari(dades)
end

dades_UserReg --> gestor_usuari_perfil: usuariCreat()
gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil : registreCorrecte()

end
end
end
end

@enduml

CAS D'ÚS: Registrar Usuari



Gestionar Perfil

@startuml

title CAS D'ÚS: Gestionar Perfil

actor UsuariRegistrat
boundary interf_usuari_perfil <<Comunicació>>
control gestor_usuari_perfil <<Control>>
entity dades_UserReg <<Entitat>>

UsuariRegistrat -> interf_usuari_perfil: gestionarPerfil()
interf_usuari_perfil-> interf_usuari_perfil: mostrarFormulari()

alt Editar Dades

 UsuariRegistrat -> interf_usuari_perfil: editarDades(dades)
 interf_usuari_perfil-> gestor_usuari_perfil : validarDades(dades)

alt Nom d'usuari de menys de 5 caràcters
 gestor_usuari_perfil --> interf_usuari_perfil: errorLongitudNomUsuari()

else Nom d'usuari vàlid
 gestor_usuari_perfil -> dades_UserReg : existeixNomUsuari(dades)

 alt Nom d'usuari usat en el sistema
 gestor_usuari_perfil --> interf_usuari_perfil: errorNomUsuariUtilitzat()
 else Nom d'usuari disponible
 'interf_usuari_perfil-> gps?? : existeixAdreça(dades)
 gestor_usuari_perfil -> dades_UserReg : actualitzarPerfil(dades)
 dades_UserReg --> gestor_usuari_perfil : perfilActualitzat()
 gestor_usuari_perfil --> interf_usuari_perfil: modificacioCorrecta()
 end

end


else Esborrar Perfil

 UsuariRegistrat -> interf_usuari_perfil: esborrarPerfil()
 interf_usuari_perfil-> gestor_usuari_perfil : esborrarPerfil(nomUsuari)
 gestor_usuari_perfil -> dades_UserReg : esborrarPerfil(nomUsuari)
 dades_UserReg --> gestor_usuari_perfil : perfilEliminat()
 gestor_usuari_perfil --> interf_usuari_perfil: eliminacioCorrecta()

end

@enduml

CAS D'ÚS: Gestionar Perfil



Autenticar-se

@startuml

title CAS D'ÚS: Autenticar-se

actor Visitant

boundary interf_usuari_perfil I<<Comunicació>>

control gestor_usuari_perfil <<Control>>

entity dades_UserReg <<Entitat>>

Visitant -> interf_usuari_perfil: autenticar-se()

interf_usuari_perfil-> interf_usuari_perfil: mostrarFormulari()

Visitant -> interf_usuari_perfil: introduirDades(correu, contrasenya)

interf_usuari_perfil-> gestor_usuari_perfil: validarDades(correu, contrasenya)

gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : existeixCorreu(correu)

alt Correu no registrat en el sistema

gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil: errorCorreuNoRegistrat()

gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil: proposarRegistre()

else Correu registrat

gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : validarContrasenya(correu, contrasenya)

alt Contrasenya incorrecta

gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil: errorContrasenyaIncorrecta()

else Contrasenya correcta

gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : obtenirRol(correu)

dades_UserReg --> gestor_usuari_perfil: rol


gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil: iniciSessioCorrecte(rol)

end

end

@enduml

CAS D'US: Autenticar-se



Gestionar Disponibilitat

@startuml

title CAS D'ÚS: Gestionar Disponibilitat

actor Cuiner

boundary interf_usuari_perfil <<Comunicació>>

control gestor_usuari_perfil <<Control>>

entity dades_Cuiner <<Entitat>>

Cuiner -> interf_usuari_perfil: gestionarPerfil()

interf_usuari_perfil-> interf_usuari_perfil: mostrarFormulari()

Cuiner -> interf_usuari_perfil: editarDisponibilitat(disponibilitat)


interf_usuari_perfil-> gestor_usuari_perfil: actualitzarDisponibilitat(disponibilitat)

gestor_usuari_perfil-> dades_Cuiner : actualitzarDisponibilitat(disponibilitat)

dades_Cuiner --> gestor_usuari_perfil: disponibilitatActualitzada()

gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil: modificacioCorrecta()

@enduml



Gestionar Rol

@startuml

title CAS D'ÚS: Gestionar Rol

actor UsuariRegistrat

boundary interf_usuari_perfil <<Comunicació>>

control gestor_usuari_perfil <<Control>>

entity dades_UserReg <<Entitat>>

UsuariRegistrat -> interf_usuari_perfil: gestionarPerfil()

interf_usuari_perfil-> interf_usuari_perfil: mostrarRols()

UsuariRegistrat -> interf_usuari_perfil: seleccionarRol(rol)


interf_usuari_perfil-> gestor_usuari_perfil: actualitzarRol(rol)

gestor_usuari_perfil-> dades_UserReg : actualitzarRol(rol)

dades_UserReg --> gestor_usuari_perfil: rolActualitzat()

gestor_usuari_perfil--> interf_usuari_perfil: modificacioCorrecta()

@enduml



Rebre Ingressos

@startuml

title CAS D'ÚS: Rebre Ingressos

actor UsuariRegistral
actor plataforma_pagament <<ext>>
boundary interf_operacions_comanda <<Comunicació>>
control gestor_operacions_comanda <<Control>>
entity dades_UserReg <<Entitat>>

UsuariRegistral -> interf_operacions_comanda: rebreIngressos()
interf_operacions_comanda-> gestor_operacions_comanda : verificaRol()
gestor_operacions_comanda -> dades_UserReg : verificaRol()

alt rol = client

 dades_UserReg --> gestor_operacions_comanda : rol_Incorrecte()
 gestor_operacions_comanda --> interf_operacions_comanda: rol_Incorrecte()

else rol = cuiner o repartidor

 interf_operacions_comanda-> gestor_operacions_comanda: obtenirComandesPendants()
 gestor_operacions_comanda-> dades_UserReg : obtenirComandesPendants()
 dades_UserReg --> gestor_operacions_comanda: llistaComandes

 gestor_operacions_comanda--> interf_operacions_comanda: mostrarComandes(llistaComandes)

 UsuariRegistral -> interf_operacions_comanda: seleccionarComanda(comanda)
 interf_operacions_comanda-> gestor_operacions_comanda: obtenirDetalls(comanda)
 gestor_operacions_comanda-> dades_UserReg : obtenirDetalls(comanda)
 dades_UserReg --> gestor_operacions_comanda: detallsComanda

 gestor_operacions_comanda--> interf_operacions_comanda: mostrarDetalls(detallsComanda)

 UsuariRegistral -> interf_operacions_comanda: rebrePagament()
 interf_operacions_comanda-> gestor_operacions_comanda: verificarDadesBancaries()
 gestor_operacions_comanda-> interf_operacions_comanda: verificarDadesBancaries()

 plataforma_pagament --> interf_operacions_comanda: dadesVerificades()
 interf_operacions_comanda--> gestor_operacions_comanda: dadesVerificades()


 gestor_operacions_comanda-> interf_operacions_comanda: realitzarIngres(comanda)
 plataforma_pagament --> interf_operacions_comanda: ingresRealitzat()
 interf_operacions_comanda--> gestor_operacions_comanda: ingresRealitzat()

 gestor_operacions_comanda--> interf_operacions_comanda: ingresCorrecte()

end

@enduml

CAS D'ÚS: Rebre Ingressos



Mètodes G1

<u>CLASSE</u>	<u>MÈTODES</u>
interf_usuari_perfil	validarDades() registrarUsuari() mostrarFormulari() validarDades() actualitzarDisponibilitat() mostrarRols() actualitzarRol() gestionarPerfil() editarDades() esborrarPerfil() editarDisponibilitat() seleccionarRol() mostrarFormulari() validarDades() autenticar-se() introduirDades()
gestor_usuari_perfil	errorLongitudNomUsuari() errorNomUsuariUtilitzat() errorCorreuRegistat() errorContrasenya() rol_Incorrecte() existeixNomUsuari() existeixCorreu() proposarAutenticació() demanaDadesCuiner() demanaDadesRepartidor() crearUsuari() registreCorrecte() modificacioCorrecta() eliminacioCorrecta() actualitzarPerfil() esborrarPerfil() actualitzarDisponibilitat() actualitzarRol() errorCorreuNoRegistat() errorContrasenyaIncorrecta() existeixCorreu() proposarRegistre() validarContrasenya() obtenirRol() iniciSessióCorrecte()
dades_UsuariRegistat	usuariCreat() perfilActualitzat() perfilEliminat() rolActualitzat()
interf_perfil	

gestor_perfil	
interf_autenticació	
gestor_autenticació	
dades_Cuiner	disponibilitatActualitzada()
plataforma_pagament	dadesVerificades() ingresRealitzat()
gestor_operacions_comanda	ingresCorrecte() obtenirComandesPendants() mostrarComandes() obtenirDetalls() mostrarDetalls() verificarDadesBancaries() realitzarIngres()
interf_operacions_comanda	verificaRol() obtenirComandesPendants() obtenirDetalls() verificaDadesBancaries() rebreIngressos() seleccionarComanda() rebrePagament()

//Aquests són mètodes o només missatges? Poden ser mètodes perquè fan alguna cosa a més de dir només "error" o "tot correcte" (???)

//En ser un actor extern, però al no poder parlar amb l'actor, ho he posat com a entitat però al diagrama de classes no ho seria, no? Seria més un gestor de la plataforma o algo així (?)

//Aquestes són de l'actor, però s'hauria de posar també a la interfície que ho rep?

G2:

Fer comanda

@startuml

actor client

boundary interf_operacions_comanda <<Comunicació>>

control gestor_operacions_comanda <<Control>>

entity "dades:DadesClient" as dades_client <<Entitat>>

entity "dades:DadesPlat" as dades_plat <<Entitat>>

== Fer comanda ==

autonumber 1

client -> interf_operacions_comanda : inicia_interacció()

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : genera_comanda_nova()

gestor_operacions_comanda -> dades_client : recuperar_comandes()

return : <<return>>

alt Limit de comandes superat

gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : operacio_no_permesa()

else

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : recuperar_llistat_plats()

gestor_operacions_comanda -> dades_client : recuperar_restriccions()

return : <<return>> restriccions

gestor_operacions_comanda -> dades_plat : demanar_segons_restriccions()

return : <<return>> dades_plat

gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_plat()

loop Mentre seleccioni plats

client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_plat()

alt Item no disponible

interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : item_no_disponible()

else

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : afegir_plat()

gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_confirmacio()

end

end



```

client -> interf_operacions_comanda : comanda_completa()
interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : finalitzar_comanda()
gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : comanda_guardada()

```

end

@enduml



Personalitzar plats

@startuml

```
actor client
boundary interf_operacions_comanda <<Comunicació>>
control gestor_operacions_comanda <<Control>>
entity "dades:Plat" as dades_plat <<Entitat>>
```

== Personalitzar plats ==

autonumber 1

```
client -> interf_operacions_comanda : selecciona_plat()
interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : recuperar_dades_plat()
gestor_operacions_comanda -> dades_plat : demanar_dades_plat()
return : <<return>> dades_plat
gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_dades_plat()
```

loop Mentre es vulgui modificar el plat

```
    client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_ingredient()
```

```
    alt limit d'ingredients
```

```
        interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : limit_ingredients_assolit()
```

```
    else
```

```
        interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_opcions()
```

```
        client -> interf_operacions_comanda : modificar_ingredient()
```

```
    alt modificació no permesa
```

```
        interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : modificacio_no permesa()
```

```
    else
```

```
        interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : modificar_dades_plat()
```


```
        gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda :  
mostrar_dades_modificades()
```

```
    end
```

```
end
```

end

@enduml



Fer pagament

@startuml

actor client
boundary interf_operacions_comanda <<Comunicació>>
control gestor_operacions_comanda <<Control>>
entity "dades:DadesClient" as dades_client <<Entitat>>
actor "Plataforma externa\nde pagaments" as pagament

== Fer pagament ==

autonumber 1

client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_comanda()
interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : recuperar_comanda()
gestor_operacions_comanda --> interf_operacions_comanda : <<return>> comanda
interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_comanda()

client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_pagament()
interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_metodes_pagament()
client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_metode()

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda :
processar_metode_pagament()
gestor_operacions_comanda -> pagament : sol·licitar_autenticacio()
pagament --> client : demanar_dades_bancaries()


client -> pagament : introduir_dades_i_confirmar()

alt Pagament no acceptat
pagament --> gestor_operacions_comanda : pagament_denegat()
gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : demanar_nou_pagament()

else
pagament -> pagament : validar_pagament()
pagament --> gestor_operacions_comanda : confirmar_pagament()
gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : enviar_rebut()
interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda :
mostrar_missatge_pagament_correcte()

end

@enduml



Utilitzar punts

@startuml

actor client

boundary interf_operacions_comanda <<Comunicació>>

control gestor_operacions_comanda <<Control>>

entity "dades:DadesClient" as dades_client <<Entitat>>

== Utilitzar punts ==

autonumber 1

client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_comanda()

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : recuperar_comanda()

gestor_operacions_comanda --> interf_operacions_comanda : <<return>> comanda

interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_comanda()

client -> interf_operacions_comanda : triar_opcio_descompte()

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : recuperar_punts()

gestor_operacions_comanda -> dades_client : recuperar_punts()

return : <<return>> punts

gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_descomptes()

client -> interf_operacions_comanda : seleccionar_descompte()

alt punts insuficients

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : comprovar_punts()

gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_punts_insuficients()

interf_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostra_pagament()


else

interf_operacions_comanda -> gestor_operacions_comanda : aplicar_descompte()

gestor_operacions_comanda -> interf_operacions_comanda : mostrar_nou_preu()

end

@enduml



Acceptar comandes

@startuml

actor cuiner
boundary interf_comanda <<Comunicació>>
control gestor_operacions_comanda <<Control>>
entity "dades:DadesCuiner" as dades_cuiner <<Entitat>>

== Acceptar comanda ==

autonumber 1

cuiner -> interf_comanda : obre_apartat_comandes()
interf_comanda -> gestor_operacions_comanda : comandes_pendents()
gestor_operacions_comanda -> interf_comanda : mostra_comandes_pendents()

cuiner -> interf_comanda : selecciona_comanda()
interf_comanda -> gestor_operacions_comanda : recuperar_comanda()
gestor_operacions_comanda -> interf_comanda : mostra_missatge_acceptar o denegar()


cuiner -> interf_comanda : acceptar_comanda()
interf_comanda -> gestor_operacions_comanda : acceptar_comanda()
gestor_operacions_comanda -> dades_cuiner : comprovar_comandes_actives()
return : <<return>> comandes_actives

alt maxims comandes acceptades
gestor_operacions_comanda -> interf_comanda : mostra_missatge_no_acceptada()

else
gestor_operacions_comanda -> interf_comanda : mostra_missatge_acceptada()

end

@enduml



Mètodes G2

<u>CLASSE</u>	<u>MÈTODES</u>
interf_comanda	genera_comanda_nova() recuperar_llistat_plats() item_no_disponible() afegir_item() finalitzar_comanda() recuperar_comanda() mostrar_comanda() mostrar_metodes_pagament() procesar_metode_pagamentn() mostrar_missatge_pagament_correcte() recuperar_punts() comprobar_punts() mostra_pagament() aplicar_descompte() comandes_pendants() acceptar_comanda()
gestor_comanda	recuperar_comandes() operacio_no_permesa() recuperar_restriccions() demanar_segons_restriccions() mostrar_llistat() mostrar_confirmacio() comanda_guardada() sol·licitar_autenticacio() demanar_nou_pagament() enivar_rebut() resuperar_punts() mostrar_decomptes() mostrar_punts_insuficients() mostrar_nou_preu() mostra_comandes_pendants() mostra_missatge_acceptar_o_denegar() comprobar_comandes_actives() mostra_missatge_no_acceptada() mostra_missatge_acceptada()
interf_item	recuperar_dades_plat() limit_ingredients_assolit() mostrar_opcions() modificacio_no_permesa() modificar_dades_plat()
gestor_item	demanar_dades_plat() mostrar_dades_plat() mostrar_dades_modificades()

dades_client	
dades_cuiner	restricions punts comandes_actives
dades_plat	dades_plat
dades_plat	llistat_items

G3:

Veure menús i cuiners

@startuml

title Veure menús i cuiners disponibles

actor Usuari

boundary "interf_cataleg_propostes" as UI

control "gestor_cataleg_propostes" as GC

entity "Plat" as P

entity "Menu" as M

entity "DadesCuiner" as DC

entity "DadesUsuari" as DU

Usuari -> UI : Accedeix a la secció de consulta

Usuari -> UI : Selecciona mode visualització

UI -> GC : carregarVista(mode)

GC -> DU : obtenirRestriccions

DU --> GC : restriccions

alt Mode plats i menús

GC -> P : *obtenirPlats()

P --> GC : llistaPlats

GC -> M : *obtenirMenus()

M --> GC : llistaMenus

GC --> UI : mostrarVista(llistaMenus, llistaPlats)

alt Cerca

ref over Usuari, GC

CU Cerca

end

end

else Mode cuiners

GC -> DC : *obtenirCuiners()

DC --> GC : llistaCuiners

GC --> UI : mostrarVista(llistaCuiners)

alt Cerca

ref over Usuari, GC


CU Cerca

end

end

Usuari -> UI : Selecciona cuiner (C)
 UI -> GC : carregarSubVistaCuiner(C)
 GC -> P : *obtenirPlats(C)
 P --> GC : llistaPlats
 GC -> M : *obtenirMenus(C)
 P --> GC : llistaMenus
 GC --> UI : mostrarSubVista(llistaPlats, llistaMenus)
 end

ref over Usuari, P
 CU Consulta detalls plat
 end
 @enduml



Cerca

@startuml

title Cerca

actor Client

boundary "interf_categ_propostes" as UI

control "gestor_categ_propostes" as GC

Client -> UI : Prem la barra de cerca

Client-> UI : Escriu string de búsqueda

UI -> GC : autocompletar(string)


GC --> UI: autocompletar(string)

Client -> UI : Prem enter per fer la búsqueda

UI -> GC : ferBusqueda(busqueda)

GC --> UI : mostraLlistaMatchBusqueda()

@enduml



Consultar detalls plat

@startuml

title Consulta Detalls Plat

actor Client

boundary "interf_cataleg_propostes" as UI

control "gestor_cataleg_propostes" as GC

entity "Plat" as P

entity "Menu" as M

entity "DadesCuiner" as DC

entity "DadesUsuari" as DU

ref over GC, DU

Gestor ha obtingut les dades abans a la consulta

end

Client -> UI : Selecciona Plat


UI-> GC: carregarDetallsPlat(P)

GC -> P : obtenirDetallsPlat(P)

P --> GC : detallsPlat

GC --> UI : mostrarDetallsPlat(P)

@enduml



Proposar Plats

//

@startuml

title Proposta Plat

actor Client as C

boundary "Interfície Consulta" as UI

boundary "Interfície Proposta" as UIP

control "Gestor Consulta" as GC

control "Gestor Proposta" as GP

entity "Proposta" as P

C -> UI : Prem botó de proposta

UI -> GC : mostraEspaiCrearProposta()

GC -> GP : mostraEspaiCrearProposta()


GP --> UIP : mostraEspaiCrearProposta()

C -> UIP : Usuari emplena proposta P

UIP -> GP : crearProposta(P)

GP -> P : crearProposta(P)

@enduml



Gestiona Propostes

@startuml

title Gestiona Proposta

actor Cuiner as C

boundary "interf_cataleg_propostes " as UI

control "gestor_cataleg_propostes" as GC

entity "Proposta" as P

entity "Xat" as X

C -> UI : Prem botó de proposta

UI -> GC : mostraPropostes()

GC -> P : *obtenirPropostes()

P --> GC : llistaPropostes

alt No hi ha propostes

GC --> UI : mostraError("No hi ha propostes")

end

GC --> UI : mostraPropostes()

C -> UI : Selecciona proposta P

UI -> GC : obtenirDetallsProposta(P)

GC -> UI : mostraDetallsProposta(P)

C -> UI : Cuiner 'C' accepta proposta P


UI -> GC : acceptaProposta(C, P)

GC -> P : ObtenirCreadorProposta()

P --> GC : Creador proposta 'U'

GC -> X : creaXat(C, U)

@enduml



Xat

@startuml
title Xat

actor "Cuiner/Client" as C
boundary "interf_cataleg_propostes " as UI
control "gestor_cataleg_propostes" as GP
entity "Xat" as X
entity "Missatges" as M
entity "Proposta" as P

C -> UI : Actor 'C' entra a apartat de xats
UI -> GP : obtenirXats(C)
GP -> X : obtenirXats(C)
X --> GP : xatsActius

alt no té xats oberts
GP -> UI : mostraError("no tens xats actius")
else
GP -> UI : mostraXats()

C -> UI : Selecciona xat X
UI -> GP : obreXat(X)
GP -> M : obtenirMissatges(X)

M --> GP : llistaMissatges
GP --> UI : mostrarConversa(llistaMissatges)

C -> UI : Escriu i envia missatge M
UI -> GP : enviaMissatge(M)
GP -> M : creaMissatge(X,M)


end

alt Eliminació Xat

C -> UI : Completa/Cancela proposta P
UI -> GP : eliminaProposta(P)
GP -> M !! : eliminaMissatgesXat()
GP -> X !! : eliminaXat()
GP -> P !! : eliminaProposta(P)

end

@enduml



<u>Clase / Componente</u>	<u>Métodos</u>
interf_categ_propostes	carregarVista() carregarSubVista() autocompletar() ferBúsqueda() carregarDetallsPlats() mostrarEspaiCrearProposta() mostrarPropostes() crearProposta() obtenirDetallsProposta() acceptarProposta() obtenirCreadorProposta()

	creaXat() eliminaProposta() obtenirXats() obreXat() enviaMissatge()
gestor_cataleg_propos tes	obtenirRestriccions() obtenirPlats() obtenirMenus() obtenirCuiners() mostrarVista() mostrarSubVista() autocompletar() mostrarLlistaMatchBusqueda() obtenirDetallsPlat() mostrarDetallsPlat() mostrarEspaiCrearProposta() mostrarPropostes() mostrarEspaiCrearProposta() crearProposta() mostraDetallsProposta() eliminaProposta()

G4:

Subscriure's a pla mensual:

@startuml

skinparam style strictuml

skinparam BoxPadding 10

skinparam ParticipantPadding 10

title CAS D'ÚS: Subscriure's a pla mensual (Mòdul Seguiment i Entrega)

actor client

boundary interf_seguiment_entrega <<Comunicació>>

control gestor_seguiment_entrega <<Control>>

entity "dades:DadesClient" as dades_client <<Entitat>>

actor sistema_pagament <<Extern>>

autonumber 1

client -> interf_seguiment_entrega : seleccionar_opcio_subscripcio()

activate interf_seguiment_entrega

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega : recuperar_detalls_pla()

activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega --> interf_seguiment_entrega : <<return>> detalls

deactivate gestor_seguiment_entrega

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_detalls_pla()

client -> interf_seguiment_entrega : acceptar_i_contractar()

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : demanar_dades_bancaries()

client -> interf_seguiment_entrega : introduir_dades_i_confirmar()

interf_seguiment_entrega <- sistema_pagament : validar_pagament()

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega : processar_contractacio()

activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega -> dades_client : canviaEstatAPremium()


activate dades_client

dades_client --> gestor_seguiment_entrega : <<return>>

deactivate dades_client

gestor_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_confirmacio()
deactivate gestor_seguiment_entrega

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_missatge_benvinguda()
deactivate interf_seguiment_entrega
@enduml



Seguir enviament:

@startuml

skinparam style strictuml

skinparam BoxPadding 10

skinparam ParticipantPadding 10

actor client

boundary interf_seguiment <<Comunicació>>

control gestor_seguiment <<Control>>

entity "c:Comanda" as comanda <<Entitat>>

entity "r:DadesRepartidor" as repartidor <<Entitat>>

actor "Google Maps" as maps

== Seguir enviament ==

autonumber 1

client -> interf_seguiment : accedir_a_comanda()

activate interf_seguiment

interf_seguiment -> gestor_seguiment : iniciar_seguiment()

activate gestor_seguiment

gestor_seguiment -> comanda : obtenir_dades_enviament()

activate comanda

comanda --> gestor_seguiment : <<return>> dades_comanda

deactivate comanda

gestor_seguiment -> interf_seguiment : mostrar_pantalla_mapa()

deactivate gestor_seguiment

interf_seguiment -> interf_seguiment : inicialitzar_interficie_maps()

loop Mentre la comanda estigui en camí

repartidor -> gestor_seguiment : actualitzar_posicio_gps(coordenades)

activate gestor_seguiment

deactivate gestor_seguiment

maps --> interf_seguiment : ruta_i_temps_estimat()


gestor_seguiment -> interf_seguiment : mostrar_actualitzacio(ruta, temps)

interf_seguiment -> interf_seguiment : actualitzar_mapa_i_temps()

deactivate gestor_seguiment

end

@enduml



Consultar historial:

@startuml

skinparam style strictuml

skinparam BoxPadding 10

skinparam ParticipantPadding 10

title CAS D'ÚS: Consultar historial (Mòdul Seguiment i Entrega)

actor client

boundary interf_seguiment_entrega <<Comunicació>>

control gestor_seguiment_entrega <<Control>>

entity "client_actual:DadesClient" as dades_client <<Entitat>>

entity "c:Comanda" as comanda <<Entitat>>

autonumber 1

client -> interf_seguiment_entrega : obrir_perfil()

activate interf_seguiment_entrega

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_opcions_perfil()

client -> interf_seguiment_entrega : seleccionar_historial_comandes()

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega : recuperar_historial_comandes()

activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega -> dades_client : obtenir_comandes_associades()

activate dades_client

dades_client --> gestor_seguiment_entrega : <<return>> llista_comandes

deactivate dades_client

gestor_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : llistar_comandes(llista_comandes)

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_resum_comandes()

deactivate gestor_seguiment_entrega


client -> interf_seguiment_entrega : seleccionar_comanda(id_comanda)

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega :
 recuperar_detalls_comanda(id_comanda)
 activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega -> comanda : obtenir_informacio_desglossada()
 activate comanda
 comanda --> gestor_seguiment_entrega : <<return>> detalls_complet_i_punts
 deactivate comanda

gestor_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega :
 mostrar_detalls_complets(detalls_complet_i_punts)

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_pantalla_detall_comanda()
 deactivate gestor_seguiment_entrega
 deactivate interf_seguiment_entrega
 @enduml



Repetir comanda:

@startuml

skinparam style strictuml

skinparam BoxPadding 10

skinparam ParticipantPadding 10

title CAS D'ÚS: Repetir comanda (Mòdul Seguiment i Entrega)

actor client

boundary interf_seguiment_entrega <<Comunicació>>

control gestor_seguiment_entrega <<Control>>

entity "c:Comanda" as comanda <<Entitat>>

entity "cuiner:DadesCuiner" as cuiner <<Entitat>>

entity "p:Plat" as plat <<Entitat>>

actor sistema_pagament <<Extern>>

autonumber 1

client -> interf_seguiment_entrega : acceder_historial()

activate interf_seguiment_entrega

client -> interf_seguiment_entrega : seleccionar_comanda_a_repetir(id_comanda)

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega :

processar_repeticio_comanda(id_comanda)

activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega -> comanda : obtenir_detalls_recompra()

activate comanda

comanda --> gestor_seguiment_entrega : <<return>> cuiner_id, llista_plats

deactivate comanda

gestor_seguiment_entrega -> cuiner : comprovar_estat_actiu()

activate cuiner

cuiner --> gestor_seguiment_entrega : <<return>> actiu

deactivate cuiner

gestor_seguiment_entrega -> plat : comprovar_disponibilitat_plats()

activate plat

plat --> gestor_seguiment_entrega : <<return>> disponibles

deactivate plat

gestor_seguiment_entrega -> comanda : crear_comanda(id_comanda)

activate comanda

comanda --> gestor_seguiment_entrega : <<return>>

deactivate comanda

gestor_seguiment_entrega -> comanda : guardar_dades_comanda()

activate comanda

comanda --> gestor_seguiment_entrega : <<return>>

deactivate comanda

gestor_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_exit_comanda()

deactivate gestor_seguiment_entrega

activate sistema_pagament

sistema_pagament --> interf_seguiment_entrega : confirmacio_pagament()

deactivate sistema_pagament

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega :


mostrar_pantalla_confirmacio_compra()

deactivate interf_seguiment_entrega

@enduml

CAS D'ÚS: Repetir comanda (Mòdul Seguiment i Entrega)

Please use CSS style instead of skinparam ParticipantPadding



Valorar comanda:

@startuml

skinparam style strictuml

skinparam BoxPadding 10

skinparam ParticipantPadding 10

title CAS D'ÚS: Valorar comanda (Mòdul Seguiment i Entrega)

actor client

boundary interf_seguiment_entrega <<Comunicació>>

control gestor_seguiment_entrega <<Control>>

entity "c:Comanda" as comanda <<Entitat>>

entity "v:Valoracio" as valoracio <<Entitat>>

entity "cuiner:DadesCuiner" as cuiner <<Entitat>>

autonumber 1

client -> interf_seguiment_entrega : consultar_historial()

activate interf_seguiment_entrega

client -> interf_seguiment_entrega : seleccionar_comanda_a_valorar(id_comanda)

client -> interf_seguiment_entrega : seleccionar_opcio_valorar()

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega :
demandar_formulari_valoracio(id_comanda)
activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_camps_valoracio()
deactivate gestor_seguiment_entrega

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : inicialitzar_formulari_buit()

client -> interf_seguiment_entrega : omplir_dades_i_publicar(ressenya, puntuacio)

interf_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega : publicar_valoracio(ressenya,
puntuacio)

activate gestor_seguiment_entrega

gestor_seguiment_entrega -> gestor_seguiment_entrega : validar_camps_i_paraules()

gestor_seguiment_entrega -> comanda : afegir_valoracio()

activate comanda

comanda --> gestor_seguiment_entrega : <<return>>

deactivate comanda

gestor_seguiment_entrega -> valoracio : crear_valoracio(ressenya, puntuacio)

activate valoracio

valoracio --> gestor_seguiment_entrega : <<return>>

deactivate valoracio

gestor_seguiment_entrega -> cuiner : actualitzar_nota_rànkking()

activate cuiner

cuiner --> gestor_seguiment_entrega : <<return>>

deactivate cuiner


gestor_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_missatge_gracies()

deactivate gestor_seguiment_entrega

interf_seguiment_entrega -> interf_seguiment_entrega : mostrar_pantalla_exit_opinio()

deactivate interf_seguiment_entrega

@enduml



interf_operacions_comanda

accedir_a_comanda()

mostrar_pantalla_mapa()

inicialitzar_interficie_maps()

mostrar_actualitzacio(ruta, temps)

actualitzar_mapa_i_temps()

gestor_operacions_comanda	iniciar_seguiment() actualitzar_posicio_gps(coordenades)
----------------------------------	---

interf_seguiment_entrega	seleccionar_opcio_subscripcio() mostrar_detalls_pla() acceptar_i_contractar() demanar_dades_bancaries() introduir_dades_i_confirmar() mostrar_confirmacio() mostrar_missatge_benvinguda() obrir_perfil() mostrar_opcions_perfil()
---------------------------------	--

seleccionar_historial_comandes()

listar_comandes(llista_comandes)

mostrar_resum_comandes()

seleccionar_comanda(id_comanda)

mostrar_detalls_complets(detalls_complet_i_punts)

mostrar_pantalla_detall_comanda()

accedir_historial()

seleccionar_comanda_a_repetir(id_comanda)

	mostrar_exit_comanda()
	mostrar_pantalla_confirmacio_compra()
	consultar_historial()
	seleccionar_comanda_a_valorar(id_comanda)
	seleccionar_opcio_valorar()
	mostrar_camps_valoracio()
	inicialitzar_formulari_buit()
	omplir_dades_i_publicar(ressenya, puntuacio)
	mostrar_missatge_gracies()

	mostrar_pantalla_exit_opinio()
gestor_seguiment_entrega	recuperar_detalls_pla() processar_contractacio() validar_pagament() recuperar_historial_comandes() recuperar_detalls_comanda(id_comanda) processar_repeticio_comanda(id_comanda) demanar_formulari_valoracio(id_comanda) publicar_valoracio(ressenya, puntuacio)

	validar_camps_i_paraules()
DadesClient	canviaEstatAPremium() obtenir_comandes_associades()
DadesCuiner	comprovar_estat_actiu() actualitzar_nota_ràanking()
DadesRepartidor	sol·licitar_ruta_i_temps(coordenades)
Comanda	obtenir_dades_enviament() obtenir_informacio_desglossada() obtenir_detalls_recompria() crear_comanda(id_comanda)

	<code>guardar_dades_comanda()</code> <code>afegir_valoracio()</code>
Plat	<code>comprovar_disponibilitat_plats()</code>
Valoracio	<code>crear_valoracio(ressenya, puntuacio)</code>

Enllaços

Enllaç a Trello:

<https://trello.com/invite/b/69b2ae4e82ee1b53a2220ae4/ATTle99f786b6894960d47347944bd1b56d7408923CA/es26uab-431-05>

Enllaç a Github:

<https://github.com/marinamceb/ES26UAB-431-05.git>