

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 431-05

Sprint 03

Composició de l'equip



Marina Martín



Ariadna Cano



Lucas Luna
(Scrum Master)



Daria Radoi

Tasques fetes a l'sprint

1- Correcció final diagrama CU

2- Diagrama de Clases

3- Especificacions (dividides per grups)

4- Fer la presentació i charts

→ Revisió després de cada tasca




Diagrama CU





Diagrama CU



CAS D'ÚS:	Registrar Usuari		
Autors	Marina	Data	16/05/26
Descripció	Un visitant es registra en el programa per poder ser un usuari registrat, indicant aspectes com el correu, nom d'usuari, adreça de recollida i restriccions alimentàries (opcionalment).		
Actors	Visitant		
Precondició	1. L'usuari ha de tenir un correu. 2. L'usuari no ha d'estar registrat al sistema.		
Flux Principal	1. Usuari visitant accedeix a la pantalla de registre i prem el botó per registrar-se. 2. El sistema mostra un formulari amb els camps obligatoris: nom d'usuari, correu, contrasenya, adreça de recollida, restriccions alimentàries, i rol. 3. L'usuari introdueix les seves dades i confirma el registre. 4. El sistema valida que els camps obligatoris estiguin emplenats correctament: nom d'usuari no registrat anteriorment i amb més de 5 caràcters, correu vàlid i no usat anteriorment, contrasenya amb més de 8 caràcters amb 2 majúscules i més de 2 caràcters especials. 5. El sistema crea el compte i guarda les dades a la base de dades.		
Subfluxos	2A: si el rol és cuiner, al formulari també hi ha un camp per la disponibilitat i un altre pel compte bancari al que rebre ingressos. 2B: si el rol és repartidor, al formulari també hi ha un camp pel compte bancari al que rebre ingressos.		
Fluxos Alternatius	<u>Nom d'usuari usat en el sistema</u> Emetre missatge d'error i demanar un altre nom d'usuari. <u>Nom d'usuari de més de 5 caràcters</u> Emetre missatge d'error i demanar un altre nom d'usuari. <u>Correu usat al sistema</u> Emetre missatge d'error i (1) demanar un altre correu o (2) proposar autenticar-se. <u>Contrasenya curta, amb menys de 2 majúscules i/o amb menys de 2 caràcters</u> Emetre missatge d'error i demanar una altra contrasenya.		
Postcondició	Es registra l'usuari en la base de dades.		
Requeriments no funcionals	<u>RNF-1-03</u>: Els clients podran registrar-se amb Gmail o amb Outlook. RNF de Decisió de Disseny. <u>RNF-1-05</u>: Els usuaris hauran de definir un nom d'usuari que no estigui repetit dins del sistema. RNF de Restricció de Disseny. <u>RNF-1-06</u>: El nom d'usuari ha de tenir més de 5 caràcters. RNF de Decisió de Disseny. <u>RNF-1-07</u>: La contrasenya ha de tenir més de 8 caràcters, tenir 2 majúscules i més de 2 caràcters especials. RNF de Decisió de Disseny. <u>RNF-1-13</u>: El cuiner i el repartidor han de tenir un compte bancari associat al seu perfil d'usuari. RNF de Restricció de Disseny, seguretat.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

Especificacions

CAS D'ÚS:	Fer comanda		
Autors	Daria	Data	16/05/26
Descripció	El client tria tots els plats o menús que desitja afegir a la seva comanda i quan ja ho té tot paga la comanda		
Actors	Client		
Precondició	1. Ha d'estar registrat com a client		
Flux Principal	1. El client obre una comanda 2. El sistema mostra una llista de plats 3. El client tria quins plats/menús vol 4. Els ítems seleccionats s'afegeixen a la comanda 5. El client marca la comanda com a completa 6. La comanda es guarda en un llistat de comandes per pagar		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Plat/Menú no disponible</u> Informar que el plat/menú no està disponible i demanar si procedir amb la comanda o seleccionar un altre plat/menú <u>Límit de comandes superat</u> Informar que s'ha arribat al màxim de comandes i no es pot realitzar l'operació		
Postcondició			
Requeriments no funcionals	<u>RNF-2-02</u>: Es mostraran primer els plats i menús que compleixen amb les restriccions alimentàries indicades al perfil. RNF de Decisió de Disseny. <u>RNF-2-10</u>: Un mateix client no podrà tenir més de tres comandes actives alhora. RNF de Rendiment Estàtic.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			


Especificacions

CAS D'ÚS: Veure menús i cuiners disponibles	
Autors	Lucas Data 17/05/26
Descripció	Els usuaris poden visualitzar els plats i menús oferits. Poden escollir dos modes: Un llistat de plats i menús disponibles o un llistat de cuiners juntament amb els plats que ofereixen.
Actors	Visitant, Usuari registrat, Client
Precondició	
Flux Principal	1. L'usuari entra a la secció de consulta de menús i cuiners 2. L'usuari selecciona el mode de visualització amb un botó toggle. 3. Es visualitza la llista en el mode seleccionat 4. L'usuari navega i prem els elements per veure més detalls <i>Include Point:</i> Consultar detalls
Subfluxos	2A: Per default, es visualitza com a llista de plats i menús disponibles 2B: Es visualitza com a llistat de cuiners 4A: En default, el sistema mostra més detalls del plat/menú 4B: En mode cuiners, el sistema mostra una llista dels plats/menus del cuiner, als quals es clica per veure una llista dels detalls concrets dels plats
Fluxos Alternatius	<i>Cerca:</i> El client prem la barra de cerca -> cas d'ús de cerca -> punt 4.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	<i>RNF-2-02:</i> Es mostraran primer els plats i menús que compleixen amb les restriccions alimentàries indicades al perfil. RNF de Decisió de Disseny <i>RNF-2-03:</i> També es visualitza el temps estimat d'entrega. RNF d'Interfície Externa <i>RNF-2-05:</i> Les dues llistes seran ordenades segons la distància física entre client i cuiner. RNF de Decisió de Disseny <i>RNF-2-08:</i> Els cuiners poden aparèixer en el llistat com a no disponibles. RNF de Decisió de Disseny.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions


CAS D'ÚS:	Seguir enviament		
Autors	Ariadna	Data:	17/05/26
Descripció	El client monitoritza a temps real la localització del repartidor des que recull la comanda fins que arriba al destí a través de google maps.		
Actors	Client, Google Maps, Repartidor		
Precondició	1. La comanda ha d'estar pagada 2. El repartidor ha de marcar la comanda com en camí		
Flux Principal	1. El client accedeix a la comanda. 2. El sistema obre una pantalla amb la interfície integrada de Google Maps 3. El mapa mostra la ruta del repartidor al domicili del client, que es va actualitzant a temps real a mesura que el repartidor avança 4. El sistema calcula i mostra una aproximació del temps d'entrega que també es va actualitzant dependent de la ruta del repartidor		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Enviament per compte del client:</u> Si al mètode d'enviament es va escollir recollida pel client, aquest cas d'ús no s'activa; en el seu lloc es mostra l'adreça del cuiner i l'estat "Llest per a recollir". <u>Comanda encara en preparació:</u> Si el client intenta fer el seguiment abans d'hora, el sistema mostra el mapa deshabilitat.. <u>Pèrdua de senyal GPS (Comanda no trobada):</u> Si el sistema no troba la senyal del repartidor congela la darrera posició coneguda i mostra una alerta d'estar intentant trobar la senyal		
Postcondició	La pestanya de google maps es tanca automàticament un cop marcada la comanda com a lliurada tant per part del repartidor com del client		
Requeriments no funcionals	RF-3-03: El client pot seguir el progrés de l'entrega un cop l'enviament ha començat. RNF-3-04: La posició del repartidor es mostra en un mapa utilitzant la interfície de Google Maps. RNF-2-03: També es visualitza el temps estimat d'entrega		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Diagrama de Classes



Burn-down chart

DAY	HOURS	COMPLETE	GOAL VELOCITY	REMAINING
11/5	0	0	44	44
12/5	5	0	39	44
13/5	5	2	34	42
14/5	5	3	29	39
15/5	5	5	24	34
16/5	5	8	19	26
17/5	5	12	14	14
18/5	3	4	11	10
19/5	3	5	8	5
20/5	4	1	4	4
21/5	1	0	3	4
22/5	1	1	2	3
23/5	1	0	1	3
24/5	1	3	0	0



CAS D'ÚS:	Gestionar Perfil		
Autors	Marina	Data	16/05/26
Descripció	L'usuari que ja té un compte pot modificar dades del seu perfil (com l'adreça de recollida, restriccions alimentàries, nom d'usuari...) o esborrar el seu perfil del sistema.		
Actors	Usuari Registrat		
Precondició	1. L'usuari ha d'estar registrat al sistema.		
Flux Principal	1. L'usuari registrat accedeix a l'àrea del seu perfil. 2. El sistema mostra per pantalla les seves dades actuals. 3. L'usuari selecciona l'opció de modificar el perfil. 4. El sistema mostra els camps editables: nom d'usuari, adreça de recollida, restriccions alimentàries. 5. L'usuari edita les dades desitjades 6. L'usuari confirma els canvis. 7. El sistema valida el format i validesa de les noves dades: nom d'usuari no registrat i amb més de 5 caràcters, adreça de recollida existent. 8. El sistema actualitza les dades del perfil a la base de dades. 9. El sistema mostra un missatge de confirmació i torna a mostrar per pantalla l'àrea del perfil amb els canvis guardats.		
Subfluxos	<u>4A:</u> si el rol és cuiner, al formulari també hi ha un camp per la disponibilitat i un altre pel compte bancari al que rebre ingressos. <u>4B:</u> si el rol és repartidor, al formulari també hi ha un camp pel compte bancari al que rebre ingressos.		
Fluxos Alternatius	<u>Nom d'usuari usat en el sistema</u> Emetre missatge d'error i demanar un altre nom d'usuari. <u>Nom d'usuari de més de 5 caràcters</u> Emetre missatge d'error i demanar un altre nom d'usuari. <u>Esborrar perfil</u> Si l'usuari prem al botó d'esborrar perfil, s'esborraran automàticament les seves dades del sistema i se li mostrarà per pantalla el menú principal amb la vista d'usuari registrat.		
Postcondició	El perfil de l'usuari s'ha modificat.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

Especificacions

CAS D'ÚS:	Autenticar-se		
Autors	Marina	Data	18/05/26
Descripció	Per accedir al sistema, un usuari que ja té un perfil associat podrà fer-ho autenticant-se mitjançant el correu que té associat al seu perfil.		
Actors	Visitant, Gestor de Correu		
Precondició	1. L'usuari ha d'estar registrat al sistema. 2. L'usuari ha de tenir un compte de correu associat al seu perfil.		
Flux Principal	1. Un usuari registrat accedeix al sistema. 2. El sistema mostra per pantalla el menú principal amb la vista de l'usuari visitant. 3. L'usuari prem el botó "iniciar sessió amb correu". 4. El sistema obre una finestra amb els camps "correu" i "contrasenya". 5. L'usuari introdueix les dades. 6. El sistema valida que el correu estigui al sistema i que la contrasenya introduïda sigui l'associada al correu. 7. El sistema inicia sessió i mostra el menú principal de la pàgina segons el rol de l'usuari.		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Correu no registrat en el sistema</u> Emetre missatge d'error i (1) tornar a demanar un correu o (2) proposar registre. <u>Contrasenya incorrecta</u> Emetre missatge d'error i tornar a demanar-la.		
Postcondició	L'usuari veu el menú principal de la pàgina amb la vista d'usuari registrat.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

CAS D'ÚS: Gestionar disponibilitat	
Autors	Marina
	Data 16/05/26
Descripció	El cuiner pot afegir al seu perfil la disponibilitat d'horari que té per preparar i enviar comandes.
Actors	Cuiner
Precondició	1. El rol de l'usuari ha de ser cuiner.
Flux Principal	1. El cuiner accedeix a l'àrea de modificació del perfil. 2. El sistema mostra per pantalla el formulari amb els camps que es poden editar (nom d'usuari, adreça de recollida, restriccions alimentàries i, si l'usuari és cuiner, disponibilitat). 3. L'usuari edita el camp de disponibilitat. 4. El sistema actualitza les dades del perfil a la base de dades. 5. El sistema mostra un missatge de confirmació i torna a mostrar per pantalla l'àrea del perfil amb els canvis guardats.
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	
Postcondició	El perfil de l'usuari s'ha modificat.
Requeriments no funcionals	<i>RNF-2-08:</i> Els cuiners poden aparèixer en el llistat com a no disponibles. RNF de Decisió de Disseny.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions

CAS D'ÚS: Gestionar rol	
Autors	Marina Data 16/05/26
Descripció	L'usuari que ja està registrat en el sistema pot canviar de rol.
Actors	Usuari Registrat
Precondició	1. L'usuari ha de tenir un perfil registrat al sistema.
Flux Principal	1. L'usuari accedeix a l'àrea de modificació del perfil. 2. L'usuari tria el rol al que vol canviar. 3. L'usuari prem el botó "guardar canvis". 4. El sistema desa els canvis. 5. El sistema mostra per pantalla el menú d'inici amb la vista del nou rol escollit.
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	
Postcondició	L'usuari accedeix a les vistes del programa del rol que ha triat i canvia el rol actiu de l'usuari.
Requeriments no funcionals	<u>RNF-1-11</u> : Els rols que s'han assumit es poden modificar en qualsevol moment. RNF de Decisió de Disseny.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions

CAS D'ÚS: Rebre ingressos	
Autors	Marina
Data	16/05/26
Descripció	Una vegada el client ha fet el pagament de la comanda, es realitza l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor, usant els comptes bancaris associats als seus perfils.
Actors	Cuiner, Repartidor
Precondició	1. Tenir un compte bancari. 2. Haver seleccionat el rol cuiner o repartidor. 3. Que s'hagi pagat una comanda en la que l'usuari hagi treballat.
Flux Principal	1. L'usuari entra en l'apartat "rebre ingressos" i tria una comanda per cobrar. 2. El sistema mostra per pantalla els detalls de la comanda (nom d'usuari, adreça de recollida, i el menú demanat amb les restriccions alimentaries) juntament amb un botó "rebre pagament". 3. L'usuari prem al botó "rebre pagament". 4. El gestor de pagament verifica les dades bancàries de l'usuari. 5. L'usuari rep un ingrés al seu compte bancari. 6. El sistema mostra per pantalla el missatge "Ingrés rebut".
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	
Postcondició	La comanda ja no es mostra disponible per reclamar ingressos.
Requeriments no funcionals	RNF-1-13: El cuiner i el repartidor han de tenir un compte bancari associat al seu perfil d'usuari. RNF de Restricció de Disseny, seguretat. RNF-4-02: El sistema s'ha de connectar amb la plataforma de pagament corresponent per autenticar les dades i confirmar la transacció. RNF d'Interfícies Externes.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions

CAS D'ÚS: Personalitzar plats	
Autors	Daria
	Data 16/05/26
Descripció	El client pot modificar, dels ingredients d'un plat, les quantitats de cada ingredient
Actors	Client
Precondició	1. Ha d'estar registrat com a client
Flux Principal	1. El client escull un plat existent 2. S'obre una pantalla amb els ingredients del plat 3. El client pot clicar sobre els ingredients 4. Sota l'ingredient clicat apareixerà una opció per eliminar l'ingredient del plat i una opció per demanar més. 5. S'adjuntarà una nota amb les personalitzacions al plat
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	<u>Modificació no permesa</u> Mostrar missatge d'error i tornar al menú de tria de plats <u>Límit d'ingredients assolit</u> Es mostra un missatge d'error i no es permet incrementar més la quantitat de l'ingredient
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions

CAS D'ÚS: Fer pagament	
Autors	Daria
Data	16/05/26
Descripció	Un client registrat efectua el pagament d'una comanda que tingui feta mitjançant el sistema de pagament (PayPal o targeta bancària)
Actors	Client, Sistema de pagament
Precondició	1. Hi ha d'haver una comanda
Flux Principal	1. El client entra a una comanda 2. El client prem el botó de pagament 3. Al client li apareix una pestanya amb els mètodes de pagament 4. El client escull un mètode de pagament <u>Extension point:</u> CU utilitzar punts 5. El sistema de pagament efectua el pagament 6. El sistema de pagament envia el rebut 7. El client rep el rebut
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	<u>Pagament no acceptat</u> Emetre missatge d'error i demanar nou mètode de pagament
Postcondició	
Requeriments no funcionals	<u>RNF-4-02:</u> El sistema s'ha de connectar amb la plataforma de pagament corresponent per autenticar les dades i confirmar la transacció. RNF d'Interfícies Externes.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions

CAS D'ÚS:	Utilitzar punts		
Autors	Daria	Data	16/05/26
Descripció	Al entrar a la pestanya de pagament, el client té l'opció d'usar punts per a poder aplicar un descompte per a la seva comanda		
Actors	Client		
Precondició	1. Ha d'estar registrat com a client 2. Hi ha d'haver una comanda 3. Ha d'estar subscrit al programa de punts		
Flux Principal	1. En la pestanya de pagament el client prem el botó de punts 2. Apareix una pestanya amb possibles descomptes segons la quantitat de punts 3. El client selecciona quin descompte aplicar segons els punts 4. Es torna a la pestanya de pagament		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Punts insuficients per al descompte seleccionat</u> Emetre missatge d'error i demanar que se seleccioni un altre descompte		
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

CAS D'ÚS: Acceptar comandes			
Autors	Daria	Data	16/05/26
Descripció	El cuiner comproba quines comandes té pendents i decideix si acceptar-les		
Actors	Cuiner		
Precondició	1. Ha d'estar registrat com a cuiner		
Flux Principal	1. El cuiner accedeix a l'apartat de comandes 2. El cuiner entra a comandes pendents 3. El cuiner selecciona una comanda pendent 4. El sistema li mostra una pestanya amb ignorar o acceptar 5. El cuiner prem el botó d'acceptar comanda 6. La comanda s'afegeix al llistat de comandes acceptades		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Màxim de comandes acceptades</u> Emetrà un missatge d'error i no s'afegirà la comanda al llistat de comandes acceptades		
Postcondició	Comanda acceptada		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

CAS D'ÚS: Cercar menús i cuiners	
Autors	Lucas
Data	17/05/26
Descripció	Amb ajuda d'una barra de cerca. Es busquen i mostren els plats, menús o cuiners amb el nom més semblants a l'input aportat.
Actors	Client
Precondició	
Flux Principal	1. El client prem la barra de cerca 2. El client escriu els plats/menús/cuiners a cercar 3. El sistema dona recomanacions per autocompletar el text de cerca 4. El client fa enter o clica alguna de les recomanacions d'autocompletar 5. El sistema fa un display dels plats amb nom més semblant a la línia de búsqueda
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	Tenir en compte totes les restriccions i ordres que es tenen en el cas d'ús de consultar normal

Especificacions

CAS D'ÚS: Consultar detalls plats			
Autors	Lucas	Data	17/05/26
Descripció	Es mostren tots els detalls e ingredients d'un plat		
Actors	Client		
Precondició	Seleccionar un plat en la búsqueda		
Flux Principal	1. El client prem un botó de més detalls sobre el plat 2. S'obre una finestra on es mostra tots els detalls i ingredients del plat concret		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius			
Postcondició			
Requeriments no funcionals	<u>RNF-2-09</u> : Els usuaris poden consultar els al·lèrgens i ingredients que contenen els plats i modificar els ingredients indicats com a opcionals per l'autor de la recepta.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

CAS D'ÚS: Proposar plats	
Autors	Lucas
Data	17/05/26
Descripció	Els clients poden proposar plats que volen consumir i s'afegeixen a un menú exclusiu de propostes per que un cuiner pot acceptar
Actors	Client
Precondició	
Flux Principal	1. El client entra al apartat de busqueda de plats i prem el botó de fer proposta 2. Escriu i defineix la proposta desitjada en un camp de text i l'envia. 3. El sistema penja la proposta a la llista exclusiva pels cuiners, en espera de ser acceptada
Subfluxos	
Fluxos Alternatius	
Postcondició	1. S'actualitza la llista de propostes actives
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificacions

CAS D'ÚS:	Gestiona propostes		
Autors	Lucas	Data	17/05/26
Descripció	Els cuiners observen les propostes dels clients i poden decidir acceptar-les		
Actors	Cuiner		
Precondició			
Flux Principal	1. El cuiner entra al apartat de busqueda de plats i prem el botó de propostes 2. Es mostra un llistat de les propostes fetes. 3. El cuiner selecciona una proposta 4. Es visualitza tot el text i detalls de la proposta 5. El cuiner accepta la proposta i s'envia a l'apartat de propostes acceptades 6. Es crea un Xat (veure especificacions xat)		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>No hi ha propostes:</u> Visualitza missatge d'error: "No hi ha cap proposta nova"		
Postcondició			
Requeriments no funcionals	<u>RNF-6-02:</u> Només els cuiners poden accedir al menú específic. RNF de Restricció de Disseny, seguretat.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

CAS D'ÚS:	Xat		
Autors	Lucas	Data	17/05/26
Descripció	Un client i un cuiner concrets poden tenir un xat entre ells, per discutir el que sigui		
Actors	Cuiner, Client		
Precondició	El cuiner a acceptat la proposta del client i s'ha creat el xat		
Flux Principal	1. L'actor entra al apartat de xats. 2. Es visualitzen tots els xats de l'actor 3. L'actor selecciona un xat concret 4. S'obre el xat 5. L'actor envia missatges		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Sense xats oberts/creats</u>: En entrar al apartat de xats mostrar missatge indicant-ho ("No tens cap xat obert") <u>Eliminació de Xat</u> Una vegada la proposta s'ha resolt (completada o cancelada), s'elimina el xat al final del dia.		
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

Especificacions

CAS D'ÚS:	Subscriure's		
Autors	Ariadna	Data:	17/05/26
Descripció	Permet a un usuari registrat contractar una subscripció premium mitjançant un pagament recurrent mensual per obtenir enviaments gratuïts i avantatges al sistema de punts.		
Actors	Client, sistema de pagament		
Precondició	Estar registrat com a Client		
Flux Principal	1. El client es dirigeix al seu perfil i selecciona l'opció de subscripció mensual 2. El sistema mostra els detalls del pla: preu de la quota, condicions de la tarifa d'enviaments i multiplicador de punts 3. El client accepta els termes i condicions i li dona a contractar subscripció. 4. El sistema connecta amb la plataforma externa de pagaments 5. El client introdueix les dades de la targeta bancària o el seu compte de PayPal i confirma l'operació. 6. La plataforma externa valida el pagament de la quota mensual 7. El sistema canvia immediatament l'estat del compte a Client Premium sense tancar l'aplicació. 8. Es mostra per pantalla la confirmació i un missatge de benvinguda		
Subfluxos			
Fluxos Alternatius	<u>Usuari visitant:</u> Si un usuari anònim intenta prémer el botó, el sistema denega l'accés i obre la pantalla de registrar usuari. <u>Pagament rebutjat:</u> Si la targeta no té fons o està caducada, l'app externa avisa el sistema. El sistema cancel·la l'alta i mostra un error.		
Postcondició	L'usuari passa a ser client premium i s'apliquen totes les avantatges.		
Requeriments no funcionals	RF-6-04: Els usuaris es poden subscriure un pla mensual amb tarifa d'enviaments i sistema de punts RNF-4-02: El sistema s'ha de connectar amb la plataforma de pagament corresponent per autenticar les dades i confirmar la transacció.		
Prioritat	Normal		
Comentaris	El cobrament és recurrent automàtic mensualment a excepció de que cancel·li.		

Especificacions

CAS D'ÚS: Consultar historial			
Autors	Ariadna	Data:	17/05/26
Descripció	El client visualitza cronològicament totes les comandes que ha realitzat al sistema, veient-ne els detalls, l'estat i el cost total.		
Actors	Client		
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat com a Client		
Flux Principal	1. El client obre un desplegable on troba el seu perfil 2. Entre tota la informació selecciona "Historial de comandes" 3. El sistema mostrarà totes les comandes associades a aquest usuari que estiguin a la base de dades 4. Mostrarà un breu resum de la comanda on hi ha el nom, el plat, el cuiner, la direcció i l'estat 5. El client podrà decidir seleccionar una comanda on sortirà la informació completa de tota la comanda de manera desglossada i els punts acumulats de la comanda.		
Subfluxos	–		
Fluxos Alternatius	<u>Historial buit</u> Si el client mai ha fet cap comanda, el sistema mostra una pantalla neta amb el text indicant la falta de comandes prèvies i un botó de drecera cap a la cerca de plats		
Postcondició	El client es manté a la pantalla de l'historial fins que decideix anar cap a una altra secció.		
Requeriments no funcionals	RF-2-01: Els clients poden consultar tots els plats i menús que són oferits en el moment.		
Prioritat	Normal		
Comentaris	En aquesta secció es troba valorar comanda i repetir comanda		

Especificacions

CAS D'ÚS:	Repetir comanda		
Autors	Ariadna	Data:	17/05/26
Descripció	Permet al client tornar a demanar de forma ràpida una comanda guardada a l'historial i agilitzar el procés de compra, sempre que el cuiner estigui actiu i els plats disponibles.		
Actors	Client, sistema de pagament (extern)		
Precondició	El client ha de tenir mínim una comanda registrada al sistema		
Flux Principal	1. El client accedeix al seu historial de comandes 2. El client escull la comanda que desitja repetir de totes les que té registrades d'haver demanat amb anterioritat 3. El sistema comprova que tant el cuiner segueixi actiu com que el plat no hagi estat eliminat 4. El sistema farà una copia de tota la comanda i permetrà demanar exactament el mateix. 5. Es redirigirà al client automàticament al sistema de pagament 6. El client confirma la comanda		
Subfluxos	-		
Fluxos Alternatius	<u>La comanda no existeix/no està disponible</u> El cuiner ha retirat els plats de la seva disponibilitat o el cuiner ja no està en el seu horari de treball <u>Comanda activa límit</u> Si el client ja té 3 comandes actives en curs, el sistema bloqueja l'acció		
Postcondició	S'inicia una comanda amb les mateixes característiques que la desitjada repetir.		
Requeriments no funcionals	RNF-2-10: Un mateix client no podrà tenir més de tres comandes actives alhora RNF-2-07: Els cuiners poden indicar l'hora en què poden acceptar comandes. RNF-2-08: Els cuiners poden aparèixer en el llistat com a no disponibles. RNF-2-11: Els clients podran consultar el seu historial de comandes, i repetir una comanda prèvia si està disponible en el moment.		
Prioritat	Normal		
Comentaris	El preu final es recalcula segons les tarifes vigents en el moment actual		

CAS D'ÚS: Valorar comanda	
Autors	Ariadna Data: 17/05/26
Descripció	El client puntua i comenta una comanda que ja ha estat entregada i completada per a avaluar els serveis rebuts, tant el cuiner com el repartidor.
Actors	Client
Precondició	1. S'ha d'estar registrat com a client 2. La comanda ha d'estar completada
Flux Principal	1. El client consulta el seu historial 2. Escull la comanda que desitja valorar 3. El client escull l'opció valorar comanda 4. El sistema mostra una serie de camps a omplir, com ara una ressenya i una serie de puntuacions del 1 al 5 on es valora la puntualitat, el plat... 5. El client omple les dades i prem "publicar" 6. El sistema validarà que els camps son correctes i que no s'han fet servir paraules tabú com ara insults i posarà un missatge de "Gràcies per la seva opinió"
Subfluxos	-
Fluxos Alternatius	<u>comanda no entregada</u> Si la comanda no té l'estat de "Lliurada", el botó "Valorar servei" es mostra deshabilitat. <u>Formulari incomplet</u> Si el client intenta publicar sense seleccionar les puntuacions obligatòries, el sistema destaca els camps en vermell i mostra el missatge: "Si us plau, omple tots els camps obligatoris".
Postcondició	La valoració quedarà registrada a la comanda i al perfil del cuiner mostrant-se com un comentari del usuari que la ha escrit. La nota del cuiner s'actualitza instantàniament a la base de dades i es farà servir aquesta valoració pels rànking.
Requeriments no funcionals	RF-5-01: El cuiner té associades unes valoracions les quals són escrites pels clients que reben comandes seves, amb camps com "puntualitat" o "estat del menjar". RNF-5-02: Els cuiners recomanats s'ordenen segons la seva valoració (a valoració més alta, més amunt apareixen).
Prioritat	Baixa
Comentaris	-

Especificacions