MARINA PLATFORMS
Since 1984



Gearless Elevator

Goods

11-2025



Marina platforms Co. was founded in **1984**,
Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience which are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service

.



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo**,Gulf branchs in **Doha – Qatar** and **Muscat – Oman** and Al Ardh- **Saudi Arabia .**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates :

ISO quality certificate
ISO environment certificate
ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies,all power station, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.



Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field
In **2008,** the company's branch in Qatar was opened,This branch is considered one of the most important branches
of the company, as it houses the largest permanent exhibition of elevators in the Middle East region. This branch
has achieved many successes since its opening, which has contributed to strengthening the position of Marina
Company as one of the most important heavy equipment manufacturing companies in the region.



In **2022**, the company's branch in Oman was opened,The Oman branch enjoys a distinguished location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in Saudi Arabia was opened,in Al Riyadh

these locations makes it easy for customers to reach the company's branch
and obtain its services.

GEARLESS GOODS ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة : في حالة كانت الحمولة 630 كجم او 1000 كجم

مجموعة الكهرباء

- مطابق للمعايير الاوروبية EN81-20.
- يوجد خاصية تخزين الاعطال.
- الكنترول مجهز للعمل علي نظام الحريق الموجود في المبني.
- الكنترول يعمل على نظام الدوبلكس.
- الكنترول مجهز للعمل علي نظام الزلازل الموجوده في المبني.
- يمكن حظر اى دور من الكنترول وعدم توقف المصعد عليه.
- يوجد قاطع حرارى لحماية الكنترول والموتور.
- فى حالة تسجيل الادوار فى الكابينة يمكن الغاء اى دور تم تسجيله بسهولة بالضغط مرتين على مفتاح الدور.
- يتم مراقبة درجة حرارة الموتور عن طريق الكنترول.
- يمكن حماية الكنترول من العبث بوضع كلمة سر.
- يمكن تركيب وحدة طوارى UPS تعمل عند انقطاع التيار.
- الكنترول يصدر صوت فى الكابينة باسم الدور وفتح وغلق الباب.
- الكنترول يعطى رسالة ترحيب فى بداية ونهاية الحركة.

ملحوظة : في حالة كانت الحمولة 1500 كجم فيما أعلي

مجموعة الكهرباء

- الإنفرتر : ARKEL – تركيا.
- اللوحة الرئيسية : ARKEL 300 – تركيا.
- الكونتاكتور : شنايدر.
- القاطع الكهربائي : شنايدر.
- كاشف تسرب التيار (Earth leakage) : شنايدر.
- الريلاي : Relpol – بولندا.
- المحول الكهربائي : ALFA – مصر.
- صندوق التحكم : مارينا – مصر.

دلائـــل الحـــركـــة (الـقـضـبان)

- في حالة ان الحمولة 630 كجم تكون دلائل حركة المصعد حرف T مقاس 9 مم من الصلب.
- في حالة ان الحمولة 1000 كجم او 1500 كجم تكون دلائل حركة المصعد حرف T مقاس 16 مم من الصلب .
- دلائل حركة الثقل : دليل حرف T مقاس 5 مم مصنع من الحديد .
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطة بالمصعد عن طريق خاصة بالخرسانة .

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة وحدة ازرار ومبين ادوار ديجيتال: Digital G,1
- من الادوار: مبين ادوار ديجيتال Digital + زرار استدعاء .
- يوجد جرس وجهاز بصمة وPassword
- بالإضافة الي كارت ممغنط

وسائل الحماية والأمان

- جميع أزرار التشغيل تعمل بتيار 24 فولت للحماية.
- المصعد مزود بعدد 2 سويتش للفصل عند بداية ونهاية المشوار في الصعود والنزول:
  - عدد 1 سويتش (لايقاف الصعود) في نهاية المشوار.
  - عدد 1 سويتش (لايقاف النزول) في بداية المشوار.
- قاطع حرارى (Thermal Circuit Breaker) لحماية الدائرة الكهربية والموتور
- جهاز براشـــوت يعمل عند انقطاع احبال الجر ومزود بسوتش لفصل التيار عن المصعد فورا عند عمل البرشوت.
- وحدة نزول طوارئ كهربائية UPS بطاريات تعمل عند انقطاع التيار.
- الماكينة مجهزة بحيث يمكن تحرير الفرملة يدوياً لوصول المصعد الي اقرب دور في حالة الطوارئ.

مـــانـــعـــات الـتـصـادم

- عبارة عن buffers (ماص صدمات) من الصلب تثبت بأرضية البئر من اسفل وتعمل على امتصاص الصدمات عند الطوارئ.

GEARLESS GOODS ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة في حالة ان ماكينة الجيرلس المانية الصنع

3000 KG	2000 KG	1500 KG	1000 KG	630 KG	مجموعة الحركة حسب الحمولة
Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	نوع الماكينة
Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	نوع المحرك
Degree of Protection IP23	Degree of Protection IP23	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	درجة العزل
Max.Load 3000Kg	Max.Load 2000Kg	Max.Load 1500Kg	Max.Load 1000Kg	Max.Load 630Kg	الحمولة الصافية
Max.speed 0.5 MT/sec	Max.speed 0.5 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	سرعة الماكينة
Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	التعليق
380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	التيار الكهربي
Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة 400 mm قطر	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة 400 mm قطر	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة 320 mm قطر	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة 320 mm قطر	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة 240 mm قطر	طارة التحميل
(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	الوايرات المستخدمة
العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	عدد الوايرات
4.5 متر Min.Headroom “4.5m”	4.5 متر Min.Headroom “4.5m”	4 متر Min.Headroom “4m”	4 متر Min.Headroom “4m”	4 متر Min.Headroom “4m”	أقل ارتفاع مسموح به لأخر دور
Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	أقل عمق للبئر المطلوب
2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	No	ارتفاع غرفة الماكينة

GEARLESS GOODS ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة في حالة ان ماكينة الجيرلس تركية الصنع

1000 KG	630 KG	320 KG	مجموعة الحركة حسب الحمولة
Gearless Machine صناعة تركية	Gearless Machine صناعة تركية	Gearless Machine صناعة تركية	نوع الماكينة
Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	نوع المحرك
Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	درجة العزل
Max.Load 1000Kg	Max.Load 630Kg	Max.Load 320Kg	الحمولة الصافية
Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	سرعة الماكينة
Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	التعليق
380 V	380 V	380 V	التيار الكهربي
Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	طارة التحميل
(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	الوايرات المستخدمة
العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	عدد الوايرات
4 متر Min.Headroom “4m”	4 متر Min.Headroom “4m”	4 متر Min.Headroom “4m”	أقل ارتفاع مسموح به لأخر دور
Min. Pit - 1.20 m	Min. Pit - 1.20 m	Min. Pit - 1.20 m	أقل عمق للبئر المطلوب

GEARLESS GOODS ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة في حالة ان ماكينة الجيرلس إيطالية الصنع

630 KG	480 KG	مجموعة الحركة حسب الحمولة
Gearless Machine صناعة إيطالية	Gearless Machine صناعة إيطالية	نوع الماكينة
Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	نوع المحرك
Degree of Protection IP21	Degree of Protection IP21	درجة العزل
Max.Load 630Kg	Max.Load 480Kg	الحمولة الصافية
Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	سرعة الماكينة
Suspension 2:1	Suspension 2:1	التعليق
380 V	380 V	التيار الكهربي
Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 210 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 210 mm	طارة التحميل
(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	الوايرات المستخدمة
العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	عدد الوايرات
4 متر Min.Headroom “4m”	4 متر Min.Headroom “4m”	أقل ارتفاع مسموح به لأخر دور
Min. Pit - 1.20 m	Min. Pit - 1.20 m	أقل عمق للبئر المطلوب

GEARLESS GOODS ELEVATOR

Technical Specifications

عمل مصعد في أي مبني يجب وجود الأتي :

- بئر بالمقاسات المناسبة للمصعد.
- غرفة الماكينة محمية من العوامل الجوية وأبعادها مناسبة لتركيب الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وجيدة التهوية.
- توصيل كابل كهربائي مناسب للأحمال الكهربائية الي مكان وضع المجموعة والكنترول.
- ضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأحمال.
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبني لأننا لا نتحمل المسؤولي المدنية عن ذلك.
- في حالة عدم وجود حوائط خرسانيه لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديديه او خرسانيه لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم ارسال رسومات بالأبعاد المطلوبة لتركيب هذه الاعمده بعد معاينة التصنيع النهائية.
- عمل صبه خرسانيه في ارضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحموله التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينه.
- توفير مصدر تيار380 فولت و220 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعدة .
- لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي مواسير للصرف او للمياه او الكهرباء او الغاز او اي عوائق اخرى وازالة اي بروزات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسيه وامان المصعد.
- أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلافه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم.
- تجهيز و تركيب حلوق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانيه.
- مطلوب عمل فتحات او أبواب او تجهيز وسيلة للوصول الي الماكينة أو الاجزاء الهيدروليكية و الميكانيكية المتحركة لتسهيل اعمال الصيانة وذلك حسب الرسومات المقدمة لسيادتكم .
- ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنية او صحية او صرف داخل البئر بد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع .
- طبقاً للكود المصري للمصاعد الكهربية يتم تثبيت أعمدة الدليل علي أبعاد لا تزيد عن 170 سم رأسياً في خرسانة مسلحة تتحمل الأهتزازات والتشغيل.


وحيث أن معظم المباني قديمة أو حديثه غير مجهزة بالشروط السابق تناولها فإننا من واقع مسؤليتنا عن سلامة الركاب نقدم حلول عملية لتوفير الأمان الكامل لذلك :

- مسئوليتنا توريد وتركيب المصعد وتشغيله فقط .
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبنى لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
- نحن من جانبنا وتسهيلاً على بعض العملاء نقوم بإرسال مقترحات لتثبيت أعمدة بديلة للحوائط الطوب وتقديم الرسومات المطلوبة لاماكن تركيبها بما يناسب المصعد دون أدنى مسؤولية على الشركة وذلك بعد موافقة مهندس الموقع أو المكتب الاستشاري.

التفاصيل الهندسية للسيستم

Technical details of the system

Goods Grealess Elevator



التفاصيل الداخلية للكابينة

Interior details of the cabin


ديكورات وخامات



ملحوظة هذه الألوان هي الأساسية وفي حالة رغبة العميل الوان خاصة يتم الإتفاق عليها



1 باب اوكورديون ضلفة واحدة



2 باب اوكورديون ضلفتين

Goods Cabin


01




02


03


04

Goods Cabin







MARINA PLATFORMS

بعض مِن شركائنا في النجاح ومَن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THIER TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR
قطاع السيارات



PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR
قطاع الصناعات البترولية



FOOD INDUSTRY SECTOR
قطاع الصناعات الغذائية



PHARMACEUTICAL SECTOR
القطاع الطبي



CONSTRUCTIONS SECTOR
قطاع الإنشاءات



BANKING SECTOR
القطاع المصرفي



COMPANIES AND INSTITUTIONS
شركات ومؤسسات



HOTELS AND TOURISM SECTOR
قطاع السياحة والفنادق



EDUCATION SECTOR
القطاع التعليمي





CONTACTS

EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

01277722261 01273640086

info@marinaplt.com

QATAR

Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

(+974)70274511 (+974)74096650

OMAN

November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

(+968) 79017032 (+968) 79042564

SAUDI ARABIA

Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

055 044 7400

MARINA PLATFORMS