MARINA
PLATFORMS
Since 1984



Frame Elevator

catalogue 10-2025



Marina platforms Co. was founded in **1984**,
Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience which are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo**,Gulf branchs in **Doha – Qatar** and **Muscat – Oman** and Al Ardh- **Saudi Arabia .**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates :

ISO quality certificate
ISO environment certificate
ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies,all power station, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.



Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field
In **2008,** the company's branch in Qatar was opened,This branch is considered one of the most important branches
of the company, as it houses the largest permanent exhibition of elevators in the Middle East region. This branch
has achieved many successes since its opening, which has contributed to strengthening the position of Marina
Company as one of the most important heavy equipment manufacturing companies in the region.



In **2022**, the company's branch in Oman was opened,The Oman branch enjoys a distinguished location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in Saudi Arabia was opened,in Al Riyadh

these locations makes it easy for customers to reach the company's branch
and obtain its services.

FRAME ELEVATOR

Technical Specifications

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة وحدة ازرار ومبين ادوار ديجيتال: Digital G,1,2,3
- من الادوار مبين ادوار ديجيتال Digital + زرار استدعاء .
- يوجد جرس وجهاز بصمة وPassword
- بالإضافة الي كارت ممغنط

مجموعة الكهرباء

- الاجزاء الكهربائية داخل علبة تحكم مانعة للتسرب.
- كارتة تحكم مميزة بشاشة لتوضيح الأعطال
- جميع التوصيلات باسلاك موصفة ومرقمة
- مجموعة كونتاكتورات Contactors.
- جهاز حماية يعمل علي قطع التيار عند سقوط احد الفازات Phase sequence.
- محول للتيار (ترنس).
- قاطع حراري (thermal circuit breaker).
- مجموعة فيوزات للحماية.
- سوتشات نهاية شوط (Limit Switch).
- مجموعة أزرار تشغيل (بالكابينة – والادوار).

مجموعة التشغيل الهيدروليكية

- موتور 380v 50Hz
- طلمبة هيدروليكية pump قليلة الضوضاء .
- مجموعة صمام هيدروليكي 24 فولت .
- صمام امان علي البستم Elevator Rupture Valve .
- بستم هيدروليكي Hydraulic Piston.
- مجموعة موانع التسرب Hydraulic Seals.
- تانك مزود ببيان للزيت ومجموعة خراطيم .
- خراطيم هيدروليكية R2 تتحمل الضغوط العالية.
- مبرد للزيت للأجواء الحاره والاستخدامات القاسية (option)
- بطاريات نزول الي اقرب دور في حالة حدوث عطل او انقطاع الكهرباء. (optional)

وسائل الحماية والأمان

- يوجد صمام فصل الصعود عند زيادة الحمولة (Relief valve) .
- صمام هيدروليكى لحماية الكابينة من السقوط عند انقطاع احد الخراطيم .
- يوجد صمام التحكم فى سرعة النزول تحت اى حمل .
- خاصية النزول اليدوي عند حدوث عطل او انقطاع بالكهرباء.

وسيلة أساسية (Standard) :

- امكانية نزول المصعد لاقرب دور في حالة انقطاع التيار الكهربي.

وسيلة إضافية (Optional) :

- Releveling اعادة ضبط مستوي الكابينة للدور أوتوماتيكيا.
- يعمل في حالات الحريق علي اخلاء الركاب في دور معين.
- امكانية تخزين المصعد في دور معين في حالة عدم استخدامه لفترة معينة.
- امكانية حماية المصعد من ارتفاع او انخفاض التيار
- تخزين في دور معين
- إضافة طبلية في أحد الأدوار
- إذا كان المكان قريب من البحر يتم إضافة دهانات خاصة بالبحر
- دكتافون
- دنج رونج
- تلليفون
- تكييف.
- جهاز تصحيح فازات (phase correct) .

دلائل الحركة (القضبان)

- عدد ٢ دليل حرف T من الصلب لحركة الكابينة.
- عدد ٢ دليل حرف T من الصلب لحركة البستم الهيدروليكي.
- جميع الدلايل والكابلات داخل فريم من الحديد يتم دهانه الكتروستاتيك لون بيج وبواجهة من الكلادينج الشامبين.
- براكت يتم تثبيته بالخرسانة المحيطة بالمصعد.

FRAME ELEVATOR

Technical Specifications

لعمل مصعد في اي مبني ينبغي وجود الأتي :

- بئر بالمقاسات المناسبة للمصعد.
- غرفة الماكينة محمية من العوامل الجوية وأبعادها مناسبة لتركيب الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وجيدة التهوية.
- عمل صبه خرسانيه في ارضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحموله التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينه.
- توفير مصدر تيار ٣٨٠ فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعدة وضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأحمال. لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي مواسير للصرف او للمياه اوالكهرباء اوالغاز اواي عوائق اخرى وازالة اي بروزات في الخرسانات اوالمباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسيه وامان المصعد.
أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلافه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم.
- تجهيز و تركيب حلتوق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانيه.
- مطلوب من سيادتكم عمل فتحات او ابواب اوتجهيز وسيلة للوصول الي الماكينة او الأجزاء الهيدروليكية او الميكانيكية المتحركة لتسهيل اعمال الصيانة وذلك حسب الرسومات المقدمة لسيادتكم .
- يجب ان لا يزيد بعد مكان مجموعة الهيدروليك والكنترول عن البستم عن ٥ متر في المصاعد الهيدروليك وفي حالة الزيادة عن المسافه المذكوره يتم حساب فرق تغيير الكابينة ويجب ان يكون مكان المجموعة مكان يسهل منه رؤية حركة المصعد.
- اماكن تثبيت الماكينات لا تزيد درجة الحراره بها عن ٣٠ درجه مئويه وفي حالة الاحتياج لتركيب تكييف يتم تركيبه بالمكان وتقفيله.
- ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنيه او صحيه او صرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع.
- طبقاً للكود المصري للمصاعد الكهربية يتم تثبيت أعمدة الدليل علي أبعاد لا تزيد عن ١٧٠ سم رأسياً في خرسانة مسلحة تتحمل الأهتزازات والتشغيل.

وحيث أن معظم المباني قديمة أو حديثه غير مجهزة بالشروط السابق تناولها فإننا من واقع مسؤليتنا عن سلامة الركاب نقدم حلول عملية لتوفير الأمان الكامل لذلك:

- مسئوليتنا توريد وتركيب المصعد وتشغيله فقط .
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبنى لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
- نحن من جانبنا وتسهيلاً على بعض العملاء نقوم بإرسال مقترحات لتثبيت أعمدة بديلة للحوائط الطوب وتقديم الرسومات المطلوبة لاماكن تركيبها بما يناسب المصعد دون أدنى مسؤولية على الشركة وذلك بعد موافقة مهندس الموقع أو المكتب الاستشاري.

في حالة ان المصعد F800kg يرجي الأخذ في الاعتبار الأتي :

- في حالة عدم وجود حوائط خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديديه او خرسانيه لتثبيت دلائل عليها وسيتم ارسال التركيبات الخاصة بشركة مارينا للسقالات والروافع .
- يتم من طرفكم توفير مصدر كهرباء ثابت في جميع اوقات التشغيل ٣٨٠ فولت ويكون بدون مولد .
- في حالة تركيب المصاعد (Home Elevator) لابد من توفير مصدر للتيار كهربي ٢٢٠ فولت وليس ٣٨٠ فولت.
- في حالة عمل ماكينة حركة المصعد من اعلي يتم تجهيز السقف الخرساني اللازم لتحميل الماكينة عليه مع عمل فتحات السقف المطلوبه ويتم تدعيمه بكمر حديد من طرفكم حسب الرسومات المقدمة اليكم والحمولات المطلوبه.
- عمل فتحات اوابواب اوتجهيز وسيله للوصول الي الماكينة اوالأجزاء الهيدروليكية اوالميكانيكية المتحركة لتسهيل اعمال الصيانة وذلك حسب الرسومات المقدمة لسيادتكم .
- يراعي ان يكون التقفيل (الحائط) من ناحية فتحات دخول الكابينة بمسافة لا تزيد عن ٢,٥سم بكامل الأرتفاع .

FRAME ELEVATOR


Standard Frame details

	F500	F800
مكان المصعد	خارجي بدون سقف - داخلي بانوراما.	خارجي بدون سقف - داخلي بانوراما.
أقصي حمولة	300kg - 400kg - 500kg	600kg - 700kg - 800kg
عدد الأفراد	4-5-6	8-9-10
أقل عمق بير	60cm	80cm
أقصي سرعة	35m/min	35m/min
الموتور/التيار	380Volt,3phase (Italy)	380Volt,3phase (Italy)
مكان الماكينة	أقرب مكان للسيستم	أقرب مكان للسيستم
أقصي مشوار	21meter : 4meter	21meter : 4meter
أكبر عدد وقفات	6-2	4-2
أقل ارتفاع للدور الاخير	3meter	3.25meter
أقصي بعد عمودي علي السيستم	100cm	120cm
نوع الكابينة	كابيننة مقفولة أو هندريل.	كابيننة مقفولة أو هندريل.
أبواب الكابينة	**كابينة مقفولة** (فوتوسيل - فولدينج أتوماتيك - جرار أتوماتيك - عتبة أمان).	**كابينة مقفولة** (فوتوسيل - فولدينج أتوماتيك - مفصلي صاج - جرار أتوماتيك - عتبة أمان).
	كابينة هاندريل (فوتوسيل شعاع - عتبة أمان - هاندريل).	**كابينة هاندريل** (فوتوسيل شعاع - عتبة أمان - هاندريل).
أبواب الأدوار (حسب أبواب الكابينة)	**كابينة مقفولة** (مفصلي صاج - هوم البفيتور - حلق ألوميتال "زجاج" حلق أستانلس "زجاج" - حلق حديد "زجاج" - جرار أتوماتيك).	**كابينة مقفولة** (مفصلي صاج - هوم البفيتور - حلق ألوميتال "زجاج" حلق أستانلس "زجاج" - حلق حديد "زجاج" - جرار أتوماتيك).
	كابينة هاندريل (هاندريل مفصلي - هوم البفيتور - حلق ألوميتال "زجاج" حلق أستانلس "زجاج" - حلق حديد "زجاج" - جرار أتوماتيك).	**كابينة هاندريل** (هاندريل مفصلي - هوم البفيتور - حلق ألوميتال "زجاج" حلق أستانلس "زجاج" - حلق حديد "زجاج" - جرار أتوماتيك).

FRAME ELEVATOR

Plans


F1-1-1



1

باب أمامي F500


F1-1-2



2

باب جانبي F500


F1-1-4



4

باب أمامي وجانبي F500

F1-1-3




3

باب أمامي وخلفي F500

FRAME ELEVATOR


Plans

F1-2-1



5


باب أمامي F500



6

باب جانبي F500


F1-2-4



8

باب جانبي F500

F1-2-3




7

باب أمامي وخلفي F500

FRAME ELEVATOR

Plans




1

باب أمامي F800

FRAME ELEVATOR


Technical details of the cabin



ملحوظة : اختيار الألوان بحسب رغبة العميل

FRAME ELEVATOR

Interior details of the cabin



ملحوظة : الألوان بحسب رغبة العميل

FRAME ELEVATOR

Interior details of the System

طريقة التثبيت

Installation method

تثبيت النظام في ارضية الموقع وخرسانات الأدوار والسلالم

The cantilevers of the guides will be installed in the concrete base floors and stairs



FRAME ELEVATOR

Doors

بـــاب مفصلي صاج



بـــاب مـفصلي

FRAME ELEVATOR


Doors

باب حلق معدني :



الشكل الأمامي

- ضلفة زجاج داخل إطار الوميتال.
- اطار معدني.
- صافي الفتحة 76CM



FRAME ELEVATOR


Doors

باب ألوميتال



الشكل الامامي

- ضلفة زجاج.
- حلق ألوميتال ومعدني.
- صافي الفتحة76CM



FRAME ELEVATOR


Doors

باب حلق استانلس وضلفة زجاج



الشكل الامامي


- صافي الفتحة 76CM
- حلق استانلس.



FRAME ELEVATOR

Doors

باب حلق حديد وضلفة زجاج





الشكل الامامي

- صافي الفتحة 76CM
- باب حلق معدني.

Cabin Design



01



02



03



04

Cabin Design



05



06



07



08

Cabin Design



09



10



11



12

Cabin Design



13



14



15



16

Cabin Design


17



18


19


20

Cabin Design



21


22


23


24

Cabin Design



25



26



27



28

Cabin Design



29



30



31



32

Cabin Design


33


34


35


36

Cabin Design



37



38



39



40

Cabin Design



41



42



43



44

Cabin Design



45



46



47



48

Cabin Design



49



50



51



52

Cabin Design


53


54


55


56

Cabin Design



57



58



59



60

Cabin Operating Pannel

لوحة تشغيل الكابينة

Frame elevator



C.T.S 01

فضي مصنفر

silver



C.T.G 02

ذهبي لامع

gold Mirror



C.T.B 03

اسود لامع

Black Mirror

Home elevator



C.S.S 04



C.S.G 05



C.S.B 06

Landing Operating Pannel

وحدة الإستدعاء علي باب الدور



L.S.S 01



L.S.G 02



L.S.B 03



L.T.S 04



L.T.G 05



L.T.B 06

Steel Paints

دهانات الحديد



Lighting units

وحدات اضاءة



Elevator Handrail or door handrail

مقبض داخل الكابينة او مقبض للأبواب



Elevator Ceilings

سقف المصعد


C 01


C 02


C 03


C 04


C 18


C 05


C 06


C 07


C 08


C 19


C 09


C 10


C 11


C 12


C 13


C 15


C 16


C 17

Stainless Steel

استانلس ستيل


JEC-A1


JEC-A2


JEC-A3


JEC-A4


JEC-A5


JEC-A6


JEC-A7


JEC-A8


JEC-A9


JEC-A10


JEC-A11


JEC-A12

Mirror


المرآة



M 01



M 02



M 03



M 04



MS 05

MARINA PLATFORMS

Floor Materials

خامات الارضيات

corian


C.001

C.002


C.003


C.004

C.005


C.006


C.007


C.008


C.009


C.010


C.014

C.015

granite &Marble


F 01 رمادى


F 02 روزا النصر


F 03 رويال


F 04 كرارة ايطالى


F 05 بيريشيا مصرى


F 06 فردى


F 07 روزا هندى


F 08 أحمر أسوانى


F 09 أخضر هندى


F 10 جلاكسى


F 11 بيترا جراي


F 12 بلتق براون

Hdf









CLADING


TB-9010


TB-9005


TB-7043


TB-7006


TB-1037


TB-D2


TB-D3


TB-7035


TB-2008


TB-1013


TB-182


TB-055


TB-D146


TB-188


TB-1010


TB-301


TB-302


TB-401


TB-402


TB-199


TB-819


TB-442


TB-814

TB-119


TB-125


TB-385


TB-215


TB-058


TB-057


TB-183


TB-9003 TB-113 TB-537 TB-788 TB-180

Doors

الأبواب



(1)
Steel sheet hinged
مفصلي صاج



(2)
Steel *glass
حديد*زجاج



(3)
Almotal *glass
حلق الوميتال*زجاج



(4)
Handrail hinged door
هاندريل مفصلي



(5)
Stainless Steel *glass
استانلس *زجاج



(6)
Steel *glass
حلق حديد *زجاج



(7)
Automatic Telescopic silver
جرار اتوماتيك (تليسكوبي)
(زيادة طول البئر 20 سم)
(واقل عرض للبئر 140 سم)



(8)
Automatic Center silver
جرار اتوماتيك (سنتر)
(زيادة طول البئر 20 سم)
(واقل عرض للبئر 140 سم)



(9)
Automatic folding silver
فولدينج اتوماتيك



H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7



(10)
Automatic Telescopic gold
جرار اتوماتيك(تليسكوبي)



(11)
Automatic Center gold
جرار اتوماتيك(سنتر)



(12)
Automatic folding wood
فولدينج اتوماتيك

MARINA PLATFORMS

Handrail Cabin

Indoor Frame Elevator









Handrail Cabin

Indoor Frame Elevator


05


06


07


08

Handrail Cabin

Indoor Frame Elevator










In Core Cabin

Indoor Frame Elevator


13


14


15


16

In Core Cabin

Indoor Frame Elevator


17


18


19


20

In Core Cabin

Indoor Frame Elevator


21


22


23


24

Panorama Cabin

Indoor Frame Elevator



25


26


27


28

Closed Cabin

Outdoor Frame Elevator









Handrail Cabin

Outdoor Frame Elevator



05



06



07



08

Panorama Cabin

Outdoor Frame Elevator



09



10



11



12

MARINA PLATFORMS

MORE PRODUCTS



Goods Elevator

Elevator






Scissor Lift



Parking System



Car Elevator



Scaffolding



Manlift



Cradles



Aluminum Ladders



BMU



Dock Elevelers

MARINA PLATFORMS

بعض مِن شركائنا في النجاح ومَن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THIER TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR
قطاع السيارات



PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR
قطاع الصناعات البترولية



FOOD INDUSTRY SECTOR
قطاع الصناعات الغذائية



PHARMACEUTICAL SECTOR
القطاع الطبي



CONSTRUCTIONS SECTOR
قطاع الإنشاءات



BANKING SECTOR
القطاع المصرفي



COMPANIES AND INSTITUTIONS
شركات ومؤسسات



HOTELS AND TOURISM SECTOR
قطاع السياحة والفنادق



EDUCATION SECTOR
القطاع التعليمي





CONTACTS

EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

01277722261 01273640086

info@marinaplt.com

QATAR

Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

(+974)70274511 (+974)74096650

OMAN

November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

(+968) 79017032 (+968) 79042564

SAUDI ARABIA

Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

055 044 7400

MARINA PLATFORMS