MARINA PLATFORMS
Since 1984



Gearless Elevator

Passangar

10-2025



Marina platforms Co. was founded in **1984**,
Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience which are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo**,Gulf branchs in **Doha – Qatar** and **Muscat – Oman** and Al Ardh- **Saudi Arabia .**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates :

ISO quality certificate
ISO environment certificate
ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies,all power station, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.



Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field
In **2008,** the company's branch in Qatar was opened,This branch is considered one of the most important branches
of the company, as it houses the largest permanent exhibition of elevators in the Middle East region. This branch
has achieved many successes since its opening, which has contributed to strengthening the position of Marina
Company as one of the most important heavy equipment manufacturing companies in the region.



In **2022**, the company's branch in Oman was opened,The Oman branch enjoys a distinguished location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in Saudi Arabia was opened,in Al Riyadh

these locations makes it easy for customers to reach the company's branch
and obtain its services.

GEARLESS PASSANGER ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة : في حالة كانت الحمولة 630 كجم او 1000 كجم

مجموعة الكهرباء

- مطابق للمعايير الاوروبية EN81-20.
- يوجد خاصية تخزين الاعطال.
- الكنترول مجهز للعمل علي نظام الحريق الموجود في المبني.
- الكنترول يعمل على نظام الدوبلكس.
- الكنترول مجهز للعمل علي نظام الزلازل الموجوده في المبني.
- يمكن حظر اى دور من الكنترول وعدم توقف المصعد علية.
- يوجد قاطع حرارى لحماية الكنترول والموتور.
- فى حالة تسجيل الادوار فى الكابينة يمكن الغاء اى دور تم تسجيلة بسهولة بالضغط مرتين على مفتاح الدور.
- يتم مراقبة درجة حرارة الموتور عن طريق الكنترول.
- يمكن حماية الكنترول من العبث بوضع كلمة سر.
- يمكن تركيب وحدة طوارى UPS تعمل عند انقطاع التيار.
- الكنترول يصدر صوت فى الكابينة باسم الدور وفتح وغلق الباب.
- الكنترول يعطى رسالة ترحيب فى بداية ونهاية الحركة.

ملحوظة : في حالة كانت الحمولة 1500 كجم فيما أعلي

مجموعة الكهرباء

- الإنفرتر : ARKEL – تركيا.
- اللوحة الرئيسية : ARKEL 300 – تركيا.
- الكونتاكتور : شنايدر.
- القاطع الكهربائي : شنايدر.
- كاشف تسرب التيار (Earth leakage) : شنايدر.
- الريلاي : Relpol – بولندا.
- المحول الكهربائي : ALFA – مصر.
- صندوق التحكم : مارينا – مصر.

دلائـل الحـركـة (القضبان)

- دلائل حركة المصعد : دليل حرف T مقاس 16 مم من الصلب .
- دلائل حركة الثقل : دليل حرف T مقاس 9 مم مصنع من الحديد .
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطة بالمصعد عن طريق خاصة بالخرسانة .

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة وحدة ازرار ومبين ادوار ديجيتال: Digital G,1
- من الادوار: مبين ادوار ديجيتال Digital + زرار استدعاء .
- يوجد جرس وجهاز بصمة وPassword
- بالإضافة الي كارت ممغنط

وسائل الحماية والأمان

- جميع أزرار التشغيل تعمل بتيار 24 فولت للحماية.
- المصعد مزود بعدد 2 سويتش للفصل عند بداية ونهاية المشوار في الصعود
- والنزول:
  - عدد 1 سويتش (لايقاف الصعود) في نهاية المشوار.
  - عدد 1 سويتش (لايقاف النزول) في بداية المشوار.
- قاطع حرارى (Thermal Circuit Breaker) لحماية الدائرة الكهربية والموتور
- جهاز براشـــوت يعمل عند انقطاع احبال الجر ومزود بسوتش لفصل التيار عن المصعد فورا عند عمل البرشوت.
- وحدة نزول طوارئ كهربائية UPS بطاريات تعمل عند انقطاع التيار.
- الماكينة مجهزة بحيث يمكن تحرير الفرملة يدويا لوصول المصعد الي اقرب دور وفي حالة الطوارى.

مـانـعـات الـتـصـادم

- عبارة عن buffers (ماص صدمات) من الصلب تثبت بأرضية البئر من اسفل وتعمل على امتصاص الصدمات عند الطوارى.

GEARLESS PASSANGER ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة في حالة ان ماكينة الجيرلس المانية الصنع

3000 KG	2000 KG	1500 KG	1000 KG	630 KG	مجموعة الحركة حسب الحمولة
Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	Gearless Machine صناعة ألماني	نوع الماكينة
Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	نوع المحرك
Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	درجة العزل
Max.Load 3000Kg	Max.Load 2000Kg	Max.Load 1500Kg	Max.Load 1000Kg	Max.Load 630Kg	الحمولة الصافية
Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	سرعة الماكينة
Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	التعليق
380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	التيار الكهربي
Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 400 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 400 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 320 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 320 mm	Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	طارة التحميل
(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 8 مم) Rope Diameter 8 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	الوايرات المستخدمة
العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	عدد الوايرات
4.5 متر Min.Headroom "4.5m"	4.5 متر Min.Headroom "4.5m"	4 متر Min.Headroom "4m"	4 متر Min.Headroom "4m"	4 متر Min.Headroom "4m"	أقل ارتفاع مسموح به لأخر دور
Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	Min. Pit - 1.20m	أقل عمق للبئر المطلوب
220 x 250 cm	200 x 210 cm	180 x 190 cm	150 x 160 cm	120 x 140 cm	أقصي أبعاد الكابينة
550 cm^2	420 cm^2	340 cm^2	240 cm^2	160 cm^2	أقصي مساحة

GEARLESS PASSANGER ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة في حالة ان ماكينة الجيرلس تركية الصنع

1000 KG	630 KG	320 KG	مجموعة الحركة حسب الحمولة
Gearless Machine صناعة تركية	Gearless Machine صناعة تركية	Gearless Machine صناعة تركية	نوع الماكينة
Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	نوع المحرك
Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	Degree of Protection IP33	درجة العزل
Max.Load 1000Kg	Max.Load 630Kg	Max.Load 320Kg	الحمولة الصافية
Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	سرعة الماكينة
Suspension 2:1	Suspension 2:1	Suspension 2:1	التعليق
380 V	380 V	380 V	التيار الكهربي
Traction sheaves Diameter لتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	Traction sheaves Diameter لتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	Traction sheaves Diameter لتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 240 mm	طارة التحميل
(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	الوايرات المستخدمة
العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	عدد الوايرات
4 متر Min.Headroom "4m"	4 متر Min.Headroom "4m"	4 متر Min.Headroom "4m"	أقل ارتفاع مسموح به لأخر دور
Min. Pit - 1.20 m	Min. Pit - 1.20 m	Min. Pit - 1.20 m	أقل عمق للبئر المطلوب
150 x 160 cm	120 x 140 cm	90 x 100 cm	أقصي أبعاد الكابينة
240 cm^2	160 cm^2	90 cm^2	أقصي مساحة

GEARLESS PASSANGER ELEVATOR

Technical Specifications

ملحوظة في حالة ان ماكينة الجيرلس إيطالية الصنع

630 KG	480 KG	مجموعة الحركة حسب الحمولة
Gearless Machine صناعة إيطالية	Gearless Machine صناعة إيطالية	نوع الماكينة
Motor Type VVVF	Motor Type VVVF	نوع المحرك
Degree of Protection IP21	Degree of Protection IP21	درجة العزل
Max.Load 630Kg	Max.Load 480Kg	الحمولة الصافية
Max.speed 1 MT/sec	Max.speed 1 MT/sec	سرعة الماكينة
Suspension 2:1	Suspension 2:1	التعليق
380 V	380 V	التيار الكهربي
Traction sheaves Diameter لتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 210 mm	Traction sheaves Diameter لتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 210 mm	طارة التحميل
(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	(قطر 6.5 مم) Rope Diameter 6.5 mm	الوايرات المستخدمة
العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	العدد الفعلي حسب الحسابات النهائية	عدد الوايرات
4 متر Min.Headroom "4m"	4 متر Min.Headroom "4m"	أقل ارتفاع مسموح به لآخر دور
Min. Pit - 1.20 m	Min. Pit - 1.20 m	أقل عمق للبئر المطلوب
120 x 140 cm	100 x 130 cm	أقصي أبعاد الكابينة
160 cm^2	130 cm^2	أقصي مساحة

GEARLESS PASSANGER ELEVATOR

Technical Specifications

عمل مصعد في أي مبني يجب وجود الأتي :

- بئر بالمقاسات المناسبة للمصعد.
- غرفة الماكينة محمية من العوامل الجوية وأبعادها مناسبة لتركيب الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وجيدة التهوية.
- توصيل كابل كهربائي مناسب للأحمال الكهربائية الي مكان وضع المجموعة والكنترول.
- ضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأحمال.
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبني لأننا لا نتحمل المسؤولي المدنية عن ذلك.
- في حالة عدم وجود حوائط خرسانيه لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديديه او خرسانيه لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم ارسال رسومات بالأبعاد المطلوبة لتركيب هذه الاعمده بعد معاينة التصنيع النهائية.
- عمل صبه خرسانيه في ارضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحموله التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينه.
- توفير مصدر تيار380 فولت و220 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعدة .
- لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي مواسير للصرف او للمياه او الكهرباء او الغاز او اي عوائق اخرى وازالة اي بروزات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسيه وامان المصعد.
- أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلافه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم.
- تجهيز و تركيب حلوق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانيه.
- مطلوب عمل فتحات او أبواب او تجهيز وسيلة للوصول الي الماكينة أو الاجزاء الهيدروليكية و الميكانيكية المتحركة لتسهيل اعمال الصيانة وذلك حسب الرسومات المقدمة لسيادتكم .
- ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنية او صحية او صرف داخل البئر بد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع .
- طبقاً للكود المصري للمصاعد الكهربية يتم تثبيت أعمدة الدليل علي أبعاد لا تزيد عن 170 سم رأسياً في خرسانة مسلحة تتحمل الأهتزازات والتشغيل.

وحيث أن معظم المباني قديمة أو حديثه غير مجهزة بالشروط السابق تناولها فإننا من واقع مسؤليتنا عن سلامة الركاب نقدم حلول عملية لتوفير الأمان الكامل لذلك :


- مسئوليتنا توريد وتركيب المصعد وتشغيله فقط .
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبنى لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
- نحن من جانبنا وتسهيلاً على بعض العملاء نقوم بإرسال مقترحات لتثبيت أعمدة بديلة للحوائط الطوب وتقديم الرسومات المطلوبة لاماكن تركيبها بما يناسب المصعد دون أدنى مسؤولية على الشركة وذلك بعد موافقة مهندس الموقع أو المكتب الاستشاري.

GEARLESS PASSANGER ELEVATOR

Technical Specifications

No of elevators	1
Load	750 kg
Use	passenger
Speed	1 mt/sec (60 mt/min)
Floor/Stop/door	5/5/5
Travel	15000 mm
Headroom	3000 mm
Machine room	2000 mm
Pit	1000 mm
Lifting System	MRL (Gearless Machine)
Control System	ARCUBE
Power	3 Phase ,50 Hz
Cabin	Stainless steel sheets


Safety :
Manual release
Over speed governor
Buffers



Plan

Technical details of the system

Personal Grealess Elevator



باب مفصلي صاج




بـاب حلـق مـعدنـي




الشكل الأمامي

- ضلفة زجاج داخل إطار الوميتال.
- اطار معدني.
- صافي الفتحة 76CM



باب ألـومـيـتـال






الشكل الامامي

- ضلفة زجاج.
- حلق ألوميتال ومعدني.
- صافي الفتحة 76CM

باب حلق استانلس وضلفة زجاج






الشكل الامامي

- صافي الفتحة 76CM
- حلق استانلس.

بـاب حلق حديد وضلفة زجاج





الشكل الامامي

- صافي الفتحة 76CM
- باب حلق معدني.

باب أتـومـاتـيـك

(صاج - استانلس - زجاج)



MARINA PLATFORMS

بـاب فـولـديـنـج

(أستانلس - فضي - خشبي)





Cabin Design



01



02



03



04

Cabin Design



05



06



07



08

Cabin Design



09



10



11



12

Cabin Design



13



14



15



16

Cabin Design



17



18



19



20

Cabin Design



21



22



23



24

Cabin Design



25



26



27



28

Cabin Design



29



30



31



32

Cabin Design




33



34



35



36


Cabin Design



37



38



39



40

Cabin Design



41



42



42



43

Cabin Design



44



45



46



47

Cabin Design



48



49



50



51

Cabin Design



52



54



55



56

Cabin Design



57



58



59



60

Cabin Design



61



62



63



64

Cabin Design



65



66



67



68

Cabin Design



69



70



71



72

Cabin Design



73



74



75



76

Cabin Design


77


78


79


80

Cabin Design




81



82



83



84

Cabin Design



85



86



87



88

Cabin Design



89



90



91



92

Cabin Design



93



94



95



96

Cabin Operating Pannel

لوحة تشغيل الكابينة

Frame elevator



C.T.S 01

فضي مصنفر

silver



C.T.G 02

ذهبي لامع

gold Mirror



C.T.B 03

اسود لامع

Black Mirror

Home elevator



C.S.S 04



C.S.G 05



C.S.B 06

Landing Operating Pannel

وحدة الإستدعاء علي باب الدور



L.S.S 01



L.S.G 02



L.S.B 03



L.T.S 04



L.T.G 05



L.T.B 06

Steel Paints

دهانات الحديد



Lighting units

وحدات اضاءة



Elevator Handrail or door handrail

مقبض داخل الكابينة او مقبض للأبواب



Elevator Ceilings

سقف المصعد


C 01


C 02


C 03


C 04


C 18


C 05


C 06


C 07


C 08


C 19


C 09


C 10


C 11


C 12


C 13


C 15


C 16


C 17

Stainless Steel

استانلس ستيل


JEC-A1


JEC-A2


JEC-A3


JEC-A4


JEC-A5


JEC-A6


JEC-A7


JEC-A8


JEC-A9


JEC-A10


JEC-A11


JEC-A12

Mirror


المرآة



M 01



M 02



M 03



M 04



MS 05

MARINA PLATFORMS

Floor Materials

خامات الارضيات

corian


C.001

C.002


C.003


C.004

C.005


C.006


C.007


C.008


C.009


C.010


C.014

C.015

granite &Marble


F 01 رمادى


F 02 روزا النصر


F 03 رويال


F 04 كرارة ايطالى


F 05 بيريشيا مصرى


F 06 فردى


F 07 روزا هندى


F 08 أحمر أسوانى


F 09 أخضر هندى


F 10 جلاكسى


F 11 بيترا جراي


F 12 بلتق براون

MARINA PLATFORMS

Hdf









CLADING


TB-9010


TB-9005


TB-7043


TB-7006


TB-1037


TB-D2


TB-D3


TB-7035


TB-2008


TB-1013


TB-182


TB-055


TB-D146


TB-188


TB-1010


TB-301


TB-302


TB-401


TB-402


TB-199


TB-819


TB-442


TB-814

TB-119


TB-125


TB-385


TB-215


TB-058


TB-057


TB-183


TB-9003 TB-113 TB-537 TB-788 TB-180

Doors

الأبواب



(1)
Steel sheet hinged
مفصلي صاج

(7)
Automatic Telescopic silver
جرار اتوماتيك (تليسكوبي)
(زيادة طول البئر 20 سم)
(واقل عرض للبئر 140 سم)

(8)
Automatic Center silver
جرار اتوماتيك (سنتر)
(زيادة طول البئر 20 سم)
(واقل عرض للبئر 140 سم)

(9)
Automatic folding silver
فولدينج اتوماتيك



H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7



(10)
Automatic Telescopic gold
جرار اتوماتيك(تليسكوبي)




(11)
Automatic Center gold
جرار اتوماتيك(سنتر)




(12)
Automatic folding wood
فولدينج اتوماتيك

In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator









In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator



05



06



07



08

In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator


09


10


11


12

In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator


13


14


15


16

In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator


17


18


19


20


In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator


21


22



23


24


In Core Cabin

Passanger Gearless Elevator


25


26


27


28

بعض مِن شركائنا في النجاح ومَن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THIER TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR
قطاع السيارات

PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR
قطاع الصناعات البترولية

FOOD INDUSTRY SECTOR
قطاع الصناعات الغذائية

PHARMACEUTICAL SECTOR
القطاع الطبي

CONSTRUCTIONS SECTOR
قطاع الإنشاءات

BANKING SECTOR
القطاع المصرفي

COMPANIES AND INSTITUTIONS
شركات ومؤسسات

HOTELS AND TOURISM SECTOR
قطاع السياحة والفنادق

EDUCATION SECTOR
القطاع التعليمي



CONTACTS

EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

01277722261 01273640086

info@marinaplt.com

QATAR

Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

(+974)70274511 (+974)74096650

OMAN

November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

(+968) 79017032 (+968) 79042564

SAUDI ARABIA

Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

055 044 7400

MARINA PLATFORMS