MARINA PLATFORMS
Since 1984



Hydrulic In core

catalogue 10-2025



Marina platforms Co. was founded in **1984**,
Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience which are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo**,Gulf branchs in **Doha – Qatar** and **Muscat – Oman** and Al Ardh- **Saudi Arabia .**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates :

ISO quality certificate
ISO environment certificate
ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies,all power station, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.



Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field
In **2008,** the company's branch in Qatar was opened,This branch is considered one of the most important branches
of the company, as it houses the largest permanent exhibition of elevators in the Middle East region. This branch
has achieved many successes since its opening, which has contributed to strengthening the position of Marina
Company as one of the most important heavy equipment manufacturing companies in the region.



In **2022**, the company's branch in Oman was opened,The Oman branch enjoys a distinguished location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in Saudi Arabia was opened,in Al Riyadh

these locations makes it easy for customers to reach the company's branch
and obtain its services.

HYDRULIC IN CORE

Technical Specifications

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة وحدة ازرار ومبين ادوار ديجيتال: Digital G,1,2,3
- من الادوار مبين ادوار ديجيتال Digital + زرار استدعاء .
- يوجد جرس وجهاز بصمة وPassword
- بالإضافة الي كارت ممغنط

مجموعة الكهرباء

- الاجزاء الكهربائية داخل علبة تحكم مانعة للتسرب.
- كارتة تحكم مميزة بشاشة لتوضيح الأعطال
- جميع التوصيلات باسلاك موصفة ومرقمة
- مجموعة كونتاكتورات Contactors.
- جهاز حماية يعمل علي قطع التيار عند سقوط احد الفازات Phase sequence.
- محول للتيار (ترنس).
- قاطع حراري (thermal circuit breaker).
- مجموعة فيوزات للحماية.
- سوتشات نهاية شوط (Proximity+).
- مجموعة أزرار تشغيل (بالكابينة – والادوار).

مجموعة التشغيل الهيدروليكية

- موتور 380v 50Hz
- طلمبة هيدروليكية Helical pump .
- مجموعة صمام هيدروليكي المانى الصنع 23 فولت .
- صمام امان علي البستم Elevator Rupture Valve .
- بستم هيدروليكي Hydraulic Piston.
- مجموعة موانع التسرب Hydraulic Seals.
- تانك مزود ببيان للزيت ومجموعة خراطيم .
- خراطيم هيدروليكية R2 تتحمل الضغوط العالية.
- مبرد للزيت للأجواء الحاره والاستخدامات القاسية (option)
- صمام فصل الصعود عند زيادة الحمولة (relief valve) .
- صمام هيدروليكى لحماية الكابينة من السقوط عند انقطاع احد الخراطيم .
- خاصية النزول اليدوي عند حدوث عطل او انقطاع بالكهرباء.
- صمام التحكم فى سرعة النزول تحت اى حمل .
- بطاريات نزول الي اقرب دور في حالة حدوث عطل او انقطاع الكهرباء. (optional)

وسائل الحماية والأمان

- يوجد صمام فصل الصعود عند زيادة الحمولة (Relief valve) .
- صمام هيدروليكى لحماية الكابينة من السقوط عند انقطاع احد الخراطيم .
- توجد خاصية النزول اليدوي (محبس هيدروليكي) عند حدوث عطل او انقطاع بالكهرباء.

وسيلة أساسية (Standard) :

- امكانية نزول المصعد لاقرب دور في حالة انقطاع التيار الكهربي.

وسيلة إضافية (Optional) :

- Releveling اعادة ضبط مستوي الكابينة للدور أوتوماتيكيا.
- يعمل في حالات الحريق علي اخلاء الركاب في دور معين.
- امكانية تخزين المصعد في دور معين في حالة عدم استخدامه لفترة معينة.
- امكانية حماية المصعد من ارتفاع او انخفاض التيار.
- تخزين في دور معين.
- إضافة طبلية في أحد الأدوار
- إذا كان المكان قريب من البحر يتم إضافة دهانات خاصة بالبحر.
- دكتافون.
- دنج دونج.
- تلليفون.
- تكييف.
- جهاز تصحيح اوجه فازات (phase correct) .

دلائل الحركة (القضبان)

- عدد ٢ دليل حرف T من الصلب لحركة الكابينة والبستم الهيدروليكي.
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطه بالمصعد عن طريق مسامير.

HYDRULIC IN CORE

Technical Specifications

لعمل مصعد في اي مبني ينبغي وجود الآتي :

- بئر بالمقاسات المناسبة للمصعد.
- غرفة الماكينة محمية من العوامل الجوية وأبعادها مناسبة لتركيب الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وجيدة التهوية.
- توصيل كابل كهربائي مناسب للأحمال الكهربائية الي مكان وضع المجموعة و الكنترول.
- ضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأحمال.
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبني لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
- في حالة عدم وجود حوائط خرسانيه لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديديه او خرسانيه لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم ارسال التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع.
- عمل صبه خرسانيه في ارضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحموله التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينه.
- توفير مصدر تيار ٢٢٠ فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعدة وضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأحمال .
- لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي مواسير للصرف او للمياه او الكهرباء او الغاز او اي عوائق اخرى وازالة اي بروزات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسيه وامان المصعد.
- أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلافه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم.
- تجهيز و تركيب حلوق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانيه.
- يجب ان لا يزيد بعد مكان مجموعة الهيدروليك والكنترول عن البستم عن ٥ متر في المصاعد الهيدروليك وفي حالة الزيادة عن المسافه المذكوره يتم حساب فرق التغيير ويجب ان يكون مكان المجموعة مكان يسهل منه رؤية حركة المصعد.
- اماكن تثبيت الماكينات لا تزيد درجة الحراره بها عن ٣٠ درجه مئويه وفي حالة الاحتياج لتركيب تكييف يتم تركيبه بالمكان وتقفيله.
- ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنيه او صحيه اوصرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع.
- طبقاً للكود المصري للمصاعد الكهربية يتم تثبيت أعمدة الدليل علي أبعاد لا تزيد عن ١٧٠ سم رأسياً في خرسانة مسلحة تتحمل الأهتزازات والتشغيل.

حيث ان معظم المباني قديمة او حديثة غير مجهزة بالشروط السابق تناولها فإننا من واقع مسؤليتنا عن سلامة الركاب نقدم حلول عملية لتوفير الأمان الكامل لذلك :

- مسئوليتنا توريد وتركيب المصعد وتشغيله فقط .
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبنى لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
- طبقاً للكود المصري للمصاعد الكهربية يتم تثبيت أعمدة الدليل على أبعاد لا تزيد عن 170 سم رأسيا في خرسانة مسلحة تتحمل الاهتزازات و التشغيل.
- نحن من جانبنا وتسهيلاً على بعض العملاء نقوم بإرسال مقترحات لتثبيت أعمدة بديلة للحوائط الطوب وتقديم الرسومات المطلوبة لاماكن تركيبها بما يناسب المصعد دون أدنى مسؤولية على الشركة وذلك بعد موافقة مهندس الموقع أو المكتب الاستشاري.


HYDRULIC IN CORE

Standard details

مكان المصعد	بئر مقفول
أقصي حمولة	300kg - 400kg - 500kg - 600kg - 700kg - 800kg
عدد الأفراد	4-5-6-8-9-10
أقل عمق بئر	60cm
أقصي سرعة	35m/min
الموتور/التيار	380Volt,3phase / (Italy)
مكان الماكينة	أقرب مكان للسيستم
أقصي مشوار	11meter
أكبر عدد وقفات	4
أقل ارتفاع للدور الاخير	3meter
أقصي بعد عمودي علي السيستم	120cm
نوع الكابينة	كابيننة مقفولة أو هندريل.
أبواب الكابينة	**كابينة مقفولة** (فوتوسيل - فولدينج اتوماتيك - جرار أوتوماتيك عتبة أمان).
	كابينة هاندريل (فوتوسيل شعاع - عتبة أمان - هاندريل مفصلي).
أبواب الأدوار (حسب أبواب الكابينة)	**كابينة مقفولة** (مفصلي صاج - هوم اليفيتور - حلق ألوميتال "زجاج" حلق أستانلس "زجاج" - حلق حديد "زجاج" - جرار أتوماتيك).
	كابينة هاندريل (هاندريل مفصلي - هوم اليفيتور - حلق ألوميتال "زجاج" حلق أستانلس "زجاج" - حلق حديد "زجاج" - جرار أتوماتيك).

HYDRULIC IN CORE

Plans



بـاب أمـامـي

HYDRULIC IN CORE

Technical details of the cabin



ملحوظة : اختيار الألوان بحسب رغبة العميل

HYDRULIC IN CORE

Technical details of the system



طريقة التثبيت

Installation method

تثبيت النظام في ارضية الموقع وخرسانات الأدوار والسلالم والسقف

The cantilevers of the guides will be

installed in the concrete base floors and stairs and roof

HYDRULIC IN CORE

Doors


بـــاب مفصلي صـــاج



FRAME ELEVATOR

Doors

باب حلق معدني :





الشكل الأمامي

- ضلفة زجاج داخل إطار الوميتال.
- اطار معدني.
- صافي الفتحة 76CM

FRAME ELEVATOR


Doors

باب أليوميتال



الشكل الامامي

- ضلفة زجاج.
- حلق أليوميتال ومعدني.
- صافي الفتحة76CM



FRAME ELEVATOR


Doors

باب حلق استانلس وضلفة زجاج



الشكل الامامي


- صافي الفتحة 76CM
- حلق استانلس.



FRAME ELEVATOR

Doors

باب حلق حديد وضلفة زجاج





الشكل الامامي

- صافي الفتحة 76CM
- باب حلق معدني.

HYDRULIC IN CORE

Doors

باب أوتومـــاتيك

(صاج - استانلس - زجاج)





HYDRULIC IN CORE

Doors

بـاب فـولـديـنـج

(استانلس فضي - خشبي)





Cabin Design

In Core Elevator



01



02



03



04

Cabin Design

In Core Elevator



05



06



07



08

Cabin Operating Pannel

لوحة تشغيل الكابينة

Frame elevator



C.T.S 01

فضي مصنفر

silver



C.T.G 02

ذهبي لامع

gold Mirror



C.T.B 03

اسود لامع

Black Mirror

Home elevator



C.S.S 04



C.S.G 05



C.S.B 06

Landing Operating Pannel

وحدة الإستدعاء علي باب الدور



L.S.S 01



L.S.G 02



L.S.B 03



L.T.S 04



L.T.G 05



L.T.B 06

Steel Paints

دهانات الحديد



Lighting units

وحدات اضاءة



Elevator Handrail or door handrail

مقبض داخل الكابينة او مقبض للأبواب



Elevator Ceilings

سقف المصعد


C 01


C 02


C 03


C 04


C 18


C 05


C 06


C 07


C 08


C 19


C 09


C 10


C 11


C 12


C 13


C 15


C 16


C 17

Stainless Steel

استانلس ستيل


JEC-A1


JEC-A2


JEC-A3


JEC-A4


JEC-A5


JEC-A6


JEC-A7


JEC-A8


JEC-A9


JEC-A10


JEC-A11


JEC-A12

Mirror


المرآة



M 01



M 02



M 03



M 04



MS 05

MARINA PLATFORMS

Floor Materials

خامات الارضيات

corian


C.001

C.002


C.003


C.004

C.005


C.006


C.007


C.008


C.009


C.010


C.014

C.015

granite &Marble


F 01 رمادى


F 02 روزا النصر


F 03 رويال


F 04 كرارة ايطالى


F 05 بيريشيا مصرى


F 06 فردى


F 07 روزا هندى


F 08 أحمر أسوانى


F 09 أخضر هندى


F 10 جلاكسى


F 11 بيترا جراي


F 12 بلتق براون

Hdf









CLADING


TB-9010


TB-9005


TB-7043


TB-7006


TB-1037


TB-D2


TB-D3


TB-7035


TB-2008


TB-1013


TB-182


TB-055


TB-D146


TB-188


TB-1010


TB-301


TB-302


TB-401


TB-402


TB-199


TB-819


TB-442


TB-814

TB-119


TB-125


TB-385


TB-215


TB-058


TB-057


TB-183


TB-9003 TB-113 TB-537 TB-788 TB-180

Doors

الأبواب



(1)
Steel sheet hinged
مفصلي صاج



(2)
Steel *glass
حديد*زجاج



(3)
Almotal *glass
حلق الوميتال*زجاج



(4)
Handrail hinged door
هاندريل مفصلي



(5)
Stainless Steel *glass
استانلس *زجاج



(6)
Steel *glass
حلق حديد *زجاج



(7)
Automatic Telescopic silver
جرار اتوماتيك (تليسكوبي)
(زيادة طول البئر 20 سم)
(واقل عرض للبئر 140 سم)



(8)
Automatic Center silver
جرار اتوماتيك (سنتر)
(زيادة طول البئر 20 سم)
(واقل عرض للبئر 140 سم)



(9)
Automatic folding silver
فولدينج اتوماتيك



H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7



(10)
Automatic Telescopic gold
جرار اتوماتيك(تليسكوبي)



(11)
Automatic Center gold
جرار اتوماتيك(سنتر)



(12)
Automatic folding wood
فولدينج اتوماتيك

In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator











In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator









In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator


09


10


11



12

In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator



13



14




15



16

In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator



17



18



19



20


In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator


21


22


23


24

In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator


25


26


27


28

In Core Cabin

Hydraulic In Core Elevator



29



30

MARINA PLATFORMS

بعض مِن شركائنا في النجاح ومَن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THIER TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR
قطاع السيارات



PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR
قطاع الصناعات البترولية



FOOD INDUSTRY SECTOR
قطاع الصناعات الغذائية



PHARMACEUTICAL SECTOR
القطاع الطبي



CONSTRUCTIONS SECTOR
قطاع الإنشاءات



BANKING SECTOR
القطاع المصرفي



COMPANIES AND INSTITUTIONS
شركات ومؤسسات



HOTELS AND TOURISM SECTOR
قطاع السياحة والفنادق



EDUCATION SECTOR
القطاع التعليمي





CONTACTS

EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

01277722261 01273640086

info@marinaplt.com

QATAR

Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

(+974)70274511 (+974)74096650

OMAN

November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

(+968) 79017032 (+968) 79042564

SAUDI ARABIA

Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

055 044 7400

MARINA PLATFORMS