



Hospital Elevator

Gearless

3-2026



Marina platforms Co. was founded in 1984,

Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience which are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo**, Gulf branches in **Doha – Qatar** and **Muscat– Oman** and **Al Ardth- Saudi Arabia**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates

ISO quality certificate

ISO environment certificate

ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of:
Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum
Ministry, Electric & Power Ministry,
The ministry of Agriculture and
Suez Canal Authority

Our Customers are the top
companies in Egypt such as
Construction Company, petroleum
companies, all power station,
industrial companies.



Our target is competitiveness,
quality and service in order to
become the leader in our field
In **2008**, the company's branch in
Qatar was opened, This branch is
considered one of the most
important branches

of the company, as it houses the
largest permanent exhibition of
elevators in the Middle East region.
This branch

has achieved many successes
since its opening, which has
contributed to strengthening the
position of Marina

Company as one of the most
important heavy equipment
manufacturing companies in the
region.

In **2022**, the company's branch in
Oman was opened, The Oman
branch enjoys a distinguished
location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in
Saudi Arabia was opened, in Al
Riyadh

these locations makes it easy for
customers to reach the company's
branch
and obtain its services.



HOSPITAL ELEVATOR (Gearless)

Technical Specifications

مجموعة الحركة

- الماكينة Gearless Machine .
- نوع المحرك Motor Type VVVF .
- درجة العزل Degree Of Protection IP33 .
- الحمولة الصافية : Max. Load 1000 Kg .
- تيار 380 فولت .
- سرعة الماكينة : Max . Speed 1 mt / sec .
- التعليق غير مباشر 1:2 suspension .
- أقل ارتفاع مسموح به لآخر دور 4 متر Min . Headroom 4 m .
- أقل عمق للبئر المطلوب 1.20 m Min . Pit .

مجموعة الكهرباء

- مطابق للمعايير الأوروبية EN81 - 20 .
- يوجد خاصية تخزين الأعطال .
- الكنترول مجهز للعمل على نظام الحريق الموجود في المبنى .
- الكنترول يعمل على نظام الدوبلكس .
- الكنترول مجهز للعمل على نظام الزلازل الموجود في المبنى .
- يمكن حظر أي دور من الكنترول وعدم توقف المصعد عليه .
- يوجد قاطع حراري لحماية الكنترول والموتور .
- في حالة تسجيل الأدوار في الكابينة يمكن إلغاء أي دور تم تسجيله بسهولة بالضغط مرتين على مفتاح الدور .
- يتم مراقبة درجة حرارة الموتور عن طريق الكنترول .
- يمكن حماية الكنترول من العبث بوضع كلمة سر .
- يمكن تركيب وحدة طوارئ UPS تعمل عند انقطاع التيار .
- الكنترول يصدر صوت في الكابينة بأسم الدور وفتح وغلق الباب .
- الكنترول يعطي رسالة ترحيب في بداية ونهاية الحركة .

وسائل الأمان والحماية

- جميع أزرار التشغيل تعمل بتيار 24 فولت للحماية .
- المصعد مزود بعدد 2 سويتش للفصل عند بداية ونهاية المشوار في الصعود والنزول :
 - عدد 1 سويتش (لايقاف الصعود) في نهاية المشوار .
 - عدد 1 سويتش (لايقاف النزول) في بداية المشوار .
- قاطع حراري (Thermal Cricuit Breaker) لحماية الدائرة الكهربائية والموتور .
- جهاز براشوت يعمل عند انقطاع احوال الجر ومزود بسويتش لفصل التيار عن المصعد فوراً عند عمل البرشوت .
- وحدة نزول طوارئ كهربائية UPS بطاريات تعمل عند انقطاع التيار .
- الماكينة مجهزة بحيث يمكن تحرير الفرملة يدوياً لوصول المصعد الي أقرب دور وفي حالة طوارئ .

الكابينة

- العرض : 1.2م تقريباً .
- العمق : 2.30م تقريباً .
- ارتفاع : 2م تقريباً .
- الحمولة : 1000 كجم .
- السرعة : 1 م/ث .
- الكابينة مصنعة من القطاعات والخشب والأجناب الداخلية من الأسطوانة ستيل المصنفة السادة Hairline والأرضية من (الجرانيت) طبقاً لأصول الصناعة ومزودة بإضاءة غير مباشرة بالسقف ساقط .

الأبواب

- أبواب الكابينة : باب أوتوماتيك .
- أبواب الأدوار : 9 أبواب أوتوماتيك .

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة : وحدة أزرار ومبين أدوار ديجيتال (, 1, G) .
- من الأدوار : مبين ديجيتال Digital + زرار استدعاء .

تفاصيل المبنى

- عدد الأدوار : 9 أدوار .
- المشوار : 30 م .
- الارتفاع الكلي : 36 م .
- ارتفاع الدور الأخير : لا يقل عن 4 متر .
- ارتفاع غرفة الماكينات 2 متر .
- عمق البئر المطلوب : 120 سم .

دلائل الحركة (القضبان)

- دلائل حركة المصعد : دليل حرف T مقاس 16 مم من الحديد .
- دلائل حركة النقل : دليل حرف T مقاس 9 مم من الحديد .
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطة بالمصعد عن طريق مسامير خاصة بالخرسانية .

ماتعات التصادم

- عبارة عن Buffers (ماص صدمات) من الصلب تثبت بأرضية البئر من أسفل وتعمل على امتصاص الصدمات عند الطوارئ .

HOSPITAL ELEVATOR (Gearless)


Technical Specifications

الأعمال المدنية التي يجب توافرها

- في حالة عدم وجود حوائط خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديدية او خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم إرسال رسومات بالأبعاد المطلوبة لترتيب هذه الأعمدة بعد معاينة التصنيع النهائية .
 - عمل صبه خرسانية في أرضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحمله التي سيتم اخطار سيادتك بها بعد المعاينة .
 - توفير مصدر تيار 380 فولت و 220 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينة قلاب بجوار كنترول وماكينه المصعد .
 - توفير مصدر كهرباء ثابت في جميع اوقات التشغيل 380 فولت ويكون بدون مولد.
 - لايد من خلو مسار حركة المصعد من اي مواسير للصرف او للمياه او للكهرباء او الغاز او اي عوائق اخرى وازالة اي بروزات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسية وامن المصعد.
 - في حالة عمل ماكينه حركة المصعد من اعلى يتم تجهيز السقف الخرساني اللازم لتحميل الماكينه عليه مع عمل فتحات السقف المطلوبه ويتم تدعيمه بكمز حديد من طرفكم حسب الرسومات المقدمه اليكم والحمولات المطلوبه.
 - أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلافه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم.
 - مطلوب من سيادتك تجهيز وتركيب حلق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانيه .
 - مطلوب من سيادتك عمل فتحات او ابواب او تجهيز وسيله للوصول الي الماكينه أو الاجزاء الهيدروليكيه أو الميكانيكيه المتحركة لتسهيل اعمال الصيانه و ذلك حسب الرسومات المقدمه لسيادتك.
 - ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنيه او صحيه او صرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع.
 - يراعى ان يكون التثبيت (الحائط) من ناحية فتحات دخول الكابينة بمسافة لا تزيد عن 2.5 سم بكامل الارتفاع .
 - جميع ما سبق يتم الرجوع فيه الى الاعمال التنفيذية المقدمة من الشركة الى سيادتك.
- ### شروط التعاقد للمصاعد والمعدات الخاصة
- في حالة دفع أي مبالغ لجديده التعاقد الشركة غير ملتزمة بالأسعار خلال هذه المدة لحين دفع مبلغ التعاقد المذكور بالعرض بالكامل.
 - أقصى مدة للموافقة على الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية أسبوع من تاريخ التقديم .
 - يحق للشركة اخطار العميل زيادة الأسعار في أي مرحلة من مراحل التعاقد طبقا لظروف وأسعار السوق المحلي والعالمي.
 - لا يتم تثبيت الاسعار الا في حالة دفع 100% من قيمة امر التوريد والموافقة على الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية.
 - هذا المصعد خاص بالعمل المذكور بالعرض وهو قاصر على الاستخدام الشخصي له فقط.
- شركة مارينا للسقالات والروافع غير مسئوله عن أي اعمال مدنيه من تكسير او حفر بالموقع وان الطرف الثاني (المالك / المشتري) مسئول عن استخراج تصريح بأعمال التركيب من الجهات الرسمية (إدارة المصاعد والآلات) على ان يسلم صورته طبق الأصل من هذا التصريح الطرف الأول (شركة مارينا للسقالات والروافع) للبدء في اعمال التركيب.
 - تعطي شركة مارينا للسقالات والروافع شهادة ضمان للمعدة لمدة سنة كاملة ضد عيوب الصناعة شرط عمل المعدة في الظروف الطبيعية . وستة شهور في الظروف الغير طبيعية للمعدة التي تعمل في (الابخرة - التيارات الشديدة - الاتربة الاسمنت - الكيماويات.....) ويتم إلغاء الضمان في حالة إزالة بيانات الشركة وبيانات المعدة أو عمل أي تعديلات بها .
 - بالنسبة للمعدات والروافع التي يستخدم فيها بطاريات فالضمان لا يشمل البطاريات والاجزاء الموصلة بها .
 - يمكن توقيع عقد صيانه للمعدة بعد انتهاء فترة الضمان .
 - يبدأ حساب مدة التوريد من نهاية الموافقات الخاصة من قبل الاستاري والجهات الاخرى من طرفكم . وبعد استلامنا الموقع خالي من أي موانع.
 - نلتزم بالاياد والارتفاعات الاساسيه التي تحقق الغرض من المعدة دون الالتزام بالاشكال والصور الموجوده بالعرض.
 - تتحمل شركتكم كافة المصاريف الخاصة بنقل وتوفير الاوناش لتنزيل المعدة بالموقع.
 - في حالة الكائن الاستانلس المعرضه لاجواء رطبه أو ابخره مالحة او قربه من البحر يتطلب من سيادتك نظافة الاستانلس بماده مقاومه لهذه الاجواء والا سيتعرض الاستانلس للصدأ .
 - بالنسبة لاوناش البضاعة والروافع الخاصة السعر للمعدة عليه شامل التركيب لأول مرة ، اما التركيب للمرة الثانية او التعلية يكون بمقابل مادي.
 - في حالة طلبكم ترخيص المصعد يتم دفع سيادتك كافة المصاريف اللازمة للحصول على المستندات والرسومات اللازمة ويتم من طرفكم عمل الاجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.
 - في حالة وجود اي تعديل في المبني بعد المعاينة يلزم عنها تغيير في التصميم او التصنيع يكون العميل هو المسئول عن تلك التكاليف.
 - يلتزم العميل بسداد الدفعة المستحقة طبقا للعرض الفني والمالي المقدم من شركة مارينا للسقالات والروافع.
 - في حالة عدم رغبة العميل في استلام التوريدات وما يترتب عليه من عدم صرف الدفعة المستحقة يتم تقديم إقرار من شركة مارينا للسقالات والروافع بأن المعدة متواجدة بمصانعنا وسوف يتم توريدها للعميل فور طلبه ذلك ولا مانع من ارسال لجنة فنية للفحص والتأكد.
 - في حالة استلام العميل للتوريدات مع عدم رغبته في البدء في التركيب لمدة تتجاوز اسبوعين من تاريخ التوريد أو عدم تجهيز الموقع للتشغيل يلتزم العميل بدفع جميع مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع المتبقية من قيمة التعاقد مع التزامنا بالتركيب والتشغيل عند تجهيز الموقع وإخطارنا.
 - للمناطق النائية تكون تكاليف الاقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون على نفقة العميل.
 - نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة - الإسكندرية برج العرب الجديدة.
 - حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة.

HOSPITAL ELEVATOR PLAN

No of elevators	1
Load	1000 kg
Use	clinic
Speed	1 mt/sec (60 mt/min)
Floor/Stop/door	9/9/9
Max.Travel	30000 mm
Headroom	4000 mm
Machine room	2000 mm
Pit	1200 mm
Cabin internal dimension	(1200 * 2300 * 2000)mm W * D * L
Lifting System	MRL (Gearless Machine)
Control System	ARCUBE
Power	3 Phase ,50 Hz
Cabin	Stainless Steel sheets
Cabin Door	Full automatic door C.O.(800 mm*2000 mm) Qty. 1
Floor Doors	Full automatic doors C.O.(800 mm*2000 mm) Qty. 9



Hospital Elevator



MORE PRODUCTS



Goods Elevator



Elevator




Scissor Lift



Parking System



Car Elevator



Scaffolding



Manlift



Cradles



Aluminum Ladders



BMU



Dock Elevators

بعض من شركائنا في النجاح ومن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THEIR TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR قطاع السيارات



PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR قطاع الصناعات البترولية



FOOD INDUSTRY SECTOR قطاع الصناعات الغذائية



PHARMACEUTICAL SECTOR القطاع الطبي



CONSTRUCTIONS SECTOR قطاع الإنشاءات



BANKING SECTOR القطاع المصرفي



COMPANIES AND INSTITUTIONS شركات ومؤسسات



HOTELS AND TOURISM SECTOR قطاع السياحة والفنادق



EDUCATION SECTOR القطاع التعليمي





CONTACTS



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinaplatform.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968) 79042564



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400

