

Technical and Financial offer

عرض فني و مالي

تتشرف شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد.....,

بتقديم عرض فني ومالي لرافعة مقصات Scissor Lifts والشركة متخصصة في هذا المجال وذات خبرة واسعة لتصميم وتصنيع السقالات والروافع منذ عام 1984 ومنتجاتها المتعددة عاليه الجوده المطلوبه محاليا و دولي ذات التصاميم الغير نمطيه و بوجود تصاميم خاصه حسب الطلب ولدينا روافع مقصات Scissor Lift بمقاسات وأرتفاعات وموديلات متنوعة والتي تصل الي ارتفاع تشغيل 20 متر وتستخدم في أعمال التركيبات الداخلية للمصانع وأيضا واجهات المحلات وأعمال النظافة وأعمدة الأناره...الخ. وروافع المقصات الهيدروليكية منها يعمل بالكهرباء أو بالبطاريات أو بمحرك بنزين للعمل في المناطق الصحراوية أو النائية.

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع .
- موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
- شهادات الجودة الاتية :



1. الأيزو ISO 9001 : 2015
2. الأيزو ISO 14001 : 2015
3. الأيزو ISO 45001 : 2018

Manual Scissor Lifts

S 2.6-62-16MUC



2025/7/14



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

" العرض الفني "


Manual Scissor Lifts

مواصفات لروافع مقصات هيدروليكية موديل : S2.6-62D-16MUC

- ارتفاع التشغيل : Working Height : 16 م.
- ارتفاع ارضية الصندوق : Platform Height : 14 م.
- اقصى حمولة : Max Capacity : 400 كجم
- ابعاد الصندوق الداخلية : Platform Inside Dimensions : 109x274 سم
- ابعاد الصندوق الخارجية : Platform Outside Dimensions : 1.18 × 2.82 م.
- ابعاد القاعدة السفلية : Base Dimensions : 1.61 × 3.15 م.
- ارتفاع التخزين بدون سور حمايه : Storing Height without handrail : 2.15 م.
- مصدر الطاقة : Power source : 380 فولت .
- سعة تانك الزيت : Hydraulic tank : 35 لتر.
- الركائز اليدوية : Manual outriggers : 4 .
- العجل المستخدم ضغط هواء : Air Filled Tires : 4 .
- الوزن الكلي للرافعة : Gross weight : 3100 كجم.
- امتداد امامي : Front extension : 100 سم.

المواصفات الفنية العامة :

- الرافعة تعمل بواسطة نظام هيدروليكي.
- التحكم في الصعود والنزول من داخل الصندوق Platform أو Selector من القاعدة Base.
- جميع محاور الحركة للقطاعات والسلندرات لا تحتاج ألي تشحيم Lubricated Self مما يجعل استخدامها في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمتربة بدون مشاكل.
- صندوق الرافعة به مكان للصعود والنزول كما يمكن رفع الجوانب كلها واستخدامها كطبليية بدون جوانب.
- قاعده الرافعة مزودة ببند للتوجيه الرافعة.
- ركائز الرافعة يدوية.
- الرافعة مزود بسارينة في النزول للتنبيه.
- أرضيه صندوق الرافعة من الالومنيوم المضلع.
- جميع بنوز الرافعة من الصلب.
- يتم دهان الرافعة بدهانات صناعية مقاومة للصداء و العوامل الجوية.
- السيزور غير مؤهل للقطر بسيارة علي الطرق .



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax: (202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinaplatforms.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

المواصفات الاختيارية العامة :

- . Power Platform وصلة كهرباء في الطبلية
- . Warning Light فلاشر ضوئي عند الفتح
- . Non – Marking Tyers عجل بدون علامات
- . Tilting Sensor مستشعر إمالة
- .Rotating Tray for Towing Scissor on the Road صينية دوارة للقطر بسيارة علي الطرق
- . Solid عجل صلب
- . Hydraulic Outriggers ركانز هيدروليكية
- . Generator مولد
- . Batteries + 220 V بطاريات + كهرباء
- . Power Source v/ac 220 مصدر كهرباء

مجموعة التشغيل الهيدروليكية :

- تتكون مجموعة التشغيل الهيدروليكية من الاتي:
- . Oil Tank تانك زيت
 - . Oil Filter مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة
 - . Oil level Indicator مبین مستوي الزيت داخل التانك
 - . Piston طلمبة ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السلندرات
 - . R2 مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير
 - . Pistons سلندرات هيدروليكية للرفع
 - . Hydraulic Valves مجموعة صمامات هيدروليكية للتحكم في السلندرات Piston وحماية الدائرة من زيادة الحمل.
 - . الدائرة الهيدروليكية مزودة بفلتر.

مجموعة التحكم الكهربائية:

- . Contactors مجموعة كونتاكتورات
- محول للتيار يعمل علي تحويل التيار الي 24 فولت.
- . Thermal circuit breaker قاطع حراري
- . Limit Switch مفتاح نهاية شوط
- . جهاز حماية ضد زيادة الحمل للموتور.
- التحكم عن طريق ريموت سلكي up- down معزول ضد المياة من داخل صندوق الرافعة أو من القاعدة.



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

أجهزة الأمان:

- يوجد Main Switch داخل صندوق التحكم لفصل التيار نهائيا .
- جهاز فاصل للتيار عند انقلاب التغذية أو سقوط أحد الفازات 380 فقط .
- وحدة أزرار التشغيل Push Button تعمل بتيار 24 فولت لضمان الأمان الكامل.
- سارينة تعمل بالصوت للتنبيه أثناء نزول الرافعة لتأمين المحيطين بهاء أثناء العمل.
- مفتاح نهاية شوط لإيقاف الصعود عند نهاية المشوار.
- قاطع حراري Thermal circuit breaker لحماية الدائرة الكهربائية للمواتير.
- صمام هيدروليكي لحماية المقص عند انقطاع خرطوم الزيت.
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة النزول تحت أي حمل.
- صمام هيدروليكي لزيادة الحمل Relief Valve يمنع حركة المقص في حالة زيادة الحمل عن طريق رجوع الزيت إلى التانك.
- صمام يسمح بنزول المقص يدويا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- وجود معامل أمان كبير للقطاعات والسلندرات والاجزاء الهيدروليكية.
- الخرطوم تتحمل 330 بار والرافعة تعمل علي 120 بار.

" العرض المالي "

الأسعار:

- سعر رافعة المقصات موديل S2.25-62D-14MUC ----- جنيه.
- (فقط وقدره) (جنيها لاغير.....)

يضاف للأسعار عاليه 14% قيمة الضريبة المضافة.

لايتم خصم 1/2 % ضرائب الارباح التجارية وفقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث ان الشركة تطبق نظام الدفعات المقدمة.

طريقة الدفع:


- يتم دفع 50 % دفعة مقدمة مع أمر التوريد.
- يتم دفع 50 % مقابل الاستلام من مصنعنا ببرج العرب.
- (يتم اصدار الشيكات لصالح : شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد)

مدة العرض:

- العرض ساري لمدة اسبوع من تاريخه ويراعي التجديد كتابيا.

مدة التوريد:

- 3 - 4 اسابيع من استلام الدفعة المقدمة.



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

الاستلام:

- الفحص والاستلام من مصانعنا ببرج العرب بالإسكندرية.

الضمان والصيانة الشاملة :


- تشرف شركتنا بتقديم خدمات الضمان والدعم الفني وفقاً للمعايير التالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة:
- فترة الضمان: تسري مدة الضمان والصيانة المجانية (شاملة قطع الغيار الأصلية) بدءاً من تاريخ تحرير محضر استلام المعدة ولمدة عام .
- تفعيل الضمان: يدخل الضمان حيز التنفيذ فور تشغيل وتسليم المعدة نهائياً، أو عند سداد كامل الدفعات المستحقة، أيهما يأتي لاحقاً.
- سلامة النظام: يسقط حق العميل في الضمان فوراً في حال استدعاء أي طرف خارجي أو فنيين غير معتمدين من قبل شركتنا للقيام بأي أعمال صيانة أو تعديل على المعدة .
- الضمان لا يشمل الحالات الناتجة عن عوامل خارجة عن السيطرة التشغيلية، وتشمل:
 - أعمال الكسر، التخريب، أو السرقة.
 - الأعطال الكهربائية الناتجة عن تذبذب التيار أو أخطاء التوصيلات الخارجية (المقصودة أو غير المقصودة) بواسطة طرف ثالث.

ملاحظات:

- جميع قطع الغيار متوفرة لدينا.
- زيارات شهرية مجانية أثناء فترة الضمان.
- يمكن توقيع عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان.
- نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة و الإسكندرية وبرج العرب الجديدة.
- يجب توفير كابل 6×5 مم2 ومصدر للتيار 380 فولت.
- الشركة مؤمنة على جميع عمالها كعمالة دائمة وأي تأمينات إضافية يتحملها العميل.
- في حال طلب شهادة معايير من شركة متخصصة يتحمل العميل قيمة المعايير.
- حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة.

و نحن في انتظار رد سيادتكم . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

شركة مارينا للمساقلات والروافع والمصاعد



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الإسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي