

Technical and Financial offer

عرض فني و مالي

تتشرف شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد....

بتقديم عرض فني ومالي لرافعة مقصات Scissor Lifts والشركة متخصصة في هذا المجال وذات خبرة واسعة لتصميم وتصنيع السقالات والروافع منذ عام 1984 ومنتجاتها المتعددة عاليه الجوده المطلوبه محاليا و دولي ذات التصاميم الغير نمطيه و بوجود تصاميم خاصه حسب الطلب ولدينا روافع مقصات Scissor Lift بمقاسات وأرتفاعات وموديلات متنوعة والتي تصل الي ارتفاع تشغيل 20 متر وتستخدم في أعمال التركيبات الداخلية للمصانع وأيضا واجهات المحلات وأعمال النظافة وأعمدة الأتار...الخ. وروافع المقصات الهيدروليكية منها يعمل بالكهرباء أو بالبطاريات أو بمحرك بنزين للعمل في المناطق الصحراوية أو النائية.

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع.
- موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- شهادات الجودة الاتية :



1. الأيزو ISO 9001 : 2015

2. الأيزو ISO 14001 : 2015

3. الأيزو ISO 45001 : 2018



16/7/2025



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - الزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

" العرض الفني "

Self Drive Scissor Lifts

مواصفات لروافع مقصات هيدروليكية موديل S3-74C-20DIB :

- ارتفاع التشغيل Working Height : 20 م.
- ارتفاع ارضية الصندوق Platform Height : 18 م.
- اقصى حمولة Max Capacity : 500 كجم.
- سرعة التشغيل Working speed : 8 متر / دقيقة.
- ابعاد الصندوق الخارجية Platform Outside Dimensions : 1.75X3.45 م.
- ابعاد القاعدة السفلية Base Dimensions : 1.93X3.63 .
- ارتفاع التخزين بدون سور الحماية Storing Height Without handrail : 2.56 م.
- الركائز هيدروليكية Hydraulic outrigger : 4 .
- مصدر الطاقة Power source 48 V DC
- العجل المستخدم صب solid tires : 4 .
- الوزن الكلي للرافعة Gross weight : 6500 كجم.
- امتداد امامي Front extension : 100 سم.

المواصفات العامة :

- أرضيه صندوق الرافعة من الألومنيوم المضلع.
- صندوق الرافعة أو Platform بة فتحة للصعود و النزول مزودة بحاجز أمان كما يمكن رفع الجوانب كلها واستخدامها كطبليّة بدون جوانب.
- الرافعة مزودة بسارينة للتنبيه أثناء النزول للامان الكامل.
- جميع محاور الحركة للقطاعات والسلندرات أوروبية الصنع لاتحتاج الي تشحيم Self Lubricated لمنع عملية الاحتكاك والتآكل والحفاظ علي امان التشغيل مما يجعل استخدامها في جميع الاجواء بدون مشاكل.
- التشغيل عن طريق (joystick control) .



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - الزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

- جميع بنوز الرافعة من الصلب.
- يد لتحرير فرامل Disk Brake (في حالة الطوارئ).
- يتم دهان الرافعة بدهانات صناعية مقاومة للصداء والعوامل الجوية.

مجموعة التشغيل الهيدروليكية :

تتكون مجموعة التشغيل الهيدروليكية من الاتي:

- تانك زيت Oil Tank.
- مصفاة لتنقية الزيت داخل الدائرة Oil Filter.
- مبین مستوي الزيت داخل التانك Oil level Indicator.
- ظلمبة ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السلندرات Piston.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2.
- سلندرات هيدروليكية للرفع Pistons.
- صمامات هيدروليكية Hydraulic Valves للتحكم في السلندرات Pistons وحماية الدائرة من زيادة الحمل.
- الدائرة الهيدروليكية مزودة بفلتر.
- موتور كهرباء يعمل DC بطاريات.

مجموعة التحكم الكهربائية :

- جهاز التحكم فى الموتير (AC motor controllers).
- شاحن بطاريات (battery charger).
- مجموعة كونتاكتورات Contactors.
- مفتاح نهاية شوط (Limit Switch).
- التحكم عن طريق (joystick control) + أزرار معزول ضد العوامل الجوية من داخل صندوق الرفع (platform) من اعلي.
- فيوز حماية ضد زيادة الحمل للموتور.
- دائرة التحكم الكهربائية والهيدروليكية مبسطة ويمكن صيانتها بسهولة.

شاحن البطاريات (battery charger) :

- دخل الكهرباء من 270/90 فولت.
- يعمل على تردد من 70/40 هرتز.
- مبيان لمعرفة نسبة الشحن.
- قياس فولت البطاريات.



- قياس امبير البطاريات.
- تبريد ذاتي بتشغيل المراوح اتوماتيك مع وجود 3 سرعات.

أجهزة الأمان:

- جهاز التحكم فى الموتير (AC motor controllers).
- حماية عند ارتفاع درجة حرارة الموتور.
- حماية عند زيادة امبير الموتور.
- حماية عند انخفاض او زيادة الفولت.
- حماية عند زيادة السرعة عن الحد المسموح.
- عمل فحص على وظيفة المعدة قبل البدء فى العمل.
- مبيانات (LED) بيان عند وجود خطأ فى النظام.
- عدد 1 مفتاح نهاية شوط (Limit Switch) عند نهاية المشوار.
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة النزول تحت أي حمل.
- صمام هيدروليكي لزيادة الحمل Relief Valve يمنع حركة المقص في حالة زيادة الحمل (عن طريق رجوع الزيت إلى التנק).
- صمام يسمح بنزول المقص يدويا في حالة فقدان شحن البطارية.
- صمام أمان يعمل في حالة انقطاع أحد الخراطيم.
- وجود معامل أمان كبير للقطاعات والسلندرات والاجزاء الهيدروليكية.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2 أوروبية الصنع.

القيادة الذاتية:

- تتم حركة الرافعة عن طريق قيادة ذاتية للرافعة Self-drive .
- مصدر التيار DC.
- تعمل عن طريق نظام تحكم joystick.
- الحركة الافقية تتم عن طريق (Transaxle Drive System).
- وحدة جر تعمل بموتور AC.
- وحدة فرامل (Disk Brake) يتم تثبيتهم على العجل الخلفي.
- تعمل بنظام للتوجيه بواسطة اسطوانة ثنائية الفعل Double acting actuator.



" العرض المالي "

الأسعار:

- سعر رافعة المقصات موديل S3-74C-20DIB ----- جنيه.
(فقط وقدره جنيهها لاغير.....)

يضاف للأسعار عاليه 14% قيمة الضريبة المضافة.

لايتم خصم 1/2 % ضرائب الارباح التجارية وفقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث ان الشركة تطبق نظام الدفعات المقدمة.

طريقة الدفع:

- يتم دفع 50 % دفعة مقدمة مع أمر التوريد.
- يتم دفع 50 % مقابل الاستلام من مصنعنا ببرج العرب.
(يتم اصدار الشيكات لصالح : شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد).

مدة العرض:

- العرض سارى لمدة اسبوع من تاريخه ويراعى التجديد كتابيا.

مدة التوريد:

- 3 - 4 اسابيع من استلام الدفعة المقدمة.

الاستلام:

- الفحص والاستلام من مصنعنا ببرج العرب بالإسكندرية.



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

الضمان والصيانة الشاملة :

- تشرف شركتنا بتقديم خدمات الضمان والدعم الفني وفقاً للمعايير التالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة:
- فترة الضمان: تسري مدة الضمان والصيانة المجانية (شاملة قطع الغيار الأصلية) بدءاً من تاريخ تحرير محضر استلام المعدة ولمدة عام .
- تفعيل الضمان: يدخل الضمان حيز التنفيذ فور تشغيل وتسليم المعدة نهائياً، أو عند سداد كامل الدفعات المستحقة، أيهما يأتي لاحقاً.
- سلامة النظام: يسقط حق العميل في الضمان فوراً في حال استدعاء أي طرف خارجي أو فنيين غير معتمدين من قبل شركتنا للقيام بأي أعمال صيانة أو تعديل على المعدة .
- الضمان لا يشمل الحالات الناتجة عن عوامل خارجية عن السيطرة التشغيلية، وتشمل:
 - أعمال الكسر، التخريب، أو السرقة.
 - الأعطال الكهربائية الناتجة عن تذبذب التيار أو أخطاء التوصيلات الخارجية (المقصودة أو غير المقصودة) بواسطة طرف ثالث.

ملاحظات:

- الاسعار المذكوره بالعرض المقدم لا يتم استقطاع اي رسوم او دمغات وخلافه منها .
- بالنسبة للمعدات التي تعمل بالبطاريات فالضمان لا يشمل البطاريات وجميع الاجزاء الكهربائيه.
- يمكن توقيع عقد صيانه للمعدة بعد انتهاء فترة الضمان.
- نلتزم بالابعاد والارتفاعات الاساسيه التي تحقق الغرض من المعدة دون الالتزام بالاشكال والصور الموجوده بالعرض.
- توفير مصدر تيار 220 فولت لاعادة لشحن البطاريات .
- للمناطق النائية تكون تكاليف الاقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون علي نفقة العميل.
- نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة. الإسكندرية، برج العرب الجديدة.
- حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة.
- الشركة مؤمنة على جميع عمالها كعمالة دائمة وأي تأمينات إضافية يتحملها المشتري.

ونحن في انتظار رد سيادتكم . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax: (202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى