
SSDG (Δ²Dead), SSDG/Nα (Δ²Dead/Nα) variation over y 150 to 160
Whiting
SSDG (Δ²Dead)
SSDG/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDG/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDG (Δ²Dead)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3e+09
2e+09
1e+09
0e+00
4
8
12
age
Fmax
0.5
0.75
1
1.25
1.5
variable
SSDG (Δ²Dead)
SSDG/Nα (Δ²Dead/Nα)


SSDɢ (Δ²Dead), SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα) variation over y 150 to 160
AtlanticMackerel
SSDɢ (Δ²Dead)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDɢ (Δ²Dead)
age
0.0
0.3
0.6
0.9
0.0e+00
5.0e+08
1.0e+09
1.5e+09
2.0e+09
4
8
12
16
Fmax
0.5
0.75
1
1.25
1.5
variable
SSDɢ (Δ²Dead)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)


SSDɢ (Δ²Dead), SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα) variation over y 150 to 160
Sandeel
SSDɢ (Δ²Dead)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDɢ (Δ²Dead)
1.2
0.8
0.4
0.0
1.5e+11
1.0e+11
5.0e+10
0.0e+00
2.5
5.0
7.5
age
Fmax
0.5
0.75
1
1.25
1.5
variable
SSDɢ (Δ²Dead)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)


SSDɢ (Δ²Dead), SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα) variation over y 150 to 160
HorseMackerel
SSDɢ (Δ²Dead)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)
SSDɢ (Δ²Dead)
age
0
1
2
0e+00
2e+09
4e+09
6e+09
5
10
Fmax
0.5
0.75
1
1.25
1.5
variable
SSDɢ (Δ²Dead)
SSDɢ/Nα (Δ²Dead/Nα)