CORREZIONE — SIMULAZIONE 1

Lorenzo Angeli

Classe 1D · 20 ottobre 2026

PUNTEGGIO

19 / 110

Voto 1,9 / 10

La prova vale 110 punti: i primi 100 determinano il voto in decimi (`min(totale, 100) / 10`), i successivi 10 valgono la lode.

1. Teoria (20 punti)

Domanda 1 — Le componenti di un computer — 5 / 7 punti

RISPOSTA

```
Domanda 1
    RAM: memoria a breve termine del computer e serve per azioni momentanee che non
devono essere salvate
    Disco rigido: memoria a lungo termine del computer
    Processore/CPU: esegue tutti i calcoli
    Ventole:servono per nonfar surriscaldare il computer
```

Commento. Bene, hai citato RAM, disco, CPU e ventole. Prova ad aggiungere una quinta componente e a dire in una frase a cosa serve.

Domanda 2 — Numeri, caratteri e parole — 5 / 8 punti

RISPOSTA

```
DOMANDA 2
    Vengono immagazzinati con una serie di 0 e 1 e i ogni serie di 0 e 1 vuol dire
una lettera/parola
```

Commento. L'idea del binario c'è, prova a distinguere meglio numeri e caratteri: i numeri si salvano in base 2, i caratteri con una codifica (tipo ASCII).

Domanda 3 — Istruzioni e instruction set — 0 / 5 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

2. Scrittura del codice (60 punti)

Esercizio 1 — Conta i numeri pari

★☆☆☆☆ **4 / 10 punti**

RISPOSTA

```
n = 10
i = 0
while i <= n:
    if i % 2 == 0:
        print(i)
i = i + 1
```

> **Commento.** Qui l'idea dei pari c'è, ma il programma stampa i numeri invece di contarli. Inoltre l'incremento di i è fuori dal ciclo: l'applicazione va il loop infinito

Esercizio 2 — La somma da 0 a n

★★☆☆☆ **14 / 20 punti**

RISPOSTA

```
n = 10
x = 0
i = 1
while i <= n:
    x = x + i
```

> **Commento.** Hai impostato la somma, ma manca l'incremento di i e la stampa finale. Siccome manca l'incremento, il ciclo va in loop infinito.

Esercizio 3 — Tutti dentro l'intervallo

★★★☆☆ **5 / 30 punti**

RISPOSTA

```
l = [3, 5, 7, 12]
a = 1
b = 10
if l>1 and l<b:
    print ("TRUE")
else:
    print ("FALSE")
```

> **Commento.** Stai provando a confrontare una lista (l) con un intero (1, b). Questo non è valido in python. Manca anche l'idea di base, scorrere la lista e verificare che l'elemento corrente sia nel range.

3. Lettura del codice (30 punti)

Snippet 1 Primo frammento — ★☆☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Snippet 2 Secondo frammento — ★☆☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Snippet 3 Terzo frammento — ★☆☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

4. Riepilogo dei punteggi

Voce	Dettaglio	Punteggio
Teoria (20 punti)		
D1	Le componenti di un computer	**5 / 7**
D2	Numeri, caratteri e parole	**5 / 8**
D3	Istruzioni e instruction set	**0 / 5**
Scrittura del codice (60 punti)		
E1	Conta i numeri pari	**4 / 10**
E2	La somma da 0 a n	**14 / 20**
E3	Tutti dentro l'intervallo	**5 / 30**
Lettura del codice (30 punti)		
S1	Primo frammento	**0 / 10**
S2	Secondo frammento	**0 / 10**
S3	Terzo frammento	**0 / 10**
	Totale	**33 / 110**
	Voto in decimi	**3,3 / 10**