CORREZIONE — SIMULAZIONE 1

Gabriele Campi

Classe 1D · 20 ottobre 2026

PUNTEGGIO

61,5 / 110

Voto 6,2 / 10

La prova vale 110 punti: i primi 100 determinano il voto in decimi (`min(totale, 100) / 10`), i successivi 10 valgono la lode.

1. Teoria (20 punti)

Domanda 1 — Le componenti di un computer — 7 / 7 punti

RISPOSTA

```
domanda 1)

la GPU è la scheda grafica che serve per eseguire più compiti nello stesso momento;
per esempio la GPU legge tutti i pixel dl monitor. Serve anche per gli fps su dei
videogiochi che sono la velocità i aggiornamento dei pixel quindi grazie alla GPU che
aggiorna più velocemente i pixel si fanno più fps e maggiori compiti allo stesso
tempo.

la CPU è il processore e serve per coordinare e dire cosa fare agli altri componenti
del tuo pc.

le RAM sono lo spazio di memoria temporaneo quindi quello che una volta spento il pc
nn si salva, serve di solito per l'IA per questo in questo anno il loro prezzo è
aumentato di 3 volte quasi.

Il dissipatore serve per far raffreddare la CPU e la GPU grazie a del rame che prende
il calore e poi ad un liquido che contiene il dissipatore si raffreddano questi
componenti.

le ventole servono anche loro per raffreddare l'intero pc prendendo aria fresca
dall'esterno e buttando fuori il calore che è contenuto all'interno del case in quel
momento
```

Commento. Bene, cinque componenti con scopi chiari. Qualche piccola imprecisione ma comunque molto bene

Domanda 2 — Numeri, caratteri e parole — 5 / 8 punti

RISPOSTA

```
domanda 2)

Vengono salvati e scritti dei caratteri con il codice binario che è una sequenza di
numeri di 0 e 1.
In base a come sono scritti in sequenza questi numeri corrisponde una lettera o un
carattere.
```

Commento. Hai spiegato bene i caratteri. Mi sarebbe piaciuto vedere un acceno alle tabella ASCII; andrebbe aggiunto come si salvano i numeri (in base 2).

Domanda 3 **Istruzioni e instruction set** **0 / 5 punti**

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

2. Scrittura del codice (60 punti)

Esercizio 1 **Conta i numeri pari** ★☆☆☆☆ **6 / 10 punti**

RISPOSTA

```
num=[0,1,2,3,4,5,6,7]
i=0
n=7
a=0
while i<len(num):
    if num[i] % 2==0:
        a=a+1
    i=i+1

print(a)
```

Commento. La logica è giusta, però non fa ciò che chiede la consegna. Qui stai contando i numeri pari contenuti in una lista; la consegna chiedeva di contare i numeri pari contenuti fra 0 e n!

Esercizio 2 **La somma da 0 a n** ★★☆☆☆ **14 / 20 punti**

RISPOSTA

```
num=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
i=0
somma=0
while i<len(num):
    somma+=num[i]
    i=i+1

print(somma)
```

Commento. Come nell'esercizio precedente, la logica è giusta ma non fa ciò che chiede la consegna. Qui stai sommando i numeri contenuti in una lista; la consegna chiedeva di sommare i numeri fra 0 e n!

Esercizio 3 — Tutti dentro l'intervallo

★★★☆☆ **30 / 30 punti**

RISPOSTA

```
num=[3,5,7,12]
i=0
a=1
b=10
compreso=True
while i<len(num):
    if num[i] > b:
        compreso=False
    if num[i] < a:
        compreso=False
    i=i+1

print(compreso)
```

Commento. Quasi perfetto. Fai caso però che nella consegna ho esplicitamente detto che NON è detto che a < b. Quindi nel caso in cui a > b dovresti invertire il valore delle variabili. Siccome sei stato l'unico che è riuscito ad arrivare alla logica ti meriti indubbiamente punteggio pieno!

3. Lettura del codice (30 punti)

Snippet 1 — Primo frammento

★★☆☆☆ **10 / 10 punti**

RISPOSTA

```
domanda 7)


Perché tu stai dicendo con I = len(v) - 1 che I è nell'ultima casella della lista,
poi con While I >= 0 stai dicendo finché I è maggiore o uguale a 0, che è la
lunghezza della lista, stampa il numero della lista dove si trova I (print(v[i])) e
poi I = I - 1 serve per far scorrere alla I la tua lista.
così la I legge il numero della lista dove si trova e lo stampa finché I è contenuta
nella tua lista.

output
9
1
7
3
```

Commento. Perfetto, spiegazione e output corretti!

Snippet 2 Secondo frammento ★★☆☆☆ 3 / 10 punti

RISPOSTA

```
domanda 8)

stamperà 8 e 8 perché se c = a è uguale a 5 dopo a = b che è 8 quindi diventa tutto 8
poi b=c se c è uguale a A che è diventata 8 tutto diventa 8 all'interno di questa
sequenza
```

Commento. Quasi, L'output giusto è 8 5, non 8 8. Di fatto stai solo scambiando i valori di a e b

Snippet 3 Terzo frammento ★★☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

4. Riepilogo dei punteggi

Voce	Dettaglio	Punteggio
Teoria (20 punti)		
D1	Le componenti di un computer	**7 / 7**
D2	Numeri, caratteri e parole	**5 / 8**
D3	Istruzioni e instruction set	**0 / 5**
Scrittura del codice (60 punti)		
E1	Conta i numeri pari	**6 / 10**
E2	La somma da 0 a n	**14 / 20**
E3	Tutti dentro l'intervallo	**30 / 30**
Lettura del codice (30 punti)		
S1	Primo frammento	**10 / 10**
S2	Secondo frammento	**3 / 10**
S3	Terzo frammento	**0 / 10**
	Totale	**75 / 110**
	Voto in decimi	**7,5 / 10**