CORREZIONE — SIMULAZIONE 1

Sara Maria Docuz

Classe 1D · 20 ottobre 2026

PUNTEGGIO

18 / 110

Voto 1,8 / 10

La prova vale 110 punti: i primi 100 determinano il voto in decimi (`min(totale, 100) / 10`), i successivi 10 valgono la lode.

1. Teoria (20 punti)

Domanda 1 — Le componenti di un computer — 0 / 7 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Domanda 2 — Numeri, caratteri e parole — 0 / 8 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Domanda 3 — Istruzioni e instruction set — 0 / 5 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

2. Scrittura del codice (60 punti)

Esercizio 1 — Conta i numeri pari — ★☆☆☆☆ 10 / 10 punti

RISPOSTA

```
n = 7
conta = 0
i = 0
while i < n:
    if n % 2 ==0:
        conta = conta + 1
    i = i + 1
print (conta)
```

Commento. Perfetto. Corretto e idiomatico

Esercizio 2 La somma da 0 a n

★★☆☆☆ **14 / 20 punti**

RISPOSTA

```
n = 10

a = 0
i = 1
while i <= n:
    a = a + i
```

Commento. Hai impostato la somma, ma manca l'incremento di i e la stampa finale. Siccome manca l'incremento, il ciclo va in loop infinito.

Esercizio 3 Tutti dentro l'intervallo

★★★☆☆ **5 / 30 punti**

RISPOSTA

```
l = [3, 5, 7, 12]
a = 1
b = 10
i = 0

if i < len[l]:
    print(l[i])
    i = 1 + 1
```

Commento. L'idea di scorrere la lista c'è; attenzione a len(l) (con le parentesi tonde) e all'incremento di i(hai scritto i = 1 + 1, probabilmente intendevi i = i + 1).

3. Lettura del codice (30 punti)

Snippet 1 Primo frammento

★★☆☆☆ **6 / 10 punti**

RISPOSTA

```
Nel primo esercizio abbiamo:
-una lista contenenti dei numeri, in questo caso, v = [3, 7, 1, 9]
-la variabile i che corrisponde alla lista v - 1

Cosa stiamo facendo?
-dopo i "dati" forniti abbiamo un while che contiene un comando: i e minore uguale a
0, quindi affinché la i e minore uguale a 0 .. allora print (stampa) la lista
contenente anche la variabile i. Successivamente in conclusione la variabile i è la i
-1.
Quindi in conclusione qui in questo comando abbiamo fatto scorrere una lista elemento
per elemento.
```

Commento. Faccio fatica a capire se effettivamente hai capito, dal punto di vista intuitivo, cosa questo programma faccia. Non mi serve una descrizione riga per riga di ciò che accade, l'ultima riga sarebbe bastata. Inoltre manca l'output. Avresti dovuto sottolineare che scorre la lista, stampandola AL CONTRARIO

Snippet 2 Secondo frammento

★★☆☆☆ **0 / 10 punti**

RISPOSTA

```
Sappiamo che le variabili a e b contengono due numeri.
Durante l'esecuzione del programma i valori delle due variabili:

- la variabile a alla fine ha il valore di :
- la variabile b alla fine ha il valore di :
```

Commento. Ha il valore di cosa?? Secondo me avevi capito, ma non posso darti punteggio visto che manca proprio ciò che mi serve!

Snippet 3 **Terzo frammento** ★★☆☆☆ **8 / 10 punti**

RISPOSTA

```
Sappiamo che:
-n = 10
-i = 0

Cosa stiamo facendo?
-con il comando while stiamo eseguendo: affinché la variabile i e minore uguale a n,
se la variabile i %( il segno % seve ad indicare il rsto della divisione) 2 è uguale
a 0.. stampiamo la variabile i. Infine la variabile i e uguale a se stesso + 1

Quindi con questo comando stiamo contando i numeri pari che sono tra 0 e 10.
```

> **Commento.** Bene! Manca l'output e va specificato che stai STAMPANDO, non CONTANDO i numeri pari.

4. Riepilogo dei punteggi

Voce	Dettaglio	Punteggio
Teoria (20 punti)		
D1	Le componenti di un computer	**0 / 7**
D2	Numeri, caratteri e parole	**0 / 8**
D3	Istruzioni e instruction set	**0 / 5**
Scrittura del codice (60 punti)		
E1	Conta i numeri pari	**10 / 10**
E2	La somma da 0 a n	**14 / 20**
E3	Tutti dentro l'intervallo	**5 / 30**
Lettura del codice (30 punti)		
S1	Primo frammento	**6 / 10**
S2	Secondo frammento	**0 / 10**
S3	Terzo frammento	**8 / 10**
	Totale	**43 / 110**
	Voto in decimi	**4,3 / 10**