CORREZIONE — SIMULAZIONE 1

Martino Rosati

Classe 1D · 20 ottobre 2026

PUNTEGGIO

14 / 110

Voto 1,4 / 10

La prova vale 110 punti: i primi 100 determinano il voto in decimi (`min(totale, 100) / 10`), i successivi 10 valgono la lode.

1. Teoria (20 punti)

Domanda 1 — Le componenti di un computer — 5 / 7 punti

RISPOSTA

```
1.scheda madre: è il più importante componente del computer;la scheda madre coordina
i componenti
2.disco rigido: Il disco gestisce gli aggiornamenti e le aggiunte al computer
3.memoria: La memoria gestisce ciò che si lascia in sospeso
4.GPU: permette di fare i calcoli più velocemente ma non sempre è preciso
5.CPU: come il GPU anche il CPU permette di fare calcoli; il CPU fa un calcolo alla
volta ma è preciso
```

Commento. La descrizione di memoria e disco è un po' vaga. Occhio che non è vero che la CPU è precisa e la GPU no. La differenza sta nel fatto che la prima esegue le istruzione in maniera sequenziale (una alla volta) mentre la seconda può eseguirne molte in parallelo, ma non è più o meno precisa.

Domanda 2 — Numeri, caratteri e parole — 3 / 8 punti

RISPOSTA

```
I numeri in un computer vengono immagazzinati tramite i 'byte' che seguono il codice
binario
```

Commento. Va bene, però dovresti spiegare come una stringa di bit rappresenta un numero o un carattere. Quindi sarebbe stato opportuno citare codifica in base 2 e tabelle ASCII.

Domanda 3 — Istruzioni e instruction set — 3 / 5 punti

RISPOSTA

```
L'istruzione di un processore è una serie di comandi in ordine che spiegano al
computer cosa deve fare
Viene rappresentata tramite segni e lettere che creano dei veri e propri codici
Un' ''Isructon set'' è il codice finale formato da lettere e segni
```

Commento. L'idea di istruzione c'è; prova a dire che è in binario e che l'instruction set è l'insieme delle istruzioni.

2. Scrittura del codice (60 punti)

Esercizio 1 — Conta i numeri pari

★☆☆☆☆ **2 / 10 punti**

RISPOSTA

```
n=7
i=0

if i+1==[i % 2 == 0]:
    print (i+1)
elif:
if i+2==[i % 2 == 0]:
    print (i+2)
elif:
if i+3==[i % 2 == 0]:
```

Commento. Hai provato a impostare le condizioni, ma usando sintassi che non abbiamo visto, che non fa ciò che ti aspetti. Inoltre l'applicazione deve funzionare per qualsiasi input, non puoi applicare la logica a mano sull'input specifico che vi ho dato

Esercizio 2 — La somma da 0 a n

★★☆☆☆ **0 / 20 punti**

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Esercizio 3 — Tutti dentro l'intervallo

★★★☆☆ **0 / 30 punti**

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

3. Lettura del codice (30 punti)

Snippet 1 — Primo frammento

★★☆☆☆ **0 / 10 punti**

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Snippet 2 Secondo frammento ★★☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Snippet 3 Terzo frammento ★★☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

4. Riepilogo dei punteggi

Voce	Dettaglio	Punteggio
Teoria (20 punti)		
D1	Le componenti di un computer	**5 / 7**
D2	Numeri, caratteri e parole	**3 / 8**
D3	Istruzioni e instruction set	**3 / 5**
Scrittura del codice (60 punti)		
E1	Conta i numeri pari	**2 / 10**
E2	La somma da 0 a n	**0 / 20**
E3	Tutti dentro l'intervallo	**0 / 30**
Lettura del codice (30 punti)		
S1	Primo frammento	**0 / 10**
S2	Secondo frammento	**0 / 10**
S3	Terzo frammento	**0 / 10**
	Totale	**13 / 110**
	Voto in decimi	**1,3 / 10**