

pfoundify

administrador

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Tipold	char(4)	No			Tipo de documento del administrador	
idAdministrador <i>(Primaria)</i>	varchar(15)	No			Numero de identificación del administrador	
Nombre	varchar(30)	No			Nombre completo del administrador	
Apellido	varchar(30)	No			Apellidos completos del Administrador	
Contacto	varchar(20)	No			Numero de contacto del administrador	
Email	varchar(50)	No			Dirección de correo electrónico. Debe ser única en el sistema	
Password	varchar(50)	No			Contraseña almacenada. Longitud máximo de 50 caracteres	
Estado	char(4)	Sí	NULL		Registra si la cuenta del administrador esta activa o inactiva	
FechaCreacion	timestamp	No	current_timestamp()		Registra de forma automatica la creacion de la cuenta	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAdministrador	4	A	No	

categorias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Categoria <i>(Primaria)</i>	varchar(20)	No			Identificador único de la categoría	
categoria	varchar(20)	Sí	NULL		Nombre de la categoría a la cual pertenece el proyecto	
Descripcion	text	No			descripción de la categoría	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Categoria	14	A	No	

comentarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IdComentario (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			Identificador único del comentario	
Contenido	text	No			Texto del comentario. No puede estar vacío. Longitud máxima recomendada: 2000 caracteres	
FechaCreacionC	timestamp	No	current_timestamp()		Fecha y hora de publicación. Asignada automáticamente.	
IdUsuario	varchar(20)	No		usuario -> IdUsuario	Número de identificación del usuario autor del comentario	
IdProyecto	int(30)	Sí	NULL	proyectos -> Id_Proyecto	Identificador único del proyecto. Proyecto al que pertenece el comentario	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdComentario	20	A	No	
fk_comentarios_usuario	BTREE	No	No	IdUsuario	20	A	No	
IdProyecto	BTREE	No	No	IdProyecto	20	A	Sí	

donacion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IdDonacion (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			Identificador único de la donación	
Monto	decimal(10,2)	Sí	NULL		Monto donado. Debe ser mayor a 0.00. No se permiten valores negativos ni cero	
Fecha	timestamp	No	current_timestamp()		Fecha y hora en que se realizó la donación. Se asigna automáticamente	
Estado	enum('completada', 'rechazada', 'reembolso')	Sí	NULL		Estado de la donación	
IdUsuario	varchar(20)	Sí	NULL	usuario -> IdUsuario	Número de identificación del usuario que realiza la donación	
IdProyecto	int(30)	Sí	NULL	proyectos -> Id_Proyecto	Identificador único del proyecto. Proyecto receptor de la donación	
IdMetodoPago	varchar(20)	Sí	NULL	metodopago -> IdMetodoPago	Identificador único del método de pago	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdDonacion	16	A	No	
IdUsuario	BTREE	No	No	IdUsuario	16	A	Sí	
IdMetodoPago	BTREE	No	No	IdMetodoPago	8	A	Sí	
IdProyecto	BTREE	No	No	IdProyecto	16	A	Sí	

likes

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IdUsuario	varchar(20)	Sí	NULL	usuario -> IdUsuario	Número de identificación del usuario que da like	
IdProyecto	int(30)	Sí	NULL	proyectos -> Id_Proyecto	Identificador único del proyecto. Proyecto receptor de likes	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
IdProyecto	BTREE	No	No	IdProyecto	50	A	Sí	
IdUsuario	BTREE	No	No	IdUsuario	20	A	Sí	

metodopago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IdMetodoPago (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			Identificador único del método de pago	
MetodoPago	enum('efectivo', 'targeta', 'pse')	Sí	NULL		Nombre o descripción del método de pago ('Tarjeta', 'Efectivo', 'PSE').	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdMetodoPago	3	A	No	

nivel_reporte

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_nivel_reporte (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			Identificador único del reporte.	
descripcion	text	Sí	NULL		Descripción detallada de la gravedad del reporte	
tipos_reporte	varchar(20)	Sí	NULL		Como se identifica el reporte (Reporte por posible estafa, malversación de fondos, incumplimiento en tiempos de desarrollo, plagio, etc.)	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
nivel_reporte	enum('1', '2', '3')	No			Nivel de reporte: 1: Peligroso, 2: Riesgo. 3: Daño.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_nivel_reporte	3	A	No	

notificaciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_NOTIFICACION (<i>Primaria</i>)	varchar(10)	No			Identificador único de la notificación.	
Entidad	varchar(20)	No			Tipo de notificación al usuario	
LEIDO	varchar(2)	No			Indica si el usuario ha leído la notificación. Default: FALSE.	
MENSAJE	varchar(100)	No			Contenido del mensaje de la notificación	
FECHA	timestamp	No	current_timestamp()		Fecha y hora de creación de la notificación. Asignada automáticamente.	
IdUsuario	varchar(20)	Sí	NULL	usuario -> IdUsuario	Número de identificación del usuario que recibe la notificación	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_NOTIFICACION	9	A	No	
IdUsuario	BTREE	No	No	IdUsuario	9	A	Sí	

proyectos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Proyecto (<i>Primaria</i>)	int(30)	No			Identificador único del proyecto. Generado automáticamente.	
titulo	varchar(30)	No			Título del proyecto. Máximo 30 caracteres.	
Descripcion	text	No			Descripción detallada del proyecto.	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Meta_Financiamiento	decimal(15,2)	No	0.00		Monto objetivo a recaudar. Debe ser mayor a 0.00. No negativo.	
Fecha_creacion	timestamp	No	current_timestamp()		Fecha de creación del proyecto.	
Fecha_Limite	date	No			Fecha máxima para alcanzar la meta. Debe ser posterior a la fecha de creación.	
Estado	enum('abierta', 'cerrada', 'en financiamiento', 'sin financiar', 'financiada', 'no cumplio meta')	No	abierta		Estado del proyecto: 'borrador', 'activo', 'finalizado', 'cancelado'. Default: 'borrador'.	
Id_Usuario	varchar(15)	No		usuario -> IdUsuario	Número de identificación del usuario creador del proyecto	
Id_Categoria	varchar(20)	No		categorias -> Id_Categoria	Identificador único de la categoría	
Id_Reporte	varchar(20)	No			Identificador único del reporte.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Proyecto	20	A	No	
Id_Categoria	BTREE	No	No	Id_Categoria	20	A	No	
Id_Usuario	BTREE	No	No	Id_Usuario	20	A	No	

proyecto_reporte

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_proyecto_reporte (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			Identificador único del proyecto_reporte.	
Id_proyecto	int(30)	No		proyectos -> Id_Proyecto	Número de identificación del usuario	
Id_reporte	varchar(15)	No		reporte -> IdReporte	Identificador único del proyecto.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_proyecto_reporte	10	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Id_reporte	BTREE	No	No	Id_reporte	10	A	No	
Id_proyecto	BTREE	No	No	Id_proyecto	10	A	No	

reporte

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
IdReporte (<i>Primaria</i>)	varchar(15)	No			Identificador único del reporte.	
tipoReporte	varchar(10)	No			Se especifica la gravedad del reporte.	
descripcion	varchar(255)	No			Descripción detallada del motivo del reporte. Opcional pero recomendada.	
fecha	timestamp	No	current_timestamp()		Fecha y hora de envío del reporte. Asignada automáticamente	
idUsuario	varchar(20)	No		usuario -> IdUsuario	Usuario que genera el reporte	
idProyecto	int(30)	No		proyectos -> Id_Proyecto	Proyecto reportado	
idNivelReporte	varchar(20)	Sí	NULL	nivel_reporte -> Id_nivel_reporte	Nivel de reporte: 1: Peligroso, 2: Riesgo. 3: Daño. No puede estar vacío.	
idAdministrador	varchar(15)	No		administrador -> idAdministrador	Numero de identificación del administrador	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdReporte	10	A	No	
idAdministrador_fk	BTREE	No	No	idAdministrador	10	A	No	
Id_nivel_reporte	BTREE	No	No	idNivelReporte	10	A	Sí	
idProyecto	BTREE	No	No	idProyecto	10	A	No	
idUsuario	BTREE	No	No	idUsuario	10	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Tipold	char(5)	No			Tipo de documentacion que usa el usuario.	
IdUsuario (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			Número de identificación del usuario	
Nombres	varchar(30)	No			Nombre completo del usuario. No puede estar vacío.	
Apellidos	varchar(30)	No			Apellidos completos del usuario.	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Genero	char(1)	Sí	NULL		Especifica que tipo de genero es el usuario.	
Edad	tinyint(4)	Sí	NULL		Especifica la edad del usuario.	
Email	varchar(40)	No			Dirección de correo electrónico. Debe ser única en el sistema. Formato válido de email.	
Telefono	varchar(15)	No			Numero de contacto del usuario.	
Password	varchar(50)	No			Contraseña almacenada. Longitud mínima de 8 caracteres.	
Estado	char(2)	Sí	NULL		Indica si la cuenta está activa (TRUE) o inactiva/suspendida (FALSE).	
Rol	varchar(10)	No			Rol del usuario: , 'donador', 'creador'..	
FechaCreacion	timestamp	No	current_timestamp()		Fecha y hora de registro. Se genera automáticamente, No editable.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdUsuario	9	A	No	