
1. *Con mkdir, haremos la estructura siguiente, y con touch, los ficheros*



2. *TODO CON DIRECCIONAMIENTO RELATIVO*
3. *Copia f1.txt que está en la carpeta som/practica/ev1, a la carpeta som/practica/ev2, con el nombre copiaf1practica.txt*
4. *Copia f1.txt que está en la carpeta som/teoria/ev1, a la carpeta som/practica/ev2, con el nombre copiaf1teoria.txt*
5. *Mueve, de la forma MÁS OPTIMIZADA POSIBLE, los 2 ficheros que hay en som/practica/ev2 a la carpeta som/practica/ev1*
6. *Mueve, de la forma MÁS OPTIMIZADA POSIBLE, los ficheros que hay en som/practica/ev1 que contengan un número en su nombre de fichero a la carpeta som/teoria/ev1*
7. *Crea, en la carpeta som/teoria/ev2 los siguiente ficheros, de la forma más optimizada posible:*
8. *g.txt, g1.txt, g2.txt,g12.txt ga.txt, gab.txt,gac.txt*
9. *Lista (usando ls -l) aquellos ficheros de la carpeta som/teoria/ev2 TODOS los ficheros que NO tengan un número en su nombre de fichero*
10. *Crea, con nano, en la carpeta som/practica/ev1 un nuevo ficheros llamado datospersonales.txt, que contenga en la primera línea tu nombre, y en la segunda línea tus apellidos*
11. *Visualiza el contenido del fichero datospersonales.txt*
12. *Borra, de la carpeta som/teoria/ev2 todos los ficheros que NO tengan una letra en la segunda posición de su nombre*
13. *Añade**, al fichero datospersonales.txt, lo que contiene hasta el momento el tree de la carpeta som*

14. *Creamos* un directorio, en la carpeta personal del usuario con el que has entrado en el sistema, llamado pract1.3
15. Entramos en el directorio recién creado y empezamos a realizar lo que se pide a continuación:
16. Haz un *listado en formato largo* de dicho directorio.
17. Desde este directorio, haz un *tree* de tu carpeta personal (que es el "padre" del directorio actual)
18. Vuelve a hacer el mismo *tree* que en el punto anterior, pero en lugar de mostrarlo en pantalla, que se "vuelque" a un fichero llamado mitree.txt*,* que estará en esta carpeta pract1.3
19. Haz un *cat* de este fichero (mitree.txt) para comprobar que se ha creado con la información del tree
20. Ahora, haz un *listado en formato largo* de este mismo directorio y AÑADELO al fichero mitree.txt (no se tiene que borrar la información anterior).
21. Vuelve a hacer un *cat* al fichero mitree.txt para comprobar que se ha añadido correctamente (y no se ha borrado la información anterior).
22. El comando *echo* "repite" lo que le indiques a continuación, por defecto, en pantalla. ¿Cómo harías (usando obligatoriamente el comando echo) para AÑADIR tu nombre y apellidos al fichero mitree.txt (sin borrar lo anterior)?
23. Usando "tuberías", muestra las líneas del fichero *mitree.txt* que *contiene* la palabra "f1.txt"
24. Y cómo mostrarías las lineas (de este mismo fichero) que *terminan* en .txt
25. ¿Cuántas líneas *terminan* en .txt? (usando tuberías o pipeline)

26. *Creamos* un directorio, en la carpeta personal del usuario con el que has entrado en el sistema, llamado pract1.4
27. Entramos en el directorio recién creado y empezamos a realizar lo que se pide a continuación:
28. Desde este directorio, haz un *tree* de tu carpeta personal (que es el "padre" del directorio actual), pero en lugar de mostrarlo en pantalla, que se "vuelque" a un fichero llamado miestructura.txt*,* que estará en esta carpeta pract1.4
29. Haz un *cat* de este fichero (miestructura.txt) para comprobar que se ha creado con la información del tree
30. El comando ifconfig me devuelve datos de mi interfaz de red, por defecto, en pantalla. ¿Cómo harías para AÑADIR la información del comando ifconfig -a al fichero miestructura.txt (sin borrar lo anterior)?
31. Usando "tuberías", muestra las líneas del fichero *miestructura.txt* que *contiene* la palabra "enp0s3"
32. Y sobre el mismo fichero, ¿cómo podría mostrar si mi interfaz de red tiene una ip "dentro" del rango de IP 192.168 ?
33. Ejecuta un comando con el que ver ÚNICAMENTE las ÚLTIMAS 4 líneas del fichero *miestructura.txt*
34. Y para ver únicamente las 9 primeras líneas ¿qué comando utilizarías?

35. Realiza una búsqueda A PARTIR DE LA CARPETA PERSONAL DEL USUARIO con el comando find, de todos los ficheros .txt que hay en esa estructura y con los que encuentra, me realice una copia de los mismo en la carpeta pract1.4. Los errores NO DEBEN APARECER EN PANTALLA, si no que quiero que los envíe al "*agujero negro*" que tiene Linux.
36. Por último, comprime la carpeta pract1.4 con el comando tar y llama a dicho fichero *mipract1.4.tar*. ¿Cómo comprobarías, *sin descomprimir*, qué tiene dicho fichero? ¿Cómo harías para descomprimirlo dentro de la carpeta pract1.4?