

Tema 1: Introducción a la IA Generativa para la Automatización – Clase 2

EBIS Business Techschool

Preparación del entorno de desarrollo



EBIS Business Techschool

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de Home Brew (si no está instalado previamente)




```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Instalación

```
brew --version
```

Comprobación

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 2: Instalación de Python y pip

Terminal

```
python3 --version
```

Comprobación de si existe una versión instalada

```
brew install python
```

Instalación de la versión más reciente. Incluye la instalación de pip. OJO: únicamente instalar si no existe ninguna versión de Python instalada.

```
python3 --version
```

Comprobación

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 3: Instalación de git

Terminal

```
git
```

De forma nativa, Xcode instalará git.

```
brew install git
```

De forma alternativa, se puede instalar de esta forma.

```
git
```


Comprobación

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de VSCode

1. https://code.visualstudio.com/

2. 

3. Doble click al zip, descomprimir y mover aplicación a carpeta de aplicaciones / barra de aplicaciones.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 5: Instalación de pyenv (desde la terminal de VSCode – guía paso a paso en clase)

Terminal

```
brew install pyenv
```

Instalar pyenv

```
pyenv install 3.11
```

Instalamos la versión de Python de la que busquemos partir.

```
pyenv shell 3.11
python -m venv NombreDelEnvironment
source NombreDelEnvironment/bin/activate
```

Creación del entorno, y setup inicial. Una vez ejecutadas estas 3 líneas, cada vez que queramos inicializar el entorno, se ejecutará solo la última.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 5: Instalación de pyenv (desde la terminal de VSCode – guía paso a paso en clase)

Terminal

```
pyenv shell 3.11
```

Si este código da error (“Shell integration not enabled” o similar)

```
init pyenv
```

Comprobar que pyenv está correctamente integrado

```
# Load pyenv automatically by adding
# the following to ~/.zshrc (or ~/.bash_profile if you use bash):

export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
command -v pyenv >/dev/null || export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init --path)"
eval "$(pyenv init -)"
```

Si no lo está, devolverá por el terminal las instrucciones para solventarlo. Es sencillo:

```
nano ~/.zshrc
```

Se abrirá un documento dentro del propio terminal. Borrar todo el contenido, y copiar el texto que ha devuelto el intento de inicialización de pyenv. Cntrl + O para guardar, enter para confirmar el nombre y cntrl + X para salir.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 5: Instalación de pyenv (desde la terminal de VSCode – guía paso a paso en clase)

Terminal

```
pyenv shell 3.11
python -m venv NombreDelEnvironment
source NombreDelEnvironment/bin/activate
```

Con lo anterior ejecutado, volver a correr estos puntos, y comprobar que funciona correctamente.


```
pip install ipykernel
```


Por último, para que podamos elegir nuestro entorno desde un Jupyter Notebook, ejecutamos esta línea.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de Python y pip

1. https://www.python.org

2. 

3. 

4. Ejecutar el archivo descargado y seguir la guía de instalación.

OJO: durante la instalación, hacer CHECK sobre el mensaje “Add Python to PATH”

En caso de no haberlo hecho, habrá que gestionarlo a mano a posteriori.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de Python y pip

Terminal

```
python3 --version
```

Comprobación de si se ha instalado correctamente

```
pip3 --version
```

Asimismo, comprobamos que pip se ha instalado correctamente.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 2: Instalación de git

1. https://git-scm.com



2. Descargar instalador para Windows

3. Ejecutar la instalación por defecto

4. Terminal

```
git --version
```


Comprobación de si se ha instalado correctamente

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 3: Instalación de VSCode

1. https://code.visualstudio.com/

2. 

3. Doble click al ejecutable, y seguir las instrucciones de instalación paso a paso, como con cualquier aplicación de Windows.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de pyenv

Terminal

```
git clone https://github.com/pyenv-win/pyenv-win.git $HOME\.pyenv
```

Descargamos del repositoprio de github la versión de pyenv más reciente.

```
setx PYENV "$HOME\.pyenv"
setx PYENV_HOME "$HOME\.pyenv"
setx PATH "$HOME\.pyenv\pyenv-win\bin;$HOME\.pyenv\pyenv-win\shims;%PATH%"
```

Establecemos las variables de entorno.

Reiniciamos la terminal (cerramos y abrimos una nueva)

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de pyenv

Terminal

```
pyenv install –list
```

Una vez instalado, comprobamos qué versiones de Python hay disponibles.

```
pyenv install 3.12.2
```

Elegimos una y procedemos a instalarla en pyenv.

```
pyenv global 3.12.2
python –version
```

Iniciamos de forma local la versión instalada y comprobamos que es la versión correcta.

```
python -m venv NombreDeEnvironment
NombreDeEnvironment\Scripts\activate
```

Establecemos el nombre del entorno y lo asignamos a la ruta correspondiente.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de pyenv

Terminal

```
pip install ipykernel
```

Por último, para poder elegir ese kernel desde Jupyter y VSCode, instalamos la librería correspondiente.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.


EBIS Business Techschool
www.ebiseducation.com