



Procedimiento

Me indica lo que necesita y sus datos, lo trabajo y le muestro en video el resultado, me deposita y me envía la referencia de depósito y le envío producto terminado.

El material lo envía al número 9831919300 o al correo mario67parra@gmail.com y me avisa por Whatsapp.

Los documentos PDF pueden ser editados por expertos con programas especiales, conservando las firmas y sellos que estos contengan .

Costos :

Aclarar \$100 hoja


Editable Documento firmado \$200 x 10h

Reducir Tamaño \$ 10 x mega

Editar documento Imagen \$30 palabra

*El documento PDF editable Solo permite
Seleccionar texto para copiar el contenido, no se
puede editar.*

*La edición de documentos PDF tipo Imagen solo
se puede realizar para corregir Ortografía o
datos no comprometedores.*



PDF

Aclarar

PROCEDENCIA: SERVICIO: FECHA DE ADMISION: 03/03/2021 FECHA IMPRESION: 03/03/2021 12:47:17 p.m. MEDICO: A QUEEN CORRESPONDA			
RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA	
BIOQUIMICA			
* 222.8	mg/dl	75.0	200.0
* 113.8	mg/dl	74.0	106.0
* 286.8	mg/dl	50.0	150.0
URINALISIS			
Libero:			
ANALISIS TURBIO			
1.025		1.015	1.025
5.0		5.0	6.0
norm	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
norm	mg/dl	0.00	0.20
neg		NEGATIVO	

PROCEDENCIA:			
SERVICIO:			
FECHA DE ADMISION: 03/03/2021			
FECHA IMPRESION: 03/03/2021 12:47:17 p.m.			
MEDICO: A QUEEN CORRESPONDA			
RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA	
BIOQUIMICA			
# 222.8	mg/dl	75.0	200.0
# 113.8	mg/dl	74.0	106.0
# 286.8	mg/dl	50.0	150.0
URINALISIS			
Libero:			
ANALISIS TURBIO			
1.025		1.015	1.025
5.0		5.0	6.0
norm	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
neg	mg/dl	NEGATIVO	
norm	mg/dl	0.00	0.20
neg		NEGATIVO	

Editable



Reducir



Editar

