BiblioFlow — Change request CR-BF-01

Specifica dei casi di test post-modifica

Casi aggiunti, modificati, invariati ed eliminati

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software — A.A. 2025/2026

Gruppo

Mario Celzo — NF22500193

Renato Mancino — NF22500242

Alfonso Maria Ferrara — NF22500210

Repository: https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app — codice verificato al commit `1730b23`

Data: 13 ottobre 2026

Indice

Identificazione ... 3

Scopo e criterio di classificazione ... 3

Sintesi ... 3

Casi MODIFICATI — ID pre-modifica mantenuti ... 3

Casi INVARIATI — base della regressione ... 5

Casi ELIMINATI ... 6

Casi AGGIUNTI — Fase 2, dati e dominio (41) ... 6

Casi AGGIUNTI — Fase 3, API sicure (8) ... 6

Casi AGGIUNTI — Fase 4, automazioni/notifiche/realtime (72) ... 6

Casi AGGIUNTI — Fase 5, admin e UI (60) ... 7

Nota sui target di sicurezza BIB-57 ... 7

Casi AGGIUNTI — Correzione successiva, catalogo libri (5) ... 7

Matrice criteri → famiglie di test ... 7

Comandi previsti per i report di esecuzione ... 8

Identificazione

Campo	Valore
Task	BIB-60 — Specifica dei casi di test post-modifica
Fase	6 — test post-modifica e regressione
Baseline pre-modifica	tag `baseline-pre-cr-bf-01` (`e0742bf`)
Versione post-modifica analizzata	`main` (`adc5e30`) dopo il merge delle Fasi 4 e 5
Specifica di confronto	`docs/test/spec-pre-modifica.md`
Suite corrente	`npm test` (esclude intenzionalmente `tests/pre-modifica/**`)
Suite di caratterizzazione	`npm run test:pre`

Scopo e criterio di classificazione

Questo documento è il terzo deliverable di testing richiesto dal corso. Descrive come cambia la suite tra la baseline e la versione che implementa CR-BF-01 senza rinumerare i 34 casi pre-modifica.

- **AGGIUNTO**: scenario inesistente nella baseline, introdotto per la change request o per un suo ripple effect.
- **MODIFICATO**: conserva l'ID pre-modifica, ma cambia il comportamento atteso, il contratto o il percorso applicativo verificato.
- **ELIMINATO**: caso non più valido e non sostituito. Non ce ne sono.
- **INVARIATO**: comportamento preesistente da rieseguire come regressione.

I test di caratterizzazione restano separati dalla suite corrente: `npm test` verifica l'implementazione post-modifica, mentre `npm run test:pre` conserva l'evidenza storica. La classificazione seguente, non la cartella fisica del test, determina quali casi alimentano il report di regressione BIB-62.

Sintesi

Categoria	Numero	Destinazione
Aggiunti	181	Report parti modificate (BIB-61)
Modificati	14	Report parti modificate (BIB-61)
Eliminati	0	Nessuna motivazione necessaria
Invariati	20	Report di regressione (BIB-62)

Il conteggio dei casi aggiunti considera le espansioni di `it.each` e i test parametrici come casi distinti, coerentemente con il conteggio prodotto da Vitest.

Casi MODIFICATI — ID pre-modifica mantenuti

ID stabile	Area	Variazione post-modifica	Evidenza automatizzata corrente	CA
`TC-PRE-001`	Creazione	L'identità non proviene più dal payload; la creazione usa sessione e transazione `Serializable`.	`auth-prenotazioni.test.ts`; `TC-BIB31-001`	CA-01, CA-02
`TC-PRE-002`	Validazione	I campi obbligatori sono validati dal contratto centralizzato prima delle scritture.	`TC-BIB27-003-008`	CA-02
`TC-PRE-003`	Orari sala	La verifica degli orari è	`TC-BIB27-012`, `TC-`	CA-02

ID stabile	Area	Variazione post-modifica	Evidenza automatizzata corrente	CA
		unica nel servizio di dominio e copre anche sala inattiva.	BIB27-013	
TC-PRE-004	Intervallo invertito	Il difetto caratterizzato è corretto: fine non successiva all'inizio produce errore 422, non più 201.	TC-BIB27-005	CA-02
TC-PRE-005	Sovrapposizione posto	Il controllo è transazionale e garantito anche dal vincolo PostgreSQL; il conflitto propone la coda.	TC-BIB24-DB-001-003; suite concorrenza; TC-BIB31-002	CA-02, CA-03
TC-PRE-006	Cancellazione utente	Mantiene cancellazione e log, aggiungendo ownership e promozione idempotente del primo in coda.	suite auth/ownership; TC-BIB31-007	CA-01, CA-04, CA-05
TC-PRE-007	Check-in dedicato	Il confronto Date/Time è corretto ricomponendo data e orario; restano sessione, ownership e finestra.	suite auth/ownership e integrazione prenotazioni	CA-01, CA-06
TC-PRE-008	Check-in legacy	Il percorso legacy non può aggirare sessione, ownership o stati ammessi.	suite auth/ownership	CA-01, CA-06
TC-PRE-009	Estensione in conflitto	L'estensione riusa la validazione centralizzata e il medesimo modello di sovrapposizione atomica.	TC-BIB27-015-020; suite auth/ownership	CA-01, CA-02
TC-PRE-010	Estensione libera	Il difetto Date/Time è corretto; la durata è calcolata sul giorno della prenotazione.	TC-BIB27-006-008	CA-02, CA-06
TC-PRE-021	Cancellazione admin	Oltre a cancellare e liberare il posto, tenta la promozione e restituisce un esito comprensibile allo staff.	TC-BIB49-001-004; TC-BIB50-001-003	CA-04, CA-06
TC-PRE-023	Payload UI	Il client non invia più un userId autorevole; sui conflitti espone l'azione di ingresso in coda.	TC-BIB52-002; TC-BIB53-003; TC-BIB54-001-004	CA-01, CA-03, CA-06
TC-PRE-024	Flusso UI	Il percorso libero resta 201; il percorso occupato continua in coda dalla mappa, dal mobile o dal dialog di conflitto.	TC-BIB52-001-002; TC-BIB53-001-005; TC-BIB58-001	CA-03, CA-04, CA-06
PRE-AUT-003	No-show	Oltre a marcare	TC-BIB40-001-007;	CA-04, CA-05

ID stabile	Area	Variazione post-modifica	Evidenza automatizzata corrente	CA
		NO_SHOW e liberare il posto, processa la coda con tracciabilità e protezione dalle doppie esecuzioni.	TC-BIB47-001-004	

Casi INVARIATI — base della regressione

ID stabile	Comportamento da preservare	Modalità di riesecuzione
TC-PRE-011	Login valido e aggiornamento ultimo accesso.	tests/pre-modifica/login.test.ts
TC-PRE-012	Password errata senza aggiornamento.	tests/pre-modifica/login.test.ts
TC-PRE-013	Account disattivato rifiutato.	tests/pre-modifica/login.test.ts
TC-PRE-014	Pagina admin anonima reindirizzata al login.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts
TC-PRE-015	API admin protetta anonima risponde 401.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts e BIB-57
TC-PRE-016	Pagina prenota accessibile con cookie di sessione.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts
TC-PRE-017	Studente rifiutato sulle statistiche admin.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts; TC-BIB57-010-015
TC-PRE-018	Bibliotecario non può cambiare lo stato di un account.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts; TC-BIB57-030
TC-PRE-019	Staff legge dettagli e conteggi utente.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts; TC-BIB57-023
TC-PRE-020	Restituzione prestito conserva stato, log e notifica.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts
TC-PRE-022	Distribuzione no-show mantiene valori e percentuali.	tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts; TC-BIB55-001-002
PRE-AUT-001	Promemoria check-in produce notifica e log.	tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts
PRE-AUT-002	Promemoria giornaliero non duplicato.	tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts
PRE-AUT-004	Una prenotazione già SCADUTA non viene trattata come no-show.	tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts
PRE-NOT-001	Notifica disponibilità posto conserva tipo e collegamento.	tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts
PRE-NOT-002	API notifiche conserva filtro, paginazione e conteggi.	tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts; TC-BIB47-008
PRE-SSE-001	Endpoint SSE conserva headers e handshake iniziale.	tests/pre-modifica/sse-posti.test.ts
PRE-SSE-002	Framing e isolamento dei canali SSE restano invariati.	tests/pre-modifica/sse-posti.test.ts; TC-BIB45-009-010
PRE-SSE-003	Evento posto-update conserva il payload.	tests/pre-modifica/sse-posti.test.ts; TC-BIB45-006
PRE-SSE-004	Chiusura stream rimuove il client.	tests/pre-modifica/sse-

ID stabile	Comportamento da preservare	Modalità di riesecuzione
		posti.test.ts

Casi ELIMINATI

Nessun caso è stato eliminato. I quattro casi che caratterizzavano difetti (TC-PRE-004, TC-PRE-007, TC-PRE-010 e la parte vulnerabile del contratto di TC-PRE-023) restano nello storico con il medesimo ID e sono classificati come **MODIFICATI**: eliminarli avrebbe nascosto l'evidenza del miglioramento.

Casi AGGIUNTI — Fase 2, dati e dominio (41)

Famiglia	ID / descrizione	N.	CA
Vincolo univoco lista d'attesa	TC-BIB23-DB-001-004	4	CA-03
Vincolo DB anti-sovrapposizione	TC-BIB24-DB-001-003	3	CA-02
Helper autenticazione e ownership	TC-BIB26-001-007	7	CA-01
Validazione centralizzata	TC-BIB27-001-020	20	CA-02, CA-03
Operazioni transazionali di dominio	TC-BIB31-001-007	7	CA-02, CA-03, CA-04, CA-05

Casi AGGIUNTI — Fase 3, API sicure (8)

Famiglia	Casi	N.	CA
Autenticazione e ownership API	401 aggregato su 11 operazioni; 404 su GET/PATCH/DELETE altrui; identità del payload ignorata; studente su admin 403	6	CA-01
Concorrenza reale PostgreSQL	due richieste simultanee ripetute per tre round; N richieste senza record fantasma	2	CA-02

I due casi concorrenti sono identificati dalla descrizione e dal file tests/integration/concorrenza.test.ts; i casi di ownership sono in tests/integration/auth-prenotazioni.test.ts. I loro nomi sono stabili anche dove la suite originaria di Fase 3 non ha inserito un prefisso TC-*.

Casi AGGIUNTI — Fase 4, automazioni/notifiche/realtime (72)

Famiglia	ID / descrizione	N.	CA
No-show e processore coda	TC-BIB40-001-007, TC-BIB47-U1	8	CA-04
Lock cron	TC-BIB41-001-003	3	CA-04
Notifiche eventi coda	TC-BIB42-001-006	6	CA-05
Finestra conferma promozione	TC-BIB44-001-006	6	CA-04
Contratti realtime	TC-BIB45-001-010	10	CA-05, CA-06
Correlazione audit	TC-BIB46-001-006	6	CA-05
Integrazione automazioni	TC-BIB47-001, 002,	9	CA-04, CA-05, CA-06

Famiglia	ID / descrizione	N.	CA
	002b, 003-008		
Rendering tipi notifica	5 tipi storici, 5 nuovi, 3 fallback e 11 verifiche parametriche complete	24	CA-05, CA-06

Casi AGGIUNTI — Fase 5, admin e UI (60)

Famiglia	ID / descrizione	N.	CA
Cancellazione admin e promozione	TC-BIB49-001-004	4	CA-04
Feedback staff	TC-BIB50-001-003	3	CA-06
Middleware coda	TC-BIB51-001-004	4	CA-01
Ingresso da mappa	TC-BIB52-001-002	2	CA-03
Parità mobile/mappa	TC-BIB53-001-005	5	CA-03, CA-06
Conflitto UI verso coda	TC-BIB54-001-004	4	CA-03, CA-06
Statistiche non inquinate	TC-BIB55-001-002	2	CA-06
Indicatore coda	TC-BIB56-001-004	4	CA-01, CA-06
Autorizzazione admin/coda	TC-BIB57-001-007, 010-015, 020-024, 030-032, 040-043, 050-054	30	CA-01
Ciclo coda-promozione	TC-BIB58-001-002	2	CA-04, CA-05

Nota sui target di sicurezza BIB-57

TC-BIB57-051 e TC-BIB57-054 sono oggi espressi come `it.fails`: descrivono il risultato richiesto, ma confermano che tre percorsi admin restano aperti (`GET /api/admin/posti/[id]` per STUDENTE e `GET/PATCH /api/admin/richieste` senza guardia nel route handler). Sono casi aggiunti e devono comparire nel report BIB-61 come target non soddisfatti, non come test verdi equivalenti a CA-01. BIB-63 non potrà dichiarare CA-01 completamente verificato finché questa differenza non sarà chiusa o formalmente rimossa dal perimetro.

Casi AGGIUNTI — Correzione successiva, catalogo libri (5)

Aggiunti dalla PR #85 dopo la verifica dal vivo (difetto preesistente, non legato alla CR-BF-01). File: `tests/unit/catalogo-libri-campi.test.ts`.

ID	Caso	Esito atteso
CAT-001	Libro con copie libere	`disponibile = true`
CAT-002	Libro senza copie libere	`disponibile = false`
CAT-003	Campi esposti	`annoPubblicazione` e `posizione` (“Piano 2 - Scaffale B3”) presenti, campi originali conservati
CAT-004	Scaffale e piano assenti	`posizione = null`
CAT-005	Piano 0	`posizione = "Piano 0"` (zero è un piano valido)

Questi casi non modificano la suite della candidata #84 (758 test): sulla PR #85 la suite conta 763 test.

Matrice criteri → famiglie di test

Criterio	Famiglie principali
CA-01	BIB-26, autenticazione API Fase 3, BIB-51, BIB-56, BIB-57

Criterio	Famiglie principali
CA-02	BIB-24 DB, BIB-27, BIB-31, concorrenza PostgreSQL
CA-03	BIB-23 DB, BIB-27/31 coda, BIB-52/53/54 UI
CA-04	BIB-31, BIB-40/41/44/47, BIB-49, BIB-58
CA-05	BIB-31, BIB-42/45/46/47, BIB-58
CA-06	casi invariati, BIB-43/45/47, BIB-50/53/54/55/56

Comandi previsti per i report di esecuzione

```
npm run test:db:prepare
npm test
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run build
npm audit --audit-level=high
npm run test:db:down
```

La BIB-61 registrerà il commit esatto, l'ambiente e l'output della suite post-modifica. La BIB-62 rieseguirà esclusivamente i 20 casi invariati e confronterà ogni esito con `docs/test/report-pre-modifica.md`.