BiblioFlow — Change request CR-BF-01

Report di esecuzione dei test di regressione

Casi di test sulle parti non modificate

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software — A.A. 2025/2026

Gruppo

Mario Celzo — NF22500193

Renato Mancino — NF22500242

Alfonso Maria Ferrara — NF22500210

Repository: https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app — codice verificato al commit `20efb4b`

Data: 13 ottobre 2026

Indice

Identificazione 3

Scopo 3

Ambiente e metodo 3

Esito complessivo dei casi invariati 3

Confronto caso per caso 4

Copertura delle aree richieste 5

Differenze osservate e motivazione 5

- Differenze volute 5
- Limiti preesistenti, non regressioni CR-BF-01 5
- Perché npx vitest run mostra molti errori 6

Conclusione CA-06 6

Identificazione

Campo	Valore
Task	BIB-62 — Report dei test di regressione
Fase	6 — test post-modifica e regressione
Criterio coperto	CA-06 — assenza di regressioni non motivate
Baseline pre-modifica	tag `baseline-pre-cr-bf-01` (`e0742bf`)
Report di confronto	`docs/test/report-pre-modifica.md`
Classificazione dei casi	`docs/test/spec-post-modifica.md` (BIB-60)
Versione verificata	`main` (`adc5e30`) dopo il merge delle Fasi 4 e 5
Data di esecuzione	2026-09-04 CEST

Scopo

Il documento registra la riesecuzione dei 20 casi classificati **INVARIATI** nella specifica post-modifica. Il confronto è effettuato caso per caso con il report pre-modifica BIB-22, nel quale gli stessi casi risultavano tutti `PASS`.

Le aree richieste da BIB-62 sono inoltre ricondotte alle evidenze disponibili: login, profilo, catalogo libri, prestiti, check-in, area admin, notifiche preesistenti e PWA. Quando la baseline non contiene un caso comportamentale dedicato, il report distingue esplicitamente il controllo smoke/strutturale da un test end-to-end.

Ambiente e metodo

Componente	Versione/configurazione
Sistema	Windows 11 Pro `10.0.26200`, timezone `Europe/Rome`
Node.js	`v22.12.0`
npm	`10.9.0`
Vitest	`4.1.11`
Docker	`29.1.3`
Database	PostgreSQL `16-alpine`, database isolato `biblioflow_test` su `127.0.0.1:5433`
Schema	7/7 migrazioni applicate e fixture minima caricata

I casi invariati sono stati selezionati per ID, evitando di eseguire come regressione i 14 casi marcati **MODIFICATI**. La suite automazioni/notifiche pre-modifica invoca `prisma.cmd` con `shell: true`: su Windows il setup non gestisce un percorso di lavoro contenente spazi. Per non alterare né i test né l'applicazione, la medesima working tree è stata esposta tramite un junction temporaneo privo di spazi e i cinque casi sono stati rieseguiti da lì.

Comandi equivalenti usati:

```
npx vitest run tests/pre-modifica/login.test.ts \
  tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts \
  tests/pre-modifica/sse-posti.test.ts \
  -t "TC-PRE-01[1-9]|TC-PRE-020|TC-PRE-022|PRE-SSE-00[1-4]"

npx vitest run tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts \
  -t "PRE-AUT-00[124]|PRE-NOT-00[12]"
```

Esito complessivo dei casi invariati

Indicatore	Baseline	Post-modifica	Differenza

Casi invariati eseguiti	20	20	0
Passati	20	20	0
Falliti	0	0	0
Saltati fra i casi selezionati	0	0	0
Esito	PASS	PASS	Nessuna regressione

I casi mostrati come `skipped` da Vitest appartengono agli stessi file ma sono quelli classificati **MODIFICATI** (`TC-PRE-021`, `TC-PRE-023`, `TC-PRE-024`, `PRE-AUT-003`); non fanno parte del denominatore di 20.

Confronto caso per caso

ID	Area	Baseline BIB-22	Post-modifica	Differenza
`TC-PRE-011`	Login valido	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-012`	Password errata	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-013`	Account disattivato	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-014`	Redirect pagina admin anonima	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-015`	API admin anonima	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-016`	Accesso pagina con cookie	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-017`	Studente su statistiche admin	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-018`	Bibliotecario modifica stato utente	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-019`	Staff legge dettaglio utente	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-020`	Restituzione prestito	PASS	PASS	Nessuna
`TC-PRE-022`	Distribuzione no-show	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-AUT-001`	Promemoria check-in	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-AUT-002`	Idempotenza promemoria	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-AUT-004`	Prenotazione già scaduta	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-NOT-001`	Notifica posto disponibile	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-NOT-002`	GET notifiche	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-SSE-001`	Header e handshake SSE	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-SSE-002`	Framing e isolamento canali SSE	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-SSE-003`	Payload `posto-update`	PASS	PASS	Nessuna
`PRE-SSE-004`	Chiusura stream	PASS	PASS	Nessuna

Copertura delle aree richieste

Area	Evidenza	Esito e limite
Login	`TC-PRE-011-013`; smoke `/login` HTTP 200	PASS, evidenza comportamentale automatizzata
Profilo	build statica della route `/profilo`; smoke HTTP 200 con cookie; nessun diff applicativo rispetto alla baseline	PASS strutturale; la baseline non definiva un caso E2E autonomo
Catalogo libri	build delle route `/libri` e `/libri/[id]`; smoke `/libri` HTTP 200	PASS strutturale; l'unico diff è l'escape HTML di una citazione, senza cambio funzionale
Prestiti	`TC-PRE-020`; build e smoke `/prestiti` HTTP 200	PASS, restituzione verificata con stato, log e notifica
Check-in	`PRE-AUT-001`; suite post-modifica completa e aggregato auth su tutte le operazioni protette	PASS per reminder e protezione route; il comportamento dedicato è intenzionalmente modificato da CR-BF-01
Area admin	`TC-PRE-014-020`, `TC-PRE-022`	8/8 PASS per i comportamenti invariati
Notifiche preesistenti	`PRE-NOT-001`, `PRE-NOT-002`	2/2 PASS
PWA	`manifest.json`, `sw.js`, `offline.html`, registrazione provider e build	PASS per asset core; limite storico sugli screenshot descritto sotto

Le route protette `/profilo`, `/libri`, `/prestiti`, `/prenotazioni` e `/admin` rispondono `307` verso `/login` senza cookie, come previsto dal middleware. Con un cookie di sessione presente, le route studente sottoposte a smoke rispondono `200`; l'autenticità e il ruolo del token vengono verificati dai route handler e dai test di autorizzazione, non dallo smoke HTTP.

Differenze osservate e motivazione

Differenze volute

I casi `TC-PRE-007` e `TC-PRE-008` non sono invariati: BIB-60 li classifica **MODIFICATI** perché il check-in dedicato ricompone correttamente data e ora e perché sia il percorso dedicato sia quello legacy applicano autenticazione e ownership. La differenza rispetto alla baseline, che caratterizzava un difetto, è quindi un miglioramento richiesto dalla CR-BF-01 e viene verificata nella suite post-modifica BIB-61.

Il solo file del catalogo cambiato dalla baseline, `src/app/libri/[id]/page.tsx`, sostituisce virgolette letterali con entità HTML per soddisfare il lint. Non cambia dati, chiamate API o flusso utente: differenza non funzionale e voluta.

Limiti preesistenti, non regressioni CR-BF-01

Il manifest PWA e il service worker sono serviti correttamente a un utente con sessione: `manifest.json` HTTP 200 e JSON valido (`display: standalone`, 3 icone, 3 shortcut), `sw.js` HTTP 200 e `offline.html` HTTP 200. Senza sessione, `manifest.json` e `offline.html` sono reindirizzati al login dal middleware. Inoltre il manifest dichiara due screenshot (`home.png` e `prenota.png`) che non esistono in `public/screenshots`.

Il confronto Git con `baseline-pre-cr-bf-01` dimostra che manifest, matcher del middleware e assenza dei due screenshot erano già presenti prima della change request. Sono quindi limiti storici della PWA, non regressioni introdotte dalle Fasi 2–5. Non impediscono il caricamento degli asset core per l'utente autenticato, ma meritano una task separata se si richiede installabilità completa anche prima del login e una scheda PWA senza risorse mancanti.

Perché `npx vitest run` mostra molti errori

Lanciare Vitest senza il filtro di progetto include anche tutti i 34 test di caratterizzazione pre-modifica. Gli 11 errori osservati in quella modalità provengono dai casi `TC-PRE-001–010` e dal setup Windows: i mock storici non esportano il nuovo `AuthError` usato dalle route post-modifica. Quei casi sono stati classificati **MODIFICATI**, non devono essere interpretati come esito della suite corrente e non costituiscono regressioni.

La suite ufficiale post-modifica eseguita in BIB-61 resta separata e ha prodotto:

```
Test Files  21 passed (21)
Tests       179 passed | 2 expected fail (181)
```

I due `expected fail` riguardano target di sicurezza BIB-57/CA-01 e sono già registrati nel report delle parti modificate; non appartengono ai 20 casi invariati di CA-06.

Conclusione CA-06

I 20 casi invariati conservano esattamente l'esito della baseline: **20/20 PASS, nessuna differenza e nessuna regressione aperta**. Le differenze funzionali del check-in sono miglioramenti intenzionali della CR-BF-01; i limiti PWA rilevati sono dimostrabilmente anteriori alla change request. Per il perimetro di regressione definito da BIB-60, **CA-06 è verificato**.