phppos_lanzamientos
- lanzamiento_id INT(11)
- titulo VARCHAR(250)
- detalle TEXT
- fecha TIMESTAMP
- item_id INT(11)
- activo INT(11)
- deleted INT(11)
- Indexes

phppos_modules
- name_lang_key VARCHAR(255)
- desc_lang_key VARCHAR(255)
- sort INT(10)
- module_id VARCHAR(255)
- Indexes

phppos_paypal
- order_id INT(11)
- user_id VARCHAR(254)
- payment_id VARCHAR(50)
- estado VARCHAR(20)
- valor VARCHAR(20)
- descripcion VARCHAR(40)
- fecha_creacion DATETIME
- Indexes

phppos_items_taxes
- item_id INT(10)
- name VARCHAR(255)
- percent DOUBLE(15,2)
- Indexes

phppos_product_reviews
- review_id INT(11)
- nombre VARCHAR(250)
- email VARCHAR(250)
- fecha TIMESTAMP
- detalle TEXT
- rating INT(11)
- item INT(11)
- Indexes

phppos_inventory
- trans_id INT(11)
- trans_items INT(11)
- trans_user INT(11)
- trans_date TIMESTAMP
- trans_comment TEXT
- trans_inventory DOUBLE(15,2)
- Indexes

phppos_articulo_blog
- articulo_id INT(11)
- titulo VARCHAR(250)
- detalle TEXT
- fecha TIMESTAMP
- employee_id INT(11)
- deleted INT(11)
- Indexes

phppos_payments
- payment_id INT(10)
- payment_type VARCHAR(40)
- deleted TINYINT(4)
- por_cobrar INT(1)
- sort INT(10)
- have_plazo INT(1)
- payment_days INT(11)
- payment_months INT(11)
- share INT(11)
- Indexes

phppos_abonos
- abono_id INT(10)
- abono_amount DOUBLE(15,2)
- abono_type VARCHAR(50)
- abono_comment VARCHAR(200)
- payment_id INT(10)
- sale_id INT(10)
- abono_time TIMESTAMP
- Indexes

phppos_direcciones
- direccion_id INT(11)
- nombre VARCHAR(250)
- apellido VARCHAR(250)
- direccion VARCHAR(250)
- detalles TEXT
- zip VARCHAR(8)
- ciudad VARCHAR(100)
- provincia VARCHAR(100)
- pais VARCHAR(100)
- tipo VARCHAR(20)
- user_id INT(11)
- Indexes

phppos_wishlist
- wlist_id INT(11)
- user_id INT(11)
- item_id INT(11)
- fecha_agregado TIMESTAMP
- Indexes

phppos_sales_suspended_items
- sale_id INT(10)
- item_id INT(10)
- description VARCHAR(30)
- serialnumber VARCHAR(30)
- line INT(3)
- quantity_purchased DOUBLE(15,2)
- item_cost_price DECIMAL(15,2)
- item_unit_price DOUBLE(15,2)
- discount_percent DOUBLE(15,3)
- Indexes

phppos_customers
- person_id INT(10)
- account_number VARCHAR(255)
- taxable INT(1)
- deleted INT(1)
- misma_direccion TINYINT(1)
- fecha_registro TIMESTAMP
- username VARCHAR(255)
- password VARCHAR(255)
- Indexes

phppos_porpagar
- porpagar_id INT(10)
- time TIMESTAMP
- amount DOUBLE(15,2)
- type VARCHAR(50)
- comment VARCHAR(200)
- payment_id INT(10)
- receiving_id INT(10)
- Indexes

phppos_receivings_items_temp
- receiving_date DATE
- receiving_id INT(10)
- comment TEXT
- payment_type VARCHAR(400)
- employee_id INT(10)
- item_id INT(10)
- supplier_id INT(10)
- quantity_purchased INT(10)
- item_cost_price DECIMAL(15,2)
- item_unit_price DOUBLE(15,2)
- discount_percent INT(11)
- subtotal DOUBLE(23,6)
- line INT(3)
- serialnumber VARCHAR(30)
- description VARCHAR(250)
- total DOUBLE(19,2)
- profit DOUBLE(23,6)

phppos_suppliers
- person_id INT(10)
- company_name VARCHAR(255)
- account_number VARCHAR(255)
- deleted INT(1)
- fecha_registro TIMESTAMP
- Indexes

phppos_sales_items_temp
- sale_date DATE
- sale_id INT(10)
- comment TEXT
- payment_type VARCHAR(400)
- customer_id INT(10)
- employee_id INT(10)
- item_id INT(10)
- supplier_id INT(11)
- quantity_purchased DOUBLE(15,2)
- item_cost_price DECIMAL(15,2)
- item_unit_price DOUBLE(15,2)
- item_tax_percent DOUBLE(19,2)
- discount_percent DOUBLE(15,3)
- subtotal DOUBLE(24,7)
- line INT(3)
- serialnumber VARCHAR(30)
- description VARCHAR(250)
- total DOUBLE(19,2)
- tax DOUBLE(19,2)
- profit DOUBLE(24,7)
- almacen VARCHAR(255)
- almacen_id INT(10)

phppos_sales_suspended_items_taxes
- sale_id INT(10)
- item_id INT(10)
- line INT(3)
- name VARCHAR(255)
- percent DOUBLE(15,2)
- Indexes

phppos_sales_suspended
- sale_time TIMESTAMP
- customer_id INT(10)
- employee_id INT(10)
- comment TEXT
- sale_id INT(10)
- payment_type VARCHAR(512)
- Indexes

phppos_items
- name VARCHAR(255)
- category VARCHAR(255)
- supplier_id INT(11)
- item_number VARCHAR(255)
- description VARCHAR(255)
- cost_price DOUBLE(15,2)
- unit_price DOUBLE(15,2)
- quantity DOUBLE(15,2)
- reorder_level DOUBLE(15,2)
- item_id INT(10)
- allow_alt_description TINYINT(1)
- is_serialized TINYINT(1)
- deleted INT(1)
- size VARCHAR(10)
- color VARCHAR(20)
- color_value VARCHAR(10)
- brand VARCHAR(30)
- tags VARCHAR(100)
- sku VARCHAR(50)
- location VARCHAR(100)
- on_web INT(1)
- Indexes

phppos_sales_abonos_temp
- payment_id INT(10)
- sale_id INT(10)
- venta_id VARCHAR(15)
- sale_date DATE
- items_purchased DOUBLE(19,2)
- employee_name VARCHAR(511)
- customer_name VARCHAR(511)
- total DOUBLE(19,2)
- payment_type VARCHAR(400)
- comment TEXT
- debe INT(1)
- person_id INT(10)

phppos_receivings_abonos_temp
- receiving_id INT(10)
- payment_id INT(10)
- compra_id VARCHAR(16)
- receiving_date DATE
- items_purchased DECIMAL(32,0)
- employee_name VARCHAR(511)
- supplier_name VARCHAR(511)
- total DOUBLE(19,2)
- payment_type VARCHAR(400)
- comment TEXT
- debe INT(1)
- person_id INT(10)

phppos_employees
- username VARCHAR(255)
- password VARCHAR(255)
- person_id INT(10)
- deleted INT(1)
- Indexes

phppos_stock_almacenes
- almacen_id INT(10)
- item_id INT(10)
- cantidad DOUBLE
- fecha_actualiza DATETIME
- Indexes

phppos_sales_items
- sale_id INT(10)
- item_id INT(10)
- description VARCHAR(250)
- serialnumber VARCHAR(30)
- line INT(3)
- quantity_purchased DOUBLE(15,2)
- item_cost_price DECIMAL(15,2)
- item_unit_price DOUBLE(15,2)
- discount_percent DOUBLE(15,3)
- Indexes

phppos_webusers
- user_id INT(11)
- nombre VARCHAR(255)
- apellido VARCHAR(255)
- email VARCHAR(255)
- password VARCHAR(255)
- fecha_registro TIMESTAMP
- customer_id INT(11)
- telefono VARCHAR(256)
- misma_direccion TINYINT(1)
- Indexes

phppos_receivings_payments
- receiving_id INT(10)
- payment_id INT(10)
- payment_amount DOUBLE(15,2)

phppos_sessions
- id VARCHAR(128)
- ip_address VARCHAR(45)
- timestamp INT(10)
- data BLOB
- Indexes

phppos_sales
- sale_time TIMESTAMP
- customer_id INT(10)
- employee_id INT(10)
- comment TEXT
- sale_id INT(10)
- payment_type VARCHAR(400)
- almacen_id INT(10)
- Indexes

phppos_boxes
- close_time TIMESTAMP
- comment TEXT
- employee_id INT(10)
- box_id INT(11)
- deleted INT(1)
- Indexes

phppos_sales_items_taxes
- sale_id INT(10)
- item_id INT(10)
- line INT(3)
- name VARCHAR(255)
- percent DOUBLE(15,2)
- Indexes

phppos_sales_payments
- sale_id INT(10)
- payment_id INT(10)
- payment_amount DOUBLE(15,2)
- Indexes

phppos_people
- first_name VARCHAR(255)
- last_name VARCHAR(255)
- phone_number VARCHAR(255)
- email VARCHAR(255)
- address_1 VARCHAR(255)
- address_2 VARCHAR(255)
- city VARCHAR(255)
- state VARCHAR(255)
- zip VARCHAR(50)
- country VARCHAR(255)
- comments TEXT
- person_id INT(10)
- Indexes

phppos_receivings_items
- receiving_id INT(10)
- item_id INT(10)
- description VARCHAR(250)
- serialnumber VARCHAR(30)
- line INT(3)
- quantity_purchased INT(10)
- item_cost_price DECIMAL(15,2)
- item_unit_price DOUBLE(15,2)
- discount_percent INT(11)
- Indexes

phppos_almacenes
- almacen_id INT(10)
- nombre VARCHAR(255)
- direccion VARCHAR(255)
- deleted INT(1)
- utilidad INT(3)
- short_name VARCHAR(3)
- Indexes

phppos_cart
- cart_id INT(11)
- user_id INT(11)
- item_id INT(11)
- cantidad INT(11)
- fecha_agregado TIMESTAMP
- session_id VARCHAR(256)
- Indexes

phppos_receivings
- receiving_time TIMESTAMP
- supplier_id INT(10)
- employee_id INT(10)
- comment TEXT
- receiving_id INT(10)
- payment_type VARCHAR(400)
- Indexes

phppos_sales_suspended_payments
- sale_id INT(10)
- payment_id INT(10)
- payment_amount DECIMAL(15,2)
- Indexes

phppos_files
- id INT(11)
- name VARCHAR(255)
- size INT(11)
- type VARCHAR(255)
- url VARCHAR(255)
- title VARCHAR(255)
- description TEXT
- item_id INT(10)
- Indexes

phppos_app_config
- key VARCHAR(255)
- value VARCHAR(255)
- Indexes

phppos_permissions
- module_id VARCHAR(255)
- person_id INT(10)
- Indexes