ERP JM

Manual técnico y del propietario

Funcionamiento por módulo

Reportes, matrices de solución y errores comunes

Anexo: recorrido completo con 12 diagramas

- Configuración y permisos
- Compra, almacén y producción
- Venta, cobro y devolución de cliente
- Multiempresa, multialmacén y recuperación

Edición documental 1.0 | 3 de noviembre de 2026

Basado en piloto ca0ce1e | Lite y Avanzada según módulos contratados

Sin contraseñas ni datos reales de clientes

Índice y forma de uso

Usa los marcadores del PDF o busca el módulo por su nombre.

Cada módulo contiene objetivo, ruta, pasos, efecto en datos y matriz de errores. Después se detallan sus reportes. Las operaciones sólo corresponden al perfil autorizado.

Instalación, red y arranque 3
Servicio y actualización 4
Verificación técnica 5
Acceso y seguridad personal 6
Inicio, menú y temas 7
Empresa, sucursales y logos 8
Impuestos, unidades y claves SAT 9
SKU de compra y materiales 10
SKU de venta y precios 11
Layouts y cargas iniciales 12
Imágenes de materiales 13
Requisición de materiales 14
Compras, proveedores y recepción 15
Inventarios y Kárdex 16
Traspasos y Cuarentena 17
Presupuestos y pedidos 18
Vendedores, CRM y comisiones 19
Remisiones y factura comercial 20
Devolución de cliente y nota de crédito 21
TPV y emisión de tickets 22
CXP y pagos a proveedores 23
CXC, cobros y reembolsos 24
Producción: recetas y órdenes 25
Producción: consumo, recepción y costo 26
QualityLite: registros y seguimiento 27
Reportes: método común 28
Respaldos, restauración y restablecer 29
Usuarios, contratación y alcances 30
Reportes comerciales: recorrido en pantalla 31
Reportes de Producción: recorrido en pantalla 32
QualityLite: áreas 1 a 5 33
QualityLite: áreas 6 a 10 34
QualityLite: áreas 11 a 15 35
Reporte: SKU Compras: catálogo y maestro 36
Reporte: SKU Ventas: catálogo y maestro 37
Reporte: Requisiciones: generador y costeo 38
Reporte: Compras: pedidos y recepciones 39
Reporte: Inventarios: físico, Kárdex y resumen 40
Reporte: Ventas institucionales y TPV: reportes propios 41
Reporte: CRM: tablero, plan y comisiones 42
Reporte: Ciclo comercial: documentos y cobros 43
Reporte: Producción: órdenes, materiales y costos 44
Reporte: QualityLite: tablero y registros 45
Reporte: Finanzas: CXP y CXC 46
Diagnóstico transversal 47
Diagnóstico transversal 48
Matriz de efectos de operación 49
Matriz de efectos de operación 50
Alcance y referencias 51

Anexo gráfico completo de funcionamiento 52

Instalación, red y arranque automático

Guía del piloto publicado; aplicar según autorización y contexto.

Paquete

Descargar el ZIP completo de la versión piloto; extraer EXE, VC_redist y scripts en una carpeta temporal local.

Instalar

Abrir PowerShell como administrador y ejecutar el instalador. Elegir y custodiar la clave administrativa sin escribirla en este manual.

Servicio

El instalador crea la tarea programada ERP-JM-Lite al iniciar Windows. No es un servicio nativo que se administre necesariamente desde services.msc.

Rutas

Programa por defecto en Program Files; configuración y datos bajo ProgramData\ERP JM Lite. El config.json determina data_dir y log_dir efectivos.

Red

El servidor escucha IPv4 por 8098. Clientes usan http://NOMBRE-O-IP-DEL-SERVIDOR:8098. En VPN revisar conectividad y regla de firewall autorizada.

Validación

Entrar local y desde un cliente; comprobar empresa, perfil, módulo y un documento de prueba en ambiente aislado. Validar reinicio real de Windows en el servidor destino.

Compatibilidad

Objetivo Windows 10/11 y Server 2016/2019/2022/2025 x64; la matriz completa y carga real siguen sin certificar. Server 2012 R2 requiere compilación Legacy independiente.

Control del servicio y actualización

Guía del piloto publicado; aplicar según autorización y contexto.

Antes de actualizar

Identificar EXE, config.json y data_dir usados. No confundir una copia portable con la instalación administrada.

Respaldar

Descargar ZIP general y conservar EXE/configuración previos. No copiar un archivo SQLite abierto como una copia ordinaria de archivos.

Detener

Usar Detener servicio, o la tarea programada. En ejecución directa, Ctrl+C de su consola. Cerrar el navegador no detiene el proceso.

Actualizar

Sustituir sólo el programa/paquete correspondiente y conservar datos y configuración. No inicializar otra base en una ruta nueva por accidente.

Instalación desde la carpeta del ZIP

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_windows.ps1 -OpenFirewall
```

Consultar tarea

```
Get-ScheduledTask -TaskName "ERP-JM-Lite"
```

Detener la instalación administrada

```
Stop-ScheduledTask -TaskName "ERP-JM-Lite"
```

Iniciar la instalación administrada

```
Start-ScheduledTask -TaskName "ERP-JM-Lite"
```

Consultar quién escucha en 8098

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8098 -State Listen
```

Verificación y recuperación técnica

Guía del piloto publicado; aplicar según autorización y contexto.

Arrancar y comprobar

Iniciar servicio y validar URL local/LAN/VPN, autenticación y documentos/stock/saldos. Registrar versión y resultado.

Si falla

Revisar puerto, tarea, proceso y rutas. No matar un proceso desconocido para liberar 8098. No usar otro puerto como solución automática.

Recuperar

Diagnosticar primero. Cuando proceda restaurar, probar la copia, coordinar ventana de mantenimiento y verificar datos posteriores. No borrar el original.

No cambiar el puerto

8098 es fijo. Si está ocupado, identificar su uso. No utilizar 88999 ni cambiar automáticamente a otro puerto.

Instalación portable


La copia portable puede usar otra carpeta de datos. Ejecutar el EXE sin su configuración correcta puede abrir una base vacía distinta.

Acceso y seguridad personal

Inicio / Mi seguridad

Entrar con una cuenta propia y proteger la sesión.

URL del servidor → Usuario y clave → 2FA si está activo → Inicio



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Entrega URL y cuenta individual; nunca compartas una cuenta interna de administración.
2. Verifica usuario activo, perfil y alcance antes de tratar el problema como una falla del servidor.
3. Para 2FA confirma hora del equipo/teléfono. La clave de enrolamiento y recuperaciones son privadas.
4. Al cambiar contraseña se cierran sesiones. El mínimo de la aplicación es cuatro caracteres; define una política propia.

EFECTO EN LOS DATOS

No modifica inventario ni saldos. Cambiar contraseña invalida las sesiones existentes.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No inicia sesión	Correo, clave o cuenta inactiva	Corroborar datos; pedir revisión a Sistemas.
Código 2FA rechazado	Código vencido o reloj desfasado	Sincronizar hora; usar recuperación válida.
La sesión terminó	Caducidad o cambio de contraseña	Volver a entrar y consultar el documento antes de repetir.


Control: La pantalla Inicio muestra tu nombre y perfil. Nunca envíes contraseñas, claves 2FA o tokens en un reporte de error.

Inicio, menú y temas

Inicio / Menú de aplicaciones

Encontrar las tareas habilitadas y trabajar con el contexto correcto.

Entrar → Elegir aplicación → Elegir empresa → Consultar / capturar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Distingue edición Lite/Avanzada, contratación y permisos: el nombre de la edición no concede accesos.
2. Antes de capacitar comprueba el menú con una cuenta del perfil real, no sólo como Superadministrador.
3. Una instalación nueva no debe traer empresas, sucursales ni categorías de otra organización.
4. Los temas son una preferencia del navegador. Comprueba contraste en JM/PROF y en modo oscuro cuando recibas una captura ilegible.

EFECTO EN LOS DATOS

Navegar, filtrar o cambiar tema no genera documentos ni movimientos.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No aparece un módulo	Contratación, perfil o alcance pendiente	Sistemas revisa las tres capas de acceso.
Faltan registros	Empresa, sucursal o filtros distintos	Revisar contexto y rango antes de asumir pérdida.
El tema parece distinto	Otro navegador, equipo o estilo	Seleccionar de nuevo el modo y estilo deseados.


Control: El nombre de empresa y el almacén deben coincidir con la operación física que realizarás.

Empresa, sucursales y logos

Administración / Empresa y catálogos

Separar emisores y ubicaciones de una instalación multiempresa.

Razón social → Sus sucursales → Principal y logo → Operación



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Captura datos de la instalación, giro y responsable; crea las razones sociales con sus datos propios.
2. Selecciona la razón social y agrega sus sucursales. Define la principal sin tomar ubicaciones de otra empresa por omisión.
3. En Logos por razón social selecciona el emisor, carga la imagen y guarda; revisa el resultado en un documento nuevo.
4. Configura activación sólo desde Sistemas. Conserva el token fuera del manual y realiza un respaldo previo a cambios mayores.

EFECTO EN LOS DATOS

Configurar una empresa no mueve stock. Documentos ya emitidos conservan la identidad capturada en su momento.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No hay sucursal para operar	La razón social no tiene ubicaciones propias	Sistemas agrega y asigna la sucursal correcta.
Logo viejo en un PDF	Documento emitido antes del cambio	Verificar un documento nuevo; conservar el histórico.
No permite guardar configuración	Permiso insuficiente o revisión cambió	Actualizar y solicitar intervención de Sistemas.


Control: Prueba cada emisor por separado: su principal, logo, RFC, sucursales y accesos.

Impuestos, unidades y claves SAT

Empresa / Impuestos y catálogos de producto

Mantener tasas, unidades y clasificación fiscal coherentes con los productos.

Configurar catálogo → Vincular a SKU → Revisar cálculo → Emitir documento



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Configura los impuestos por razón social; registra retenciones con tasa negativa y traslados con positiva.
2. Vincula impuestos a SKU de compra o venta, individualmente o por el layout correspondiente.
3. Mantén unidades y líneas en el catálogo controlado. La línea puede quedar vacía; la equivalencia debe ser explícita.
4. Comprueba compatibilidad fiscal del receptor al facturar. El PAC sigue pendiente y estos catálogos no equivalen a timbrado.

EFECTO EN LOS DATOS

Ventas usa precios capturados con impuestos; Compras calcula impuesto sobre el costo. Documentos previos conservan importes.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
La retención aumenta el total	Tasa con signo incorrecto	Sistemas corrige el catálogo; revisar antes de emitir.
Unidad no aparece	No está configurada o está inactiva	Alta autorizada; no escribir una variante libre.
Régimen / uso incompatible	Datos fiscales no corresponden al receptor	Validar RFC, régimen y uso con el cliente responsable.


Control: Ejemplo de control: base 100, traslado 16 suma; una retención de 10 resta. Valida el esquema real antes de operar.

SKU de compra y materiales

SKU Compras / Nuevo artículo

Identificar insumos y preparar su uso en Compras, requisiciones y almacenes.

Clasificaciones → Crear código → Completar maestro → Usar el material



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Configura clasificaciones propias antes de generar códigos. Las clasificaciones de las capturas son sólo demostrativas.
2. Distingue reservar un código de tener un material operativo completo en el maestro de requisiciones.
3. Carga o revisa SKU, estado, proveedor, unidades de compra/entrega y precio antes de habilitar compras.
4. Usa el mismo SKU validado donde corresponda; no crees copias por cambiar mayúsculas o escribir otra unidad.

EFECTO EN LOS DATOS

Crear un SKU no registra entrada de inventario. El stock surge de un inicial aprobado o un movimiento real.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Listas de clasificación vacías	Catálogo nuevo sin configurar	Sistemas crea tipos, categorías y subcategorías.
No aparece en Compras	Sólo existe el código, o falta maestro activo	Completar/cargar maestro y actualizar productos.
Equivalencia inválida	Compra y entrega no son compatibles	Corregir factor y unidades antes de recibir.


Control: Debe existir un solo artículo operativo por SKU, con unidad de entrega inequívoca.

SKU de venta y precios

SKU Ventas / Nuevo artículo

Crear productos o servicios disponibles para los canales comerciales autorizados.

Clasificar → Ficha y precios → Canales destino → Guardar / consultar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Define clasificaciones, unidades y líneas controladas, sin categorías de otras empresas.
2. Verifica la opción de guardar también la ficha en los módulos de venta; guardar sólo el código no habilita la venta.
3. Revisa lista de precios por empresa y canal, vigencia/estado, impuesto y naturaleza del artículo.
4. No fabriques ni devuelvas físicamente servicios. Si un SKU comparte inventario, respeta su unidad común.

EFECTO EN LOS DATOS

Alta y cambio de precio no mueven inventario. Precios Público/Mínimo/Remate se capturan con impuestos en la ficha.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Artículo no disponible en ventas	Inactivo, canal o lista incompletos	Corregir destino/estado/precio y actualizar catálogo.
No permite vender por impuesto	Tasa sin completar	Vincular impuesto autorizado de la empresa.
Código ya utilizado	Se intentó duplicar el SKU	Buscar y editar el existente con permiso.


Control: Comprueba una búsqueda real en Pedidos y en TPV si ambos canales están habilitados.

Layouts y cargas iniciales

Administración / Layouts y cargas

Importar datos mediante revisión previa sin sustituir catálogos por accidente.

Descargar layout → Completar archivo → Revisar → Confirmar y aplicar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Genera respaldo general antes de una carga importante y ensaya archivos grandes en una copia aislada.
2. La carga central admite los módulos que ofrece el selector. Otros layouts se aplican en su pantalla específica o guían la captura.
3. No confíes en una revisión antigua: cualquier cambio de archivo, destino o catálogo exige revisar de nuevo.
4. Guarda archivo original, resultado y responsable. El layout de recetas se revisa y aplica desde Producción / Layouts.

EFECTO EN LOS DATOS

Revisar no guarda. Aplicar una carga revisada sí modifica catálogos o registros; no equivale a recibir mercancía.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Aplicar está deshabilitado	No revisado o confirmación sin marcar	Revisar, leer resultado y confirmar.
La huella ya no coincide	Archivo o catálogo cambió	Repetir revisión con el archivo definitivo.
Encabezado / hoja inválidos	Se cambió estructura del layout	Volver a la plantilla del módulo y versión correctos.


Control: El total aplicado y sus destinos deben coincidir con el resultado revisado; conserva evidencias.

Imágenes de materiales

Requisición / Imágenes de materiales

Reconocer materiales visualmente sin alterar su identificación o existencia.

Elegir material → Seleccionar imagen → Cargar / revisar → Consultar miniatura



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Sólo Superadministrador y AUXTI con módulo Imágenes pueden modificar fotografías.
2. Para una carga individual elige el material y el archivo. En carga masiva usa el SKU como referencia del nombre.
3. Decide expresamente si se permite reemplazar existentes y revisa guardadas/rechazadas por archivo.
4. Vuelve a buscar el material y comprueba miniatura. Las imágenes forman parte de los datos a respaldar.

EFECTO EN LOS DATOS

Cargar una imagen no cambia SKU, cantidades, costo ni estado comercial.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Sólo se ve logo JM	Material sin imagen o carga fallida	Buscar SKU y solicitar carga a Sistemas/AUXTI.
Archivo no corresponde	Nombre o SKU no enlazado	Corregir asociación; no renombrar el material para forzarla.
No aparece Cargar imagen	Permiso insuficiente	Revisión de módulo y rol por Sistemas.


Control: La descripción, unidad y SKU tienen prioridad sobre la apariencia de la fotografía.

Requisición de materiales

Requisición de materiales / Nueva solicitud

Solicitar y surtir materiales dejando evidencia de lo realmente entregado.

Solicitar → Emitir folio → Surtir real → Consultar historial



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Configura áreas solicitantes propias y alcances por almacén/sucursal; no uses áreas heredadas de otra empresa.
2. Mantén actualizado el maestro de materiales antes de autorizar surtidos.
3. Revisa solicitudes de cambio y devoluciones; los surtidos reales se enlazan al diario de inventario.
4. Ante una operación histórica sin salida usa la regularización prevista con autorización; no dupliques una salida manual.

EFECTO EN LOS DATOS

Emitir la solicitud no descuenta stock. El surtido real genera salida; una devolución registrada genera el movimiento correspondiente.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No aparece área o material	Catálogo o alcance incompleto	Solicitar alta/asignación y actualizar maestro.
No alcanza stock	Físico/reserva/almacén distintos	Revisar disponibilidad; pedir abastecimiento.
Cambio pendiente de aprobación	La modificación necesita autorización	Esperar resolución; no crear otra solicitud para ocultarla.


Control: Folio solicitado, cantidad entregada y salida de Kárdex deben poder relacionarse.

Compras, proveedores y recepción

Compras / Cotizaciones y pedidos

Comprar, recibir y registrar la adquisición sin confundir sus etapas.

Cotizar → Confirmar pedido → Recibir real → Registrar compra



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Configura proveedores, listas/plantillas, series y accesos por usuario antes de la primera compra.
2. Verifica el destino histórico de recepción de la sucursal; un almacén adicional no lo sustituye automáticamente.
3. El envío al proveedor usa SMTP real si Sistemas lo configuró. Revisa destinatario y documento antes de enviar.
4. Para cancelar recepciones revisa compras asociadas y autorización de devolución física; no borres movimientos históricos.

EFECTO EN LOS DATOS

Cotizar o confirmar no recibe stock. La recepción física genera entrada; registrar compra documenta la adquisición.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No habilita Nueva solicitud	Falta contexto, acceso o maestro	Elegir empresa/sucursal y esperar carga del catálogo.
Cantidad/unidad no convertible	Equivalencia incompleta	Corregir maestro y validar antes de confirmar recepción.
No envía correo al proveedor	SMTP pendiente o rechazo del servidor	Sistemas revisa configuración y bitácora; no reenviar a ciegas.


Control: Pedido, recepción y compra son etapas diferentes; concilia sus pendientes y el Kárdex.

Inventarios y Kárdex

Almacenes / Existencias y Kárdex

Consultar físico, disponibilidad, costo y el historial de cada almacén.

Almacén → Físico y reservas → Movimiento autorizado → Kárdex



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Crea almacenes con función y nombre propios; carga y autoriza el inventario inicial antes de usar stock operativo.
2. Verifica que los costos se expresen sin impuestos y que las unidades coincidan con el maestro.
3. Revisa inventarios negativos, ajustes y movimientos manuales sólo con responsables autorizados.
4. Los cambios de ciclo pueden bloquear inversos históricos. Respaldar y conciliar antes de reiniciar un almacén.

EFECTO EN LOS DATOS

Consultar no cambia stock. Ajustes, entradas y salidas confirmadas sí; el diario de Kárdex es inmutable.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Físico no coincide con disponible	Hay reservas lógicas	Consultar pedidos/órdenes que reservan y sus pendientes.
Almacén pendiente de inicial	Aún no se aprobó el conteo	Capturar inicial y obtener autorización.
No permite salida de Cuarentena	Producto pendiente de liberación	Usar liberación autorizada, no un ajuste para evitarla.


Control: Físico final = inicial + entradas - salidas. La reserva no se resta del físico; afecta disponibilidad.

Traspasos y Cuarentena

Inventarios / Traspasos / Recepciones entre almacenes

Mover mercancía entre ubicaciones y liberar producto con trazabilidad.

Solicitar traslado → Enviar: salida → Recibir: entrada → Conciliar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Habilita alcances en ambos extremos y confirma si la operación es dentro de una empresa o multiempresa.
2. El traspaso entre empresas usa el flujo existente, no convierte una OP en fabricación multiempresa.
3. La liberación de Cuarentena va a General o PT de la misma empresa; requiere función y autorización correctas.
4. Revisa cantidades en tránsito y costos; una inspección de Calidad no produce por sí sola el traslado de stock.

EFECTO EN LOS DATOS

Enviar genera salida del origen. Recibir genera entrada al destino. Liberar Cuarentena registra ambos movimientos enlazados.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Destino no disponible	Alcance o función incompatible	Sistemas revisa acceso y almacén correcto.
Sigue en tránsito	Falta recepción del destino	Consultar folio y registrar únicamente lo recibido.
No permite liberar	Sin permiso o destino no General/PT	Revisión por Calidad/Gerencia/Sistemas según acceso.


Control: Una sola salida y una sola entrada por cantidad efectivamente trasladada; no registrar otro ajuste por el mismo folio.

Presupuestos y pedidos

Pedidos institucionales / Presupuestos / Pedidos

Documentar lo ofrecido y lo solicitado sin descontar existencias antes de entregar.

Presupuesto → Dictamen / vigencia → Convertir a pedido → Disponibilidad



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Configura listas y precios por empresa/cliente, series y accesos por usuario.
2. Define si presupuestos requieren aprobación y pedidos confirmación. Gerencia puede aprobar o rechazar.
3. Para editar un pedido bloqueado revisa primero reservas, producción y documentos posteriores; no alterar lo ya entregado.
4. Preserva la relación presupuesto-pedido y sus versiones. El perfil de captura restringida usa precios autorizados en MXN.

EFECTO EN LOS DATOS

Presupuesto, pedido y reserva no realizan salida física. El surtido mediante remisión sí cambia el almacén.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No aparece un cliente	Cartera sin asignar o empresa distinta	Gerencia/Sistemas revisa asignación.
Pedido bloqueado	Tiene bloqueo o dependencias posteriores	Solicitar revisión; no copiarlo para duplicar entrega.
No convierte presupuesto	Vigencia, rechazo o aprobación pendiente	Revisar dictamen y relación existente antes de convertir.


Control: Un presupuesto convertido debe mostrar su pedido relacionado; no volver a capturar la misma venta.

Vendedores, CRM y comisiones

Comercial / Vendedores y CRM

Dar seguimiento a oportunidades y mantener carteras privadas.

Cartera asignada → Prospecto → Seguimientos → Tablero y comisiones



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Da de alta vendedores y su alcance con Sistemas; Gerencia/Superadministrador asignan o reasignan clientes.
2. Por cliente-vendedor define porcentaje, base sobre FACTURADO o COBRADO y cálculo NETO o BRUTO de impuestos.
3. Sólo Gerencia y Superadministrador ven comisiones. Autorizar tablero mensual no amplía cartera ni concede ver porcentajes.
4. Usa el reporte de comisiones por periodo y moneda. Crédito comercial no es efectivo cobrado; revisar reembolsos y cancelaciones.

EFECTO EN LOS DATOS

Guardar un prospecto o seguimiento no mueve stock ni crea una cuenta por cobrar.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Cartera vacía	No hay clientes asignados o filtro limita	Solicitar asignación y revisar empresa/periodo.
No ve porcentajes	Privacidad prevista para vendedores	No es error; sólo Gerencia/Superadministrador.
Comisión distinta de lo esperado	Base, impuestos, periodo o cobros diferentes	Comparar regla guardada y movimientos del reporte.


Control: Un cliente reasignado cambia quién puede operar su cartera; verificar acceso con la cuenta del vendedor.

Remisiones y factura comercial

Comercial / Ciclo comercial

Separar entrega física, facturación y cobranza sin descontar dos veces.

Pedido → Remisión física → Factura comercial → Cobro



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Sólo Gerencia/Superadministrador emiten remisiones, facturas, créditos y devoluciones del ciclo.
2. Configura concepto CXC, series y la opción de facturar pedido directo si la operación la requiere.
3. Controla compatibilidad de empresa, cliente, moneda y tipo de cambio en consolidaciones.
4. PAC permanece pendiente: no presentar PDF comercial o recibo interno como CFDI certificado. No existe XML timbrado disponible.

EFECTO EN LOS DATOS

Remisión: salida física una vez. Factura desde remisión: 0 stock y cargo CXC. Cobro: modifica saldo, no stock.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Cantidad ya facturada	Se superó pendiente de la fuente	Consultar pendientes y elegir sólo lo faltante.
Documentos incompatibles	Cliente, empresa, moneda o cambio distintos	Facturar por grupos compatibles.
Datos fiscales rechazados	RFC, CP, régimen/uso o forma/método inválidos	Corregir datos del receptor antes de emitir.


Control: Remisión y factura tienen folio propio. La factura posterior no debe generar otra salida del mismo producto.

Devolución de cliente y nota de crédito

Ciclo comercial / Remisión o factura / Acciones

Registrar por separado lo que vuelve físicamente y lo que se acredita al cliente.

Localizar origen → Devolver físico → Acreditar si procede → Revisar saldo



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Valida cantidades entregadas, devueltas y acreditadas; no admitas una devolución superior al origen.
2. Aprobado va a General/PT; revisión o rechazo exige Cuarentena/Devoluciones/Merma según la condición.
3. La nota ajusta CXC sin entrada física; su CFDI de egreso sigue pendiente del PAC.
4. Un reembolso requiere efectivo previamente recibido suficiente y controles de saldo; registrar no envía dinero al banco.

EFECTO EN LOS DATOS

Devolución física: entrada al almacén elegido al costo de la salida original. Nota de crédito: sólo saldo.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No acepta cantidad devuelta	Supera entregado menos devoluciones previas	Revisar todas las devoluciones relacionadas.
Saldo a favor negativo	Crédito posterior a un pago completo	Es crédito al cliente; revisar reembolso autorizado.
La nota no aumenta stock	No hubo recepción física	Registrar sólo el retorno real desde la remisión.


Control: Al devolver 2 de 6 piezas, sólo entran 2 al almacén receptor; los demás almacenes no cambian automáticamente.

TPV y emisión de tickets

Comercial / TPV

Emitir tickets en las cajas configuradas, distinguiéndolos del cobro y del movimiento de inventario.

Empresa y caja → Abrir sesión → Agregar productos → Emitir ticket



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Configura cajas, listas de precio, series, ticket y permisos por empresa/sucursal.
2. Esta interfaz abre modo TICKETS y emite documento EMITIDO: no registra cobro ni salida automática de Kárdex.
3. Los estados PAGADA de operaciones previas son diferentes de EMITIDA; no mezclar indicadores históricos con tickets nuevos.
4. Cancelación y reembolso siguen controles separados. No duplicar salida/cobro para corregir un ticket.

EFECTO EN LOS DATOS

En la interfaz actual, emitir ticket por sí solo no afecta stock ni registra un cobro. No equivale a una remisión.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No puede abrir caja	Falta caja, sucursal o acceso	Sistemas configura la caja de esa empresa.
Producto no visible	No tiene destino TPV o precio activo	Revisar catálogo/canal/lista.
Impresión sale mal	Papel o impresora del navegador incorrectos	Elegir impresora y tamaño en Windows; revisar vista previa.


Control: No informar un ticket EMITIDO como venta cobrada sin el registro real que lo sustente.

CXP y pagos a proveedores

Compras / CXP y pagos a proveedores

Controlar deudas y pagos por proveedor, razón social y moneda.

Concepto y proveedor → Cargo / compra ligada → Abono registrado → Saldo



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Compras con alcance, Gerencia y Superadministrador operan CXP; cancelaciones sólo Gerencia/Superadministrador.
2. Crea conceptos por empresa. Una compra ligada debe coincidir en proveedor, empresa, importe y MXN.
3. Impide duplicar la cuenta de una compra; registrar adquisición no debe significar crear otra deuda manual sin revisión.
4. No sumar distintas monedas. Un reembolso revierte un abono, no documenta por sí mismo una devolución física al proveedor.

EFECTO EN LOS DATOS

Cargo, pago y reembolso modifican el saldo financiero; no reciben ni devuelven mercancía físicamente.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
La compra ya tiene cuenta	Obligación registrada previamente	Abrir la existente; no crear una independiente para duplicarla.
No coincide la compra ligada	Importe/empresa/proveedor/moneda distintos	Comparar documento de compra original.
Abono excede lo permitido	Saldo o efectivo neto insuficiente	Revisar movimientos y referencia con Gerencia.


Control: Saldo por cuenta = importe menos abonos aplicados más reembolsos; separar monedas.

CXC, cobros y reembolsos

Comercial / Saldos y cobros de clientes

Conocer lo que debe cada cliente y la aplicación de sus cobros.

Factura / cargo → Cobro parcial → Saldo o crédito → Conciliación



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. CXC financiera es operada por Gerencia/Superadministrador; no ampliar el acceso financiero de vendedores por una consulta.
2. Configura concepto de cuenta y revisa datos de cliente, moneda, vencimiento y referencia.
3. La nota de crédito no es cobro en efectivo. El saldo negativo representa a favor del cliente.
4. Cancela pagos desde su contexto y resuelve dependencias de reembolsos/notas antes de cancelar la factura.

EFECTO EN LOS DATOS

Cambian saldos financieros; no cambia stock. Recibo interno y factura comercial siguen sin CFDI de pago timbrado.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Factura pagada aparece en otro total	Se comparan indicadores distintos	Usar CXC de la factura, no sólo el tablero CRM.
No deja cancelar pago	Hay reembolso u otro movimiento dependiente	Resolver en orden inverso con Gerencia.
Saldo de otra moneda	Filtro o cuenta distintos	Separar MXN/USD/EUR; no convertir sin una operación definida.


Control: Factura 696, cobro 300: saldo 396. Crédito 232 después de ese cobro: saldo 164; no es dinero nuevo recibido.

Producción: recetas y órdenes

Producción / Recetas / Explosionado / Órdenes

Planear materiales y fabricar mediante movimientos reales, sin obligar a empresas comerciales a producir.

Receta versionada → Explosionado → Orden y autorización → Surtir materiales



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Activa Producción por empresa sólo si se necesita; define métodos, almacenes, tolerancias, calidad y permisos individuales.
2. Configura recetas de terminado/subensamble con rendimiento, merma, factores explícitos y alternativas compatibles.
3. El layout de recetas revisa huella de archivo y catálogo antes de aplicar; no crea artículos implícitos.
4. Los subensambles faltantes se fabrican en sus propias órdenes y se reciben antes de consumirlos en la superior.

EFECTO EN LOS DATOS

Receta, explosionado, orden y autorización no descuentan físico. Surtir mueve materiales de MP a Producción.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Producción desactivada	La empresa es comercial o no está configurada	Activar sólo con autorización y necesidad real.
Receta cíclica o inválida	Un producto depende de sí mismo o unidad incompatible	Corregir estructura/factores y crear versión válida.
Pedido ya cubierto	Stock u OP pendientes cubren el faltante	Consultar avance; no emitir producción duplicada.


Control: Para 14 piezas con receta de 2 kg por pieza, planear 28 kg. El explosionado no genera la salida.

Producción: consumo, recepción y costo

Producción / Orden / Acción / Ejecutar

Registrar lo realmente consumido y recibido, con costo y controles de calidad.

Consumo real → Fabricación / lote → Recibir PT o revisión → Cerrar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Autorizaciones especiales y motivo para consumo adicional, rendimiento distinto o cierre anticipado del lote de costos.
2. Registra mano de obra, indirectos, costos adicionales y pérdidas autorizadas antes de la recepción que los absorberá.
3. Cada recepción usa costo real asignado con la valuación promedio existente; no introducir otro motor de costos.
4. Cancelar genera inversos; puede bloquearse si el producto ya fue usado, reservado o el almacén cambió de ciclo.

EFECTO EN LOS DATOS

Consumir: salida de Producción. Recibir PT: entrada al destino. Merma física a costo cero evita duplicar el costo absorbido.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Falta consumo para fabricar	No cubre receta/tolerancia	Registrar consumo real o solicitar autorización de variación.
No recibe directo a PT	Falta dictamen de calidad	Recibir en Cuarentena o conseguir aprobación.
No permite cerrar	Costos o fabricado sin resolver	Revisar consumos, recepciones, sobrantes y pérdidas autorizadas.


Control: 28 kg a costo 10 dan costo 280; 14 piezas recibidas sin otros cargos cuestan 20 cada una.

QualityLite: registros y seguimiento

Calidad / Gestión de calidad

Mantener documentos, evidencias y compromisos de las 15 áreas de calidad.

Elegir área → Crear borrador → Evidencia / revisión → Registrar o aprobar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Sólo Calidad y Superadministrador modifican QualityLite; tener el módulo para consulta no concede edición.
2. Define formatos y campos obligatorios, responsables, criterios y vencimientos según el proceso propio.
3. Conserva versiones y evidencias; controla adjuntos de hasta 10 MB por archivo.
4. No asumir segregación por empresa/sucursal del repositorio: QualityLite es compartido por instalación para quienes tienen acceso. Evalúa este alcance antes de habilitarlo.

EFECTO EN LOS DATOS

Guardar documento, auditoría o queja no mueve stock. Liberación física se registra en Inventarios; crédito en el ciclo comercial.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No permite editar	Rol sólo consulta o módulo no habilitado	Calidad/Sistemas revisan acceso.
Adjunto rechazado	Tamaño o formato no admitidos	Revisar archivo; usar evidencia permitida de hasta 10 MB.
No permite transición	Faltan campos o estado incompatible	Completar requisitos y seguir el flujo del registro.


Control: Una inspección aprobada y una liberación de mercancía son controles relacionados, pero no el mismo movimiento.

Reportes: método común

Reportes de cada módulo / Ver guía específica

Consultar cifras comparables y exportar sólo el alcance que corresponde al usuario.

Definir pregunta → Filtrar → Consultar detalle → Exportar y conciliar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Cada motor conserva sus permisos y base de cálculo; no existe un botón universal que exporte todos los módulos igual.
2. En reportes configurables guarda nombre, filtros y agrupación; la exportación puede recalcular datos vigentes.
3. No interpretar partidas sin costo/equivalencia como cero; resolver totales parciales antes de decisiones.
4. Consulta las fichas de Reportes por módulo de este manual: rutas, formatos, filtros y forma de conciliación.

EFECTO EN LOS DATOS

Consultar o exportar no registra stock, venta ni pago. Los datos pueden cambiar entre consulta y exportación si otros usuarios operan.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
No aparecen registros	Filtros o alcance no coinciden	Ampliar de forma controlada periodo/contexto.
Total cambia al exportar	Recalcula con datos vigentes	Revisar hora y movimientos nuevos; guardar evidencia.
Cantidad o costo no sumable	Unidades o monedas diferentes	Agrupar por unidad/moneda y consultar el detalle.


Control: El archivo debe responder una pregunta concreta; conserva filtros, periodo y responsable de su elaboración.

Respaldos, restauración y restablecer

Administración / Respaldo y restauración

Recuperar datos por el procedimiento previsto, sin confundir copia, restauración y eliminación.

Descargar copia → Validar ZIP / JSON → Revisar restauración → Confirmar y verificar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Descarga Respaldo general ZIP para toda la instalación. Respaldo JSON y restauración por módulo tienen alcance distinto.
2. Sólo Sistemas interno restaura ZIP general: revisar archivo, resumen y fecha; avisar a usuarios y confirmar contraseña/expresión solicitadas.
3. La confirmación guarda copia general previa, bloquea operación y cierra sesiones; se recuperan usuarios y claves contenidos en el respaldo.
4. Restablecer toda la operación elimina los datos anunciados y no equivale a restaurar. No usarlo para arreglar permisos ni conexión.

EFECTO EN LOS DATOS

Restauración general reemplaza el estado de datos de todos los módulos/empresas; no es una operación comercial individual.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
ZIP en restauración por módulo	Se eligió la pantalla JSON	Abrir Restaurar respaldo general.
Estructura o integridad inválida	Archivo corrupto o versión incompatible	Conservar archivo original y escalar; no alterar el ZIP.
La cuenta cambió tras restaurar	Se recuperaron credenciales del respaldo	Entrar con la clave correspondiente; no crear otra base.


Control: Verificar empresas, usuarios, folios, stock y saldos después de recuperar. Guardar la copia previa fuera de la operación diaria.

Usuarios, contratación y alcances

Menú de aplicaciones / Módulos contratados / Accesos por perfil

Entregar sólo los accesos necesarios sin confundir rol, licencia y cartera.

Contratación → Rol / módulos → Empresa / sucursal → Cartera / permisos



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. El propietario habilita módulos adquiridos. Superadministrador configura cuentas, estado, rol y módulos del perfil.
2. Asigna razones sociales/sucursales en los accesos del área y carteras desde CRM. Producción requiere además Inventarios.
3. Otorga permisos individuales de Producción y de tablero mensual sólo a responsables; no amplían otros alcances.
4. Las cuentas internas permanecen protegidas y no se publican en este manual. No incluir contraseñas ni token de activación en Git.

EFECTO EN LOS DATOS

Un cambio de acceso no mueve stock ni saldos; puede modificar inmediatamente los registros que el usuario puede ver.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Perfil Ventas ve cero módulos	Contrato/perfil no habilita el módulo	Sistemas revisa ambas capas antes de cambiar la cuenta.
Ve módulo pero sin datos	Falta alcance o cartera	Revisar empresa, sucursal, almacén y clientes.
Pérdida de acceso tras cambio	Permiso revocado o alcance reducido	Confirmar autorización; no desactivar controles para evitarlo.


Control: La prueba de aceptación de un perfil se hace entrando como ese perfil con datos de prueba, no sólo mirando sus casillas.

Reportes comerciales: recorrido en pantalla

Ventas institucionales o TPV / Reportes

Identificar los controles de consulta, columnas, selección y descarga del canal comercial.

Elegir fecha y contexto → Consultar → Columnas / filas → Descargar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Define primero canal, tipo de fecha y estado que sustentan el indicador de negocio.
2. Verifica por un folio de prueba que encabezado, detalle y totales responden al mismo contexto.
3. Guarda una configuración sólo cuando sus filtros y columnas hayan sido revisados con el responsable.
4. Para factura, saldo y cobros del ciclo ampliado usa además Ciclo comercial / Reportes y Finanzas.

EFECTO EN LOS DATOS

Consultar, guardar configuración e imprimir no mueven stock ni registran cobros.

Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Exportación incompleta	Filas marcadas	Quitar selección para exportar todo el resultado.
Cifras de venta y pedido diferentes	Se comparan hechos distintos	Separar presupuesto, pedido, ticket y pago.
No guarda configuración	Cuenta sin permiso	Solicitar el ajuste a Gerencia/Sistemas.


Control: Conserva una copia del archivo y su contexto; no compares reportes sin sus filtros.

Reportes de Producción: recorrido en pantalla

Producción / Reportes

Elegir contenido, filtros y columnas antes de descargar el reporte operativo.

Elegir contenido → Aplicar filtros → Elegir columnas → Consultar / descargar



Pantalla de demostración. Datos, clasificaciones y ubicaciones ilustrativos; no vienen precargados.

1. Comprueba permiso Reportes y alcance de almacén antes de revisar el archivo como si estuviera vacío.
2. Autoriza Costos sólo al responsable; el reporte oculta estimados, reales e importes a otras cuentas.
3. Distingue fecha de creación de la orden de fecha del evento al consultar movimientos por periodo.
4. Conciliar costo y cantidades contra la hoja PDF y el Kárdex de los almacenes correspondientes.

EFECTO EN LOS DATOS

Los reportes sólo consultan. Plan, consumo, fabricación y recepción son columnas de hechos diferentes.


Matriz de solución y errores comunes

Síntoma o aviso	Causa probable	Solución / responsable
Consultar no muestra el detalle esperado	Contenido se ofrece por descarga	Usar el botón del formato requerido.
Falta estimado o costo real	Dato o permiso no disponible	Verificar receta, consumos y autorización de costos.
Filtro por pedido sin coincidencias	Folio/ID o empresa distintos	Verificar pedido relacionado en la orden.

Control: Para conocer existencias vigentes de materiales o PT abre Inventarios; no las deduzcas del plan de fabricación.

QualityLite: áreas 1 a 5

Calidad / Seleccionar módulo / Nuevo, consultar o exportar



La edición corresponde a Calidad/Superadministrador. Repositorio compartido por instalación; no confundir registros de calidad con movimientos físicos o financieros.

Área	Qué registrar	Funcionamiento	Error y solución
Documentos	Código, versión, responsables y vigencia	Borrador y revisión/aprobación según estado	Versión o campos incompletos: revisar requisitos.
Diseñador de formatos	Campos, tipos, opciones y obligatoriedad	Guardar formato y usarlo en Registros	Lista vacía: definir opciones del campo.
Registros	Formato y valores capturados	Completar y guardar evidencia del evento	Falta formato o campo obligatorio: completar.
Auditorías	Proceso, alcance, fecha y lista	Documentar hallazgos y resultado	Sin evidencia suficiente: anexar antes de cerrar.
No conformidades	Descripción, causa, responsable y compromiso	Registrar seguimiento y relación con auditoría	Vencimiento pendiente: asignar seguimiento real.

CONTROL COMÚN

Verifica código, versión, estado, responsables y fecha de compromiso. Para Registros se requiere una versión aprobada del formato. En inspecciones/quejas, los movimientos de almacén o CXC se documentan en su módulo.

QualityLite: áreas 6 a 10

Calidad / Seleccionar módulo / Nuevo, consultar o exportar

Área y formato → Captura → Evidencia / revisión → Estado e historial

La edición corresponde a Calidad/Superadministrador. Repositorio compartido por instalación; no confundir registros de calidad con movimientos físicos o financieros.


Área	Qué registrar	Funcionamiento	Error y solución
Acciones correctivas	Hallazgo, acción y verificación de eficacia	Atender y verificar antes de cierre	Acción sin eficacia demostrada: revisar resultado.
Inspecciones y liberación	Producto, lote, criterio y resultado	Registrar dictamen; stock en Inventarios	Dictamen no movió stock: liberar físicamente aparte.
Riesgos y oportunidades	Proceso, probabilidad, impacto y controles	Actualizar medidas y seguimiento	Sin responsable: asignar dueño del control.
Equipos y calibraciones	Equipo, serie, revisión y certificado	Documentar resultado y próxima revisión	Certificado/fecha faltantes: completar evidencia.
Mantenimiento de equipos	Equipo, tipo, trabajo y próxima revisión	Registrar ejecución y resultado	Pendiente vencido: revisar fecha y responsable.

CONTROL COMÚN

Verifica código, versión, estado, responsables y fecha de compromiso. Para Registros se requiere una versión aprobada del formato. En inspecciones/quejas, los movimientos de almacén o CXC se documentan en su módulo.

QualityLite: áreas 11 a 15

Calidad / Seleccionar módulo / Nuevo, consultar o exportar



La edición corresponde a Calidad/Superadministrador. Repositorio compartido por instalación; no confundir registros de calidad con movimientos físicos o financieros.

Área	Qué registrar	Funcionamiento	Error y solución
Capacitación y competencias	Tema, participantes, fecha y evaluación	Conservar resultado y evidencias	Participante o evaluación sin dato: completar.
Quejas y devoluciones	Cliente, producto/lote, causa y respuesta	Investigar; devolución física por su módulo	Queja no bajó saldo: evaluar crédito comercial aparte.
Evaluación de proveedores	Proveedor, periodo y criterios	Registrar calidad, entrega y servicio	Proveedor/periodo equivocado: corregir antes de registrar.
Control de cambios	Proceso, justificación, riesgos y verificación	Documentar aprobación/resultado aplicable	Cambio sin justificación: completar el registro.
Mejora continua	Situación, objetivo, indicador y resultado	Dar seguimiento con responsable y fecha	Resultado no medible: definir indicador verificable.

CONTROL COMÚN

Verifica código, versión, estado, responsables y fecha de compromiso. Para Registros se requiere una versión aprobada del formato. En inspecciones/quejas, los movimientos de almacén o CXC se documentan en su módulo.

SKU Compras: catálogo y maestro

SKU Compras / Catálogo o Maestro de compras

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Maestro Excel y catálogo CSV; no es reporte de ventas.

FILTROS Y ALCANCE

Búsqueda y selección de estado del catálogo; el alcance del maestro descargado puede ser más amplio que la lista visible.

1. Actualiza catálogo y busca SKU/descripción; decide si necesitas activos, bajas o el maestro completo.
2. Usa la descarga del catálogo/maestro y verifica sus columnas y número de registros.
3. Compara SKU, clasificación, descripción y estado; conserva el archivo con fecha.

CÓMO INTERPRETARLO

Describe artículos y códigos. No demuestra existencia física, compras recibidas ni costo valorizado de almacén.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Para saber si un material está dado de alta usa el catálogo; para saber cuántos hay usa Existencias/Kárdex.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Descarga más filas que las visibles	Catálogo filtrado y maestro completo no son lo mismo	Revisar alcance del archivo antes de contar.
SKU existe pero stock es cero	Alta no equivale a recepción	Abrir Inventarios con el almacén correcto.
Artículo duplicado aparente	Cambio de presentación, estado o clasificación	Revisar SKU y datos antes de unificar.

Permisos: Consulta y descarga según módulos del perfil. La edición del catálogo exige el permiso correspondiente.

SKU Ventas: catálogo y maestro

SKU Ventas / Maestro de ventas o Catálogo

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Maestro Excel y catálogo CSV.

FILTROS Y ALCANCE

Consulta por descripción/estado en catálogo; el CSV y maestro pueden descargar el catálogo completo permitido.

1. Actualiza el catálogo de ventas y busca el SKU.
2. Descarga Maestro Excel o catálogo CSV según el dato que necesites conservar.
3. Valida códigos, descripción, estado, clasificación y agrupación TPV; para precios por empresa consulta Productos/Precios.

CÓMO INTERPRETARLO

El catálogo de códigos no es el historial de facturas ni la lista de existencias. Un SKU reservado sin ficha puede no estar disponible para vender.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Si buscas precio de un cliente, no lo deduzcas del código: consulta la lista y el cliente de la empresa.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
No aparecen precios esperados	Se descargó catálogo de códigos	Usar la lista/precio comercial de la empresa.
No filtra como la pantalla	Exporta universo completo del catálogo	Comparar alcance y estado de los registros.
Tiene código pero no vende	Canal, ficha o impuesto pendiente	Completar la ficha, no inventar un reporte de stock.

Permisos: Módulo SKU Ventas habilitado. Los permisos de códigos no conceden acceso a carteras ajenas.

Requisiciones: generador y costeo

Reportes de requisición / Generador de reportes

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Excel, PDF y detalle CSV; Excel de detalle seleccionado.

FILTROS Y ALCANCE

Desde/hasta, sucursal, área, solicitante, material, folios y agrupación; impuestos configurados en el reporte.

1. Selecciona un reporte guardado o, con permiso, arma uno nuevo con nombre, filtros y agrupación.
2. Pulsa Ver reporte. Revisa resumen, cantidades por unidad y partidas sin costo/equivalencia.
3. En Ver requisiciones abre el detalle. Descarga todo el reporte o el detalle seleccionado según el botón usado.

CÓMO INTERPRETARLO

Costea lo realmente surtido y muestra por separado lo requisitado. Usa COSTO del maestro por unidad de entrega o precio/equivalencia cuando corresponde. Canceladas excluidas del costeo.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Solicitado 10 kg, surtido 6 kg y costo 10: costo de lo surtido 60, no 100. Si falta equivalencia, el total se marca parcial.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
TOTAL PARCIAL	Hay partidas sin costo o equivalencia	Completar maestro y recalcular; no asumir cero.
Excel difiere de vista anterior	Exportación recalcula con datos vigentes	Comparar hora/filtros y movimientos nuevos.
Cantidad agrupada no es sumable	Se mezclaron unidades	Agrupar por unidad o revisar partidas.

Permisos: Editar reportes: Gerencia, AUXTI y Superadministrador según acceso. Consulta respeta almacenes/sucursales autorizados.

Compras: pedidos y recepciones

Compras / Reportes de compras

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Exportar Excel y Descargar PDF.

FILTROS Y ALCANCE

Sucursal, estado, proveedor, fecha de pedido o de entrega prevista, desde y hasta.

1. Entra a Reportes de compras y confirma razón social y Sucursal del reporte.
2. Escoge tipo de fecha, estado y proveedor; pulsa Consultar reporte.
3. Revisa totales por sucursal, por proveedor y detalle por producto/pedido antes de exportar.

CÓMO INTERPRETARLO

Borradores, cotizaciones enviadas y cancelados no se suman al importe de pedidos confirmados. Las cantidades conservan su unidad de captura; recibido refleja devoluciones/cancelaciones autorizadas.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Un pedido de 10 cajas con 6 recibidas puede mostrar saldo pendiente aunque la compra ya esté confirmada. Confirma la equivalencia de cada caja.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Importe menor que lista de documentos	No todos los estados se suman	Comparar confirmados contra borradores/cancelados.
Periodo no corresponde	Se filtró entrega en vez de pedido	Elegir el campo de fecha correcto.
Cantidades parecen distintas	Compra y entrega usan unidades diferentes	Revisar equivalencia conservada en el Excel.

Permisos: Módulo Compras y alcance de empresa/sucursal. Costos y datos se limitan a la autorización de la cuenta.

Inventarios: físico, Kárdex y resumen

Inventarios / Existencias, Kárdex o Resumen

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Existencias Excel/PDF; Kárdex y resúmenes con las exportaciones habilitadas, incluida impresión/XML en su vista.

FILTROS Y ALCANCE

Almacén, SKU, periodo y dirección de movimiento según la vista; resumen general puede reunir almacenes autorizados.

1. Para stock actual abre Existencias y elige almacén; para explicar un cambio abre Kárdex.
2. Filtra SKU, periodo y entradas/salidas. En resumen distingue existencia al corte de existencia actual.
3. Descarga desde esa vista y comprueba saldo inicial, entradas, salidas y saldo final.

CÓMO INTERPRETARLO

Inicial + entradas - salidas = saldo al corte. El disponible descuenta reservas, el físico no. Costos requieren permiso. El XML de Kárdex es un reporte de inventario, no un CFDI.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Central 10, Norte 4: traspasar 2 deja Central 8 y tránsito 2; Norte sigue 4 hasta recibir. Un total general no demuestra disponibilidad en Norte.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Stock actual difiere del corte	Son momentos distintos	Comparar fechas y existencia actual por separado.
No aparecen costos	Cuenta no autorizada	Solicitar reporte a responsable autorizado.
No cuadra disponibilidad	Reservas o tránsito pendientes	Revisar documentos reservados y recepciones.

Permisos: Inventarios habilitado y almacenes asignados; la descarga respeta ocultamiento de costos.

Ventas institucionales y TPV: reportes propios

Pedidos institucionales o TPV / Reportes

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Excel, CSV, Descargar PDF e Imprimir; selección de columnas/filas y configuración guardada.

FILTROS Y ALCANCE

Cliente, producto, tipo de fecha (emisión, pedido o entrega), desde/hasta y estado en el canal seleccionado.

1. Abre el canal correcto y entra a Reportes; no mezcles presupuestos/pedidos con tickets TPV.
2. Aplica filtros y abre Columnas de exportación y selección. Marca filas sólo si quieres exportar un subconjunto.
3. Sin filas marcadas se exporta todo el resultado filtrado. Guarda configuración cuando tengas el permiso.

CÓMO INTERPRETARLO

Cancelaciones excluidas del total de ventas. Presupuestos y pedidos se presentan separados. Ticket EMITIDO no significa PAGADO. La impresión no genera otro documento.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Un pedido de 580 no debe presentarse como efectivo cobrado; consulta cobros/CXC o una operación TPV realmente pagada.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Sólo exporta algunas filas	Hay filas marcadas	Quitar selección para exportar todo el resultado.
Reporte de otro canal	Se abrió TPV en vez de institucionales	Entrar al canal de la operación original.
Total no equivale al banco	Incluye documentos sin cobro real	Separar estado y clase documental.

Permisos: Acceso al canal y a su cartera. Guardar configuraciones depende del permiso; consultar no amplía la cartera.

CRM: tablero, plan y comisiones

Vendedores y CRM / Consultar tablero / Reporte de comisiones

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Tablero en pantalla; plan mensual CSV con permiso; comisiones Excel/PDF/CSV para responsables autorizados.

FILTROS Y ALCANCE

Empresa, vendedor autorizado, desde/hasta y etapa; comisiones con su propio periodo.

1. Consulta tablero con la empresa y periodo; revisa qué indicador estás interpretando.
2. Si tienes acceso al tablero mensual, consulta el plan autorizado sin ampliar clientes de tu cartera.
3. Gerencia/Superadministrador consultan comisiones por periodo y descargan el formato requerido.

CÓMO INTERPRETARLO

El indicador Ventas cobradas TPV usa operaciones TPV pagadas. Pedidos hechos, oportunidades e importe de pedidos son indicadores distintos. Comisiones usan la regla guardada por factura: FACTURADO/COBRADO y NETO/BRUTO.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Una nota de crédito disminuye la base que corresponde; no cuenta como dinero cobrado. Reembolsos reducen cobros netos.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Tablero no muestra CXC pagada	Es indicador TPV, no saldo de factura	Consultar CXC/Ciclo comercial para cobranza.
No aparece reporte de comisiones	Privacidad para vendedor	Gerencia/Sistemas realiza la consulta.
Plan mensual no está visible	Acceso especial no concedido	Solicitar autorización sin cambiar cartera.

Permisos: Vendedor sólo su cartera. Comisiones sólo Gerencia/Superadministrador. El tablero mensual requiere autorización específica.

Ciclo comercial: documentos y cobros

Ciclo comercial / Reportes

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Excel, CSV y PDF con filtros y columnas seleccionables.

FILTROS Y ALCANCE

Empresa, sucursal, almacén, periodo, producto, cliente, tipo, estado documental, surtido/cobro y pendientes de facturar, según contenido.

1. Elige Contenido: Documentos comerciales o Cobros y reembolsos.
2. Para documentos selecciona tipo y estados; para cobranza revisa factura/recibo y periodo de los movimientos.
3. Abre Columnas del reporte, selecciona datos útiles, consulta y descarga; usa el folio para conciliar con el documento.

CÓMO INTERPRETARLO

Un reporte por partida repite encabezados. El saldo pertenece a la factura, no debe sumarse por cada SKU. En cobros los créditos no se presentan como efectivo recibido. Se conserva estado de cancelación.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Factura con tres partidas y saldo 100 puede repetir ese 100 en tres renglones: saldo de la factura = 100, no 300.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Saldo aparentemente triplicado	Se sumó el saldo repetido por partida	Consolidar por factura o usar la cuenta CXC.
Remisión ya no está pendiente	Fue facturada total o parcialmente	Consultar pendientes actuales por partida.
No devuelve registros	Filtros de tipo y estado incompatibles	Elegir una combinación válida y empresa correcta.

Permisos: Carteras del usuario; autorizaciones comerciales y financieras permanecen en Gerencia/Superadministrador.

Producción: órdenes, materiales y costos

Producción / Reportes

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Excel, CSV y PDF con contenido y columnas seleccionables; hoja PDF por orden.

FILTROS Y ALCANCE

Empresa, sucursal, almacén, periodo, producto, estado y pedido relacionado según el reporte.

1. Selecciona Contenido: Órdenes y costos, Movimientos, Consumos, Mermas, Lotes o Calidad.
2. Aplica filtros y selecciona columnas. Órdenes se consulta en pantalla; los detalles específicos se descargan.
3. Compara plan y real; para un caso individual abre la orden y Hoja PDF con su revisión.

CÓMO INTERPRETARLO

Órdenes muestra avance y costos si están autorizados. Consumos muestra salida real, no receta planeada. Movimientos incluye surtidos/entradas/salidas y sus inversos. Lotes por etapas considera fabricación final.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Una receta de 28 kg no demuestra consumo de 28: el reporte debe contener el evento real. Estimado 280 y real 300 muestran variación 20.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
No hay detalle al pulsar Consultar	Ese contenido se ofrece por descarga	Usar Excel/CSV/PDF del contenido seleccionado.
No aparece costo real	Sin permiso de costos o sin consumo	Revisar permiso y eventos de la orden.
Periodo de movimientos difiere de órdenes	Fecha de evento frente a creación de OP	Usar el contenido y periodo que corresponden.

Permisos: Permiso Reportes de Producción y alcance de almacén. Costos sólo Gerencia/Superadministrador con permiso de costos.

QualityLite: tablero y registros

Calidad / Panel y filtros del área

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Excel, PDF y Exportar registros CSV.

FILTROS Y ALCANCE

Área/módulo de calidad, estado, código/título, desde y hasta.

1. Selecciona el área de Calidad y sus filtros; pulsa Consultar.
2. Distingue conteos del panel de los registros filtrados y compromisos vencidos.
3. Exporta el formato requerido y revisa versión, estado, responsable y fechas del registro.

CÓMO INTERPRETARLO

El panel cuenta registros por área. No representa stock liberado. Una evidencia o una queja pueden estar registradas sin devolución física ni nota de crédito.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Tres inspecciones aprobadas no significan tres entradas a almacén: conciliar cada liberación física en Inventarios.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Panel y tabla no tienen mismo total	Panel general y tabla filtrada	Comparar área, estado y fechas.
Registros de otra área	Selector de módulo incorrecto	Elegir el área real del documento.
Compromiso sigue pendiente	Fecha/estado no refleja conclusión	Responsable revisa registro e historial.

Permisos: QualityLite es compartido por instalación para cuentas con acceso; no asumir filtro de empresa inexistente en esta vista.

Finanzas: CXP y CXC

Finanzas / Consultar saldos

Definir filtros → Consultar → Abrir detalle → Exportar / conciliar

FORMATOS DISPONIBLES

Exportar CSV del resultado consultado; recibos PDF del ciclo comercial para pagos de facturas.

FILTROS Y ALCANCE

Libro CXP/CXC, empresa, proveedor/cliente y estado. La tabla muestra fecha y vencimiento.

1. Elige libro y empresa, luego tercero y estado; pulsa Consultar saldos.
2. Revisa Importe, Aplicado, Saldo y moneda. En Ver/registrar pago consulta historial de la cuenta.
3. Exporta CSV y concilia por referencia, tercero y moneda; para recibo de factura usa su historial en Ciclo comercial.

CÓMO INTERPRETARLO

Saldos se totalizan por moneda. Créditos, abonos, reembolsos y cancelaciones cambian el saldo según su naturaleza. Este reporte no representa saldo bancario ni stock.

EJEMPLO / COMPROBACIÓN

Deuda 696, abonos 300 y crédito 232 dejan 164; si primero se pagó todo, el crédito puede generar saldo a favor.

Matriz de solución del reporte

Síntoma	Revisar	Solución
Falta una factura en CSV	CSV refleja la consulta actual	Consultar libro, empresa, tercero y estado correctos.
Suma incorrecta entre monedas	Se agregaron MXN y USD como iguales	Mantener totales separados.
Cuenta cancelada cambia el total	Canceladas no forman deuda vigente	Revisar estado e historial de cancelación.

Permisos: CXC: Gerencia/Superadministrador. CXP: también Compras autorizado. Exportación conserva el alcance financiero.

Diagnóstico y errores transversales

Casos 1 a 5. No reemplaza la revisión del folio original.

Guardar evidencia → Verificar si se registró → Corregir causa → Reintento controlado

Síntoma	Causa probable	Solución / responsable
No abre el sitio	Servicio/tarea detenidos, IP incorrecta o puerto bloqueado	Sistemas verifica primero local 127.0.0.1:8098 y después red/VPN. No cambiar el puerto.
8098 ocupado	Otro proceso o una segunda copia del ERP	Identificar proceso y configuración; detener sólo la copia conocida y autorizada.
Pantalla sin módulos	Contrato o perfil sin accesos efectivos	Propietario revisa módulos contratados; Sistemas revisa perfil y alcance.
Módulo sin registros	Filtros, empresa/sucursal/almacén o cartera distintos	Consultar contexto; después verificar si se inició otra base por data_dir diferente.
Sesión requerida / 401	Sesión caducó o fue invalidada	Entrar otra vez. Consultar el folio antes de repetir una confirmación.

QUÉ ENVIAR A SOPORTE

Módulo, empresa/sucursal/almacén, folio, fecha y hora, acción intentada, aviso exacto y captura sin contraseñas/tokens. Indica si hubo entrega física o pago real. No repetir confirmaciones hasta consultar el estado.

Diagnóstico y errores transversales

Casos 6 a 10. No reemplaza la revisión del folio original.

Guardar evidencia → Verificar si se registró → Corregir causa → Reintento controlado

Síntoma	Causa probable	Solución / responsable
Acceso denegado / 403	Permiso, cartera o alcance insuficientes	Solicitar autorización. No usar otra cuenta ni desactivar controles.
Documento cambió / 409	Otra revisión guardada o intento repetido distinto	Copiar notas pendientes, actualizar y comparar la versión vigente.
Datos inválidos / 400	Campos, unidades, cantidades o dependencias incorrectos	Leer aviso y corregir el origen; no confirmar a ciegas varias veces.
Saldo/stock inesperado	Reserva, tránsito, parcial, crédito o moneda no considerados	Conciliar por documento y almacén, usando el Kárdex y el historial financiero.
Error no previsto	Fallo de aplicación, disco o recurso del sistema	Detener reintentos; guardar captura y aviso completo. Sistemas revisa registros y respaldo.

QUÉ ENVIAR A SOPORTE

Módulo, empresa/sucursal/almacén, folio, fecha y hora, acción intentada, aviso exacto y captura sin contraseñas/tokens. Indica si hubo entrega física o pago real. No repetir confirmaciones hasta consultar el estado.

Qué acciones cambian stock y saldos

Escenarios 1 a 9. El anexo final desarrolla las rutas con números.

Acción	Stock	Saldo / valor	Lectura correcta
Crear SKU / precio / imagen	0	0	Datos de catálogo; no son mercancía.
Revisar / aplicar carga	0 normalmente	Según el registro importado	Revisar no guarda; aplicar sí modifica datos.
Emitir requisición	0	0	Surtir realmente sí genera salida.
Pedido de compra	0	0	La recepción física genera entrada.
Recepción de compra	+ en destino configurado	0 por sí sola	Compra y cargo CXP se revisan aparte.
Traspaso enviado / recibido	- origen / + destino	0	Destino aumenta sólo al recibir.
Presupuesto / pedido / reserva	0 físico	0	Reserva reduce disponible, no físico.
Remisión	- almacén elegido	0 por sí sola	Sólo lo realmente entregado.
Factura comercial	0 adicional	+ CXC	Pendiente de timbrado PAC.

SI CAMBIA EL ALMACÉN

El saldo es propio del almacén y empresa. Enviar un traspaso no confirma recepción. Facturar no vuelve a surtir. Acreditar no confirma que la mercancía regresó.

Qué acciones cambian stock y saldos

Escenarios 10 a 18. El anexo final desarrolla las rutas con números.

Acción	Stock	Saldo / valor	Lectura correcta
Cobro / pago registrado	0	Reduce saldo	No ejecuta transferencias bancarias.
Nota de crédito	0	Reduce deuda / crea a favor	No prueba devolución física.
Devolución física de cliente	+ receptor	0 por sí sola	Condición determina destino permitido.
Orden / explosionado / autorización	0 físico	0	Surtido y consumo posteriores sí mueven stock.
Consumo / recepción de producción	- Producción / + PT o Q	Costo a PT	No inventar recepción sólo con plan.
Registro QualityLite	0	0	Liberación de stock se registra aparte.
Ticket TPV visible actual	0 automático	No cobra por sí solo	Documento EMITIDO, no confundir con PAGADA.
Consulta / reporte / impresión	0	0	Puede recalcular cifras actuales.
Cancelación física autorizada	Inverso auditado	Según documento	Resolver dependencias antes del origen.

SI CAMBIA EL ALMACÉN

El saldo es propio del almacén y empresa. Enviar un traspaso no confirma recepción. Facturar no vuelve a surtir. Acreditar no confirma que la mercancía regresó.

Alcance, uso y versión del manual

Documento de operación del software; actualizar después de cada cambio relevante.

01 Referencia de uso

Piloto publicado: ca0ce1e, 3 de noviembre de 2026. Las capturas son de una base de demostración aislada.

02 Referencia de uso

Referencias del repositorio: docs/PERFILES_Y_ACCESOS.md, docs/CICLO_COMERCIAL_PENDIENTES.md, docs/PRODUCCION_DISENO.md y scripts de instalación.

03 Referencia de uso

Los reportes y botones documentados se contrastaron con las pantallas y código del piloto. La visibilidad real depende de contratación, rol y alcance.

04 Referencia de uso

PAC permanece pendiente por instrucción del propietario. No hay CFDI certificado, UUID, XML timbrado ni complemento fiscal de pago en esta entrega.

05 Referencia de uso

Los ejemplos son operativos, no asesoría fiscal ni pólizas contables. Las tasas y decisiones reales se configuran por la empresa.


06 Referencia de uso

No se publican claves, tokens ni datos operativos de clientes. Los datos, categorías y ubicaciones de demostración no vienen precargados en una instalación nueva.

Los diagramas se anexan al final. Incluyen escenario normal, parciales, faltantes, traslados, calidad, devoluciones, créditos, pagos y cancelaciones. No representan todas las combinaciones de configuración posibles; aplica los controles de tu empresa.


Cómo funciona ERP JM: dueño y técnico

Configuración, operación y recuperación. Producción se habilita sólo si la empresa la utiliza.



01 Arranque, configuración y permisos

Responsables: Sistemas prepara la instalación; cada usuario entra con su propia cuenta.




Resultado: empresa lista para operar

Los permisos limitan acciones y registros. Un vendedor no obtiene otras carteras por conocer una URL. Cambiar una preferencia visual no cambia stock ni permisos.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

02 Catálogos, SKU, impuestos y cargas

Configurar un producto no significa que exista mercancía disponible en un almacén.



Antes de vender o comprar

Confirmar artículo activo, destino habilitado, precio y unidad. Las clasificaciones ilustradas son sólo de prueba; una instalación nueva se configura desde cero.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

03 Compra: qué aumenta y qué se debe pagar

Ejemplo continuo: comprar 100 kg de Material M a costo 10 por kg, antes de impuesto.

Necesidad o requisición

Solicitar material no mueve stock

Cotización al proveedor

Proveedor, unidades y precio

Confirmar pedido

0 stock; queda pendiente recibir

Recepción real

Capturar sólo lo que llegó

¿Llegó todo?

Parcial: recibir esa cantidad; el resto sigue pendiente. Repetir recepción sólo por otra entrega.

Destino de recepción configurado

Aumenta ese almacén de la sucursal. Un almacén extra no sustituye el destino histórico.

Ejemplo: llegó 100 kg

MP Central 0 -> 100 kg. Otros almacenes y empresas: sin cambio.

Registrar compra

Referencia y cantidades compradas

Crear/ligar cargo CXP

Concepto, proveedor y vencimiento

Registrar pago

Parcial o total; no transfiere dinero

Consultar saldo

Por proveedor, empresa y moneda

Si la recepción se rechaza o debe devolverse

Usar la devolución/cancelación autorizada de recepción. Si tiene compra vinculada, resolver primero esa relación.

Stock y deuda son controles diferentes


Recibir afecta Kárdex. Registrar compra/CXP/pago no significa recibir la misma mercancía otra vez.

Después de recibir 100 kg	MP Central	Producción	PT Central
Cantidad Material M	100 kg	0 kg	0 piezas
Costo de inventario	1,000	0	0

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

04 Producción: del material al terminado

Ejemplo: Producto A necesita 2 kg de M por pieza. Fabricar 14 piezas; sin merma en este cálculo.



Con Calidad opcional: aprobación de MP, proceso y PT según configuración. Las etapas y lotes no pueden saltar sus controles.

Una empresa por OP. Para mover entre empresas usar traspaso multiempresa; no cambiar la empresa de una OP histórica.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

05 Multialmacén y multiempresa: dónde cambia el saldo

Continuación: 14 piezas de A en PT Central. Enviar 4 a PT Norte y recibirlas: Central 10, Norte 4.

Pedido en Norte: 6 A

Norte disponible 4; faltan 2

¿Otro almacén tiene?

Central tiene 10; no se toman solas

Traspasar 2 a Norte

Seleccionar origen y destino

Enviar físicamente

Central 10 -> 8; en tránsito 2

Antes de recibir el traspaso

Central 8 | Norte 4 | Tránsito 2. El destino no recibe automáticamente por haber enviado.

Confirmar recepción real en Norte

Central 8 | Norte 6 | Tránsito 0. Ambas operaciones conservan referencia y costo.

Remisión de 6 A desde Norte

Norte 6 -> 0. Central permanece 8. Facturar después no vuelve a descontar las 6 piezas.

Si se entrega en partes o de varios almacenes

Emitir las remisiones que correspondan al origen real. Cada una controla cantidades pendientes; no duplicar el surtido.

Si origen y destino son de empresas distintas

Se registra salida y recepción en el flujo multiempresa, con permisos de ambos extremos. No se mezclan saldos.

Qué NO hace un traspaso por sí mismo


No es venta, factura, cobro ni compensación de CXP/CXC entre las empresas. Esos registros son independientes.

Después de surtir 6 A	PT Central	PT Norte	Otra empresa B
Existencia de Producto A	8 piezas	0 piezas	Sin cambio
Reservas y tránsito	Consultar por documento	0 por este traslado	Sin mezcla de stock

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

06 CRM, presupuesto y pedido: decidir cómo abastecer

El vendedor ve su cartera. Gerencia/Sistemas asignan clientes; comisiones se mantienen privadas.




Un pedido de servicios no requiere salida física de inventario. Su documento comercial conserva cantidades y condiciones.

Los indicadores del CRM no sustituyen CXC: ventas cobradas TPV, pedidos y facturas son mediciones diferentes.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

07 Remisión, factura y cobro: tres efectos distintos

Ejemplo: entregar 6 A a precio 116 con impuesto incluido. Base 600 + impuesto 96 = total 696.



Registrar pago es anotar un movimiento recibido; el ERP no realiza una transferencia bancaria.

Preparar correo comercial descarga un EML con PDF adjunto para el cliente de correo; no envía automáticamente.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

08 Cliente devuelve: mercancía y dinero por rutas separadas

Ejemplo: el cliente devuelve 2 de las 6 piezas entregadas. Primero localizar remisión y factura originales.

¿Hubo recepción física de mercancía? ¿Se autoriza un ajuste comercial?

Son dos decisiones independientes: una nota de crédito no confirma que el material haya regresado.

RUTA FÍSICA: devolución desde remisión

Capturar 2 piezas reales, motivo y condición; elegir almacén receptor. No superar lo entregado y no devuelto.

Aprobado al recibir

Entrar a General o PT autorizado.

En revisión / rechazo

Entrar a Cuarentena, Devoluciones o Merma según condición.

Ejemplo con revisión: +2 a Cuarentena

Central 8 | Norte 0 | Cuarentena 2. Al liberar a Norte: Central 8 | Norte 2 | Cuarentena 0.

RUTA FINANCIERA: nota de crédito

Desde factura seleccionar 2 piezas y motivo. Crédito 232; reduce deuda o genera saldo a favor. No cambia stock.

Sólo cobró 300

Deuda 396 - crédito 232 = 164 pendientes.

Ya cobró 696

Saldo 0 - crédito 232 = -232 a favor del cliente.

Reembolso cuando proceda

Si hay saldo a favor y efectivo recibido suficiente: registrar reembolso 232 -> saldo 0. No ordena pago al banco.


El retorno se valúa con el costo de la salida original. No ajustar cantidades por la nota de crédito y por la devolución a la vez.

Sin mercancía devuelta: stock sigue en 8. Sin nota de crédito: la entrada física no disminuye por sí sola el saldo del cliente.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

09 Calidad, rechazo, merma y devoluciones de material

Responsables de Calidad documentan decisiones; los responsables de almacén confirman los movimientos físicos.




QualityLite reúne 15 áreas: documentos, formatos, registros, auditorías, no conformidades, acciones y nueve controles adicionales.

Una queja del cliente no equivale a devolución física. Si corresponde devolver o acreditar, usar las rutas de la hoja 8.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

10 TPV, impresión, reportes e imágenes

La interfaz TPV visible en este piloto abre sesiones de emisión de tickets, no una caja bancaria.



La impresora se elige en el cuadro de Windows/navegador; el ERP no asigna automáticamente un dispositivo físico.

Los indicadores de pedidos, facturas, tickets y cobros describen hechos distintos. Verificar siempre el origen de cada indicador.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

11 Modificar, cancelar o corregir sin perder trazabilidad

No borrar historia ni crear ajustes manuales para evitar dependencias entre documentos.

Localizar documento

Folio, empresa y revisión actual

¿Tiene dependencias?

Reservas, OP, entregas o pagos

Resolver en orden inverso

Lo posterior antes de lo anterior

Confirmar con motivo

Sólo con el permiso necesario

Pedido / presupuesto

Para editar o cancelar un pedido, resolver reservas, OP activa y documentos posteriores. Presupuesto convertido conserva vínculo.

Factura / nota / pago

Cancelar primero notas y movimientos dependientes. Un crédito se revierte desde su nota; no como pago de efectivo.

Remisión / recepción / OP

La cancelación física agrega inversos auditados. Se valida stock disponible y que el almacén conserve su ciclo.

Si todo es válido

Se guarda nueva versión / inverso

Comprobar resultado

Estado, saldo y Kárdex

Si falla validación

No forzar ni duplicar documento

Escalar a Sistemas

Captura, folio y aviso exacto

Ejemplo: cancelar salida ya utilizada

Si el producto fue vendido o reservado en otro documento, puede faltar stock para el inverso. Resolver dependencias reales.


Un cambio de datos no es restaurar

Actualizar una pantalla no elimina operaciones. Restaurar una copia cambia el estado global o del módulo elegido; ver hoja 12.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente

12 Respaldo, recuperación y conciliación final

Sólo Sistemas interno restaura el ZIP general. Los usuarios reportan incidentes y conservan los folios.



Respaldo por módulo y restablecimiento son opciones diferentes

JSON: restaura el módulo compatible. ZIP: recupera toda la instalación. Restablecer elimina operación según vista previa; no es una solución rutinaria de permisos o conexión.

Conciliación del ejemplo	Operación	Resultado esperado
Materia prima M	Compra 100 - consumo 28	72 kg en MP Central
Producto A	Fabricación 14 - entrega 6 + retorno 2	10 piezas: Central 8 y Norte 2
Traslado / Cuarentena	Recibidos y liberados completamente	Tránsito 0; Cuarentena 0
Cliente: caso pagado	Factura 696 - crédito 232; cobro neto 464	Saldo 0 tras reembolso 232
Otras empresas	No se realizaron sus movimientos	Sus saldos permanecen iguales

La aritmética es una comprobación del ejemplo, no una póliza contable. Costo de PT recibido: 20 por pieza; sin cargos ni merma.

Leyenda: + entrada física | - salida física | 0 sin movimiento | CXP proveedor | CXC cliente