

QUIZIZZArray-MD1
11 Questions

NAME : _____

CLASS : C0223G1

DATE : 5/3/2023

1. Kết quả của đoạn code là ?

```
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];  
var citrus = fruits.slice(1,3);  
console.log(citrus);
```

☐ A ["Orange", "Lemon"] X☐ B ["Orange", "Lemon", " Apple ", "Mango"]☐ C ["Orange"]☐ D ["Orange", "Lemon", "Apple"]

2. Kết quả của đoạn code là ?

```
let iMax = 10;  
let jMax = 20;  
let f = new Array();  
  
for (i = 0; i < iMax; i++) {  
  f[i] = new Array();  
  for (j = 0; j < jMax; j++) {  
    f[i][j] = 0;  
  }  
}  
alert(f[f.length -1].length)
```

☐ A 200☐ B Lỗi☐ C 20 X☐ D 10

3. Kết quả của đoạn code là ?

```
let x = [1,3,5,7];  
let y = [2,4,6];  
x[2] = y[x.length-3] + x [ x[0] + y[0] ];  
console.log(x);
```

☐ A Không đáp án nào đúng☐ B [1,3,11,7] X☐ C [1,3,11,13]☐ D [2,3,11,7]

4. Đâu là khởi tạo mảng đúng ?

☐ A let a = new [12,false,"text"];☐ B let a = array(12,false,"text");☐ C let a = new array(12,false,"text"); X☐ D let a = [12,false,"text"];

5. Kết quả của đoạn code là ?

```
let a = new Array(12, false, "text");  
let x = 10;  
if (a[1]) x = 20;  
else x = 10;  
console.log(x)
```

☐ A

20

☐ B

30

☒ C

10 X

☐ D

Lỗi

6. Kết quả của đoạn code là ?

```
let a = new Array(12, 0, "text");  
let x = 10;  
if (!a[1]) x = 20;  
else x = 30;  
console.log(x)
```

☐ A

Lỗi

☐ B

10

☐ C

30

☐ D20
X

7. Kết quả của đoạn code là ?

```
let a = new Array(12, false, "text");  
let x = 10;  
if (a[a.length]) x = 20;  
else x = 30;  
console.log(x)
```

☐ A

10

☐ B

Lỗi

☐ C

30 X

☐ D

20

8. Kết quả của đoạn code là ?

```
let a = new Array(5);  
alert(a.length);
```

☐ A

4

☐ B

5 X

☐ C

1

☐ D

0

9. Kết quả của đoạn code là ?

```
let a = new Array(5,4,3,2,1,0);  
alert(a.length);
```

☐ A

5

☐ B

2

☐ C

4

☐ D

6 X

10. Đoạn code hiển thị "có" mấy lần?

```
let arr = [1, 3, 5, 9];  
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  
  if (arr[i] !== 5){  
    alert('có')  
    break;  
  }  
}
```

☐ A

3

☐ B

2 X

☐ C

1

☐ D

4

11. Đoạn code hiển thị "có" mấy lần?

```
let arr = [1, 3, 5, 9];  
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  
  if (arr[i] === 5){  
    alert('có')  
    break;  
  } else{  
    alert('có') }  
}
```

☐ A

1

☐ B

4

☐ C

2

☐ D

3 X

